

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA  
 OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA 100 % UČEŠĆEM ZAVODA

"LISTA A"

Redni broj	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFIKACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	Učešće Zavoda	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM								
		A02	ANTACIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI								
1	87101	A02BA02	ranitidin	RANIBOS	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp	
2	87102	A02BA02	ranitidin	ULCODIN	FARMAVITA	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp	
3	86101	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp	
4	86102	A02BA02	ranitidin	ULCODIN	ALKALOID AD	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp	
5	87104	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN REPLAK FARM	REPLAK FARM DOOEL SKOPJE MAKEDONIJA	film tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp	
6	86103	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN JAKA	JAKA 80 A.D.	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp	
7	87103	A02BA02	ranitidin	RANITAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 150 mg; 20 tableta	100%	1,48	1,73	Rp	
8	87105	A02BA02	ranitidin	RANID	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 150 mg; 30 tableta	100%	2,22	2,60	Rp	
9	87106	A02BA02	ranitidin	RANID	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 150 mg; 60 tableta	100%	4,44	5,19	Rp	
10	87107	A02BA02	ranitidin	RANOBEL	NOBEL ILAC	tablete; 150 mg; 60 tableta	100%	4,44	5,19	Rp	
11	87108	A02BA02	ranitidin	RANIBOS	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 300 mg; 10 tableta	100%	1,60	1,87	Rp	
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Benigni gastrični i duodenalni ulkus.</b>							
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje na preporuku ordinirajućeg ljekara doza 150 mg do 40 dana, a doza 300mg 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Nastavak terapije dalje propisuje se po preporuci gastroenterologa ili specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili pedijatra gastroenterologa do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.</b>							

12	87109	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
13	87110	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
14	87111	A02BC01	omeprazol	HELICOL	ZADA PHARMACEUTICALS	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
15	87113	A02BC01	omeprazol	OMEX	FARMAL D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
16	86104	A02BC01	omeprazol	LOSEPRAZOL	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
17	86105	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REMEDICA	REMEDICA LTD.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
18	86106	A02BC01	omeprazol	ULTOP	KRKA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
19	86107	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
20	87112	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID	NOBEL ILAC	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
21	86108	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEK FARM	REPLEK FARM	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
22	86600	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL	DEVA HOLDING A.S. TURSKA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	100%	5,46	6,39	Rp spec a
23	87114	A02BC01	omeprazol	OMEX	FARMAL D.D.	kapsule; 20 mg; 28 kapsula	100%	10,92	12,78	Rp spec a
24	86109	A02BC01	omeprazol	LOSEPRAZOL	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	kapsule; 20 mg; 28 kapsula	100%	10,92	12,78	Rp spec a
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).</b> <b>2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28).</b> <b>3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28).</b> <b>4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).</b>						
			<b>Rp spec a</b>	<b>1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza.</b> <b>2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine.</b> <b>3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS.</b> <b>4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
25	86110	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	2,66	3,11	Rp spec a
26	87115	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	2,66	3,11	Rp spec a
27	87116	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	2,66	3,11	Rp spec a
28	86111	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	2,66	3,11	Rp spec a
29	86112	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 20 mg; 14 tableta	100%	2,66	3,11	Rp spec a

30	87117	A02BC02	pantoprazol	FENIX	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
31	86113	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
32	87118	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
33	87120	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	TAKEDA, NJEMAČKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
34	86114	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
35	86115	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
36	87119	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
37	86116	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
38	86117	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
39	86118	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec a
40	87122	A02BC02	pantoprazol	FENIX	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
41	86119	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
42	87124	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
43	87126	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	TAKEDA, NJEMAČKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
44	86120	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
45	86121	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
46	87125	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
47	86122	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
48	86123	A02BC02	pantoprazol	ULCOREKS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
49	86124	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
50	86125	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 40 mg; 14 tableta	100%	4,76	5,57	Rp spec a
51	86126	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec a
52	86127	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec a

53	87127	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec a
54	86128	A02BC02	pantoprazol	ULCOREKS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec a
55	87128	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec a
56	86129	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 40 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec a
57	86130	A02BC02	pantoprazol	PANTHRON	ERIS PHARMACEUTICALS PTY. LTD. AUSTRALIJA	tablete; 40 mg; 30 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec a
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).</b> <b>2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28).</b> <b>3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28).</b> <b>4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).</b>						
			<b>Rp spec a</b>	<b>1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza.</b> <b>2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine.</b> <b>3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS.</b> <b>4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
58	87129	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOPARM BANJA LUKA	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
59	87131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL S	KRKA	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
60	87130	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
61	87133	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOPARM BANJA LUKA	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
62	86131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL	KRKA	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
63	86132	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
64	87135	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	100%	5,99	7,01	Rp spec a
65	87137	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	100%	10,64	12,45	Rp spec a
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).</b> <b>2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28).</b> <b>3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28).</b> <b>4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).</b>						

			<b>Rp spec a</b>	<p>1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza.</p> <p>2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine.</p> <p>3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz EGDS.</p> <p>4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pilory ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</p>						
		<b>A03</b>	<b>GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI</b>							
66	87138	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	BELUPO	dražeje; 135 mg; 50 dražeja	100%	15,00	17,55	Rp spec a
67	87139	A03AA04	mebeverin	COLOSPA RETARD	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule; 200 mg; 30 kapsula	100%	15,00	17,55	Rp spec a
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.						
			<b>Rp spec a</b>	Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.						
68	87144	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 40 tableta	100%	1,96	2,29	Rp
69	86133	A03FA01	metoklopramid	KLOMID	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 40 tableta	100%	1,96	2,29	Rp
70	87145	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 40 tableta	100%	1,96	2,29	Rp
71	87142	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	100%	2,20	2,57	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Mučnina i povraćanje.						
			<b>Rp</b>	Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.						
		<b>A06</b>	<b>LAKSATIVI</b>							
72	86134	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	100%	9,33	10,92	Rp
73	87147	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	BELUPO	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	100%	9,33	10,92	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<p>1. Portosistemska encefalopatija (K72).</p> <p>2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.</p>						
			<b>Rp</b>	Lijek se izdaje samo na liječnički recept za pacijente sa onemogućenim aktom gutanja, nepokretnim i u slučaju dijagonostičkih pretraga.						

		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM							
74	87150	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK D.D.	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	100%	5,60	6,55	Rp
75	87148	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	100%	4,15	4,86	Rp
76	87149	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 200 mg; 16 kapsula	100%	4,27	5,00	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Dijareja uzrokovana infekcijama i intoksikacijama.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana. Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.</b>						
77	87151	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN KRKA EN	KRKA	tablete; 500 mg; 50 tableta	100%	8,43	9,86	Rp spec*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.</b>						
			<b>Rp spec*</b>	<b>Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definiranu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite.</b>						
78	87155	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN REPLEK FARM	REPLEK FARM	tablete; 500 mg; 50 tableta	100%	18,13	21,21	Rp spec*
79	86135	A07EC02	mesalazin	PENTASA	FERRING INTERNATIONAL CENTER SA	tablete; 500 mg; 100 tableta	100%	55,00	64,35	Rp spec*
80	87156	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR FALK PHARMA GMBH	tablete; 500 mg; 100 tableta	100%	55,00	64,35	Rp spec*
81	87153	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR FALK PHARMA GMBH	rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 klizmi	100%	62,37	72,97	Rp spec*
82	87157	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR FALK PHARMA GMBH	čepići; 500 mg; 10 čepića	100%	13,13	15,36	Rp spec*
83	87158	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR FALK PHARMA GMBH	čepići; 500 mg; 30 čepića	100%	39,38	46,07	Rp spec*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1.Chronova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51)</b>						
			<b>Rp spec*</b>	<b>Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, uz patohistološki definiranu dijagnozu.</b>						

		<b>A09</b>	<b>DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME</b>							
84	86136	A09AA02	pankreatin	PANGROL 25.000	BERLIN - CHEMIE AG NJEMAČKA	kapsule; 300 mg; 20 kapsula	100%	9,60	11,23	Rp spec*
85	86137	A09AA02	pankreatin	KREON 25.000	BGP PRODUCTS S.A.R.L	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	25,46	29,79	Rp spec*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Supstitucija pankreasnih enzima. 1 Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa.</b>						
			<b>Rp spec*</b>	<b>Pankreatin se uvodi za liječenje egzokrine insuficijencije pankreasa u djece i odraslih do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>A10</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI</b>							
		<b>A10AB</b>	<b>INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA</b>							
86	87159	A10AB01	inzulin humani	INSUMAN RAPID	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
87	87160	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
88	86601	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R	BIOTON S.A. POLJSKA	100 i.j. rastvor za injekciju, u patroni, 5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	100%	43,26	50,61	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Svi tipovi dijabetesa.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c ≥ 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
89	87161	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	100%	56,05	65,58	Rp spec/db
90	86138	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KWIKPEN	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	100%	56,05	65,58	Rp spec/db
91	87162	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 injektora sa 3 ml otopine	100%	62,90	73,59	Rp spec/db

92	87163	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	58,31	68,22	Rp spec/db
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Svi tipovi dijabetesa.</b>						
			<b>Rp spec/db</b>	<b>Inzuline analoge samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 6 mjeseci (A1C &gt;8%) tj.lijevak se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dijabetologa,endokrinologa ili pedijatra sa endokrinološkom/dijabetološkom edukacijom,specijalista porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti i internista sa završenom edukacijom iz oblasti dijabetologije. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza i parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>A10AC</b>	<b>INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA</b>							
93	87165	A10AC01	inzulin humani	INSUMAN BASAL	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
94	87166	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
95	86602	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N	BIOTON S.A. POLJSKA	100 i.j. suspenzija za injekciju, u patroni, 5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	100%	43,26	50,61	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Svi tipovi dijabetesa.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelevožbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c ≥ 7% uz prilagodbu oralnih hipogikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>A10AD</b>	<b>INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA</b>							
96	87167	A10AD01	inzulin humani	INSUMAN COMB 25	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova za jednokr.upotr.po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
97	87168	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova za jednokr. upotr.po 3 ml	100%	43,26	50,61	Rp spec
98	86603	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30	BIOTON S.A. POLJSKA	100 i.j. suspenzija za injekciju, u patroni, 5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	100%	43,26	50,61	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Svi tipovi dijabetesa.</b>						



			<b>Rp spec</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelevožbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane terapije tri lijeka nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c <math>\geq</math> 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvesti specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
99	87169	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 25 KWIKPEN	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	62,90	73,59	Rp spec/db
100	87170	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 50 KWIKPEN	ELI LILLY EXPORT S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	62,90	73,59	Rp spec/db
101	87171	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	100%	62,90	73,59	Rp spec/db
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Svi tipovi dijabetesa.</b>						
			<b>Rp spec/db</b>	<b>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulini u toku posljednjih 6 mjeseci (glikolizirani hemoglobin veći od <math>\geq</math> 8 tj. HbA1c <math>\geq</math> 8) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dijabetologa, endokrinologa ili pedijatra sa endokrinološkom/dijabetološkom edukacijom, specijalista porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti i internista sa završenom edukacijom iz oblasti dijabetologije. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>A10AE</b>	<b>INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM</b>							
102	87172	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	100%	87,81	102,74	Rp spec/db
103	86139	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 300 i.j./ml; 3 pena po 1,5 ml otopine	100%	77,55	90,73	Rp spec/db
104	87173	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 injektora sa 3 ml otopine	100%	97,20	113,72	Rp spec/db
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Svi tipovi dijabetesa.</b>						
			<b>Rp spec/db</b>	<b>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulini u toku posljednjih 6 mjeseci (glikolizirani hemoglobin veći od <math>\geq</math> 8 tj. HbA1c <math>\geq</math> 8) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dijabetologa, endokrinologa ili pedijatra sa endokrinološkom/dijabetološkom edukacijom, specijalista porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti i internista sa završenom edukacijom iz oblasti dijabetologije. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						

		<b>A10B</b>	<b>ORALNI ANTIDIJABETICI</b>							
105	87175	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 500 mg; 30 tableta	100%	1,63	1,91	Rp
106	87174	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 500 mg; 30 tableta	100%	1,63	1,91	Rp
107	87176	A10BA02	metformin	FORDEX	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	3,37	3,94	Rp
108	86140	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	3,37	3,94	Rp
109	87177	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	3,37	3,94	Rp
110	87178	A10BA02	metformin	SIOFOR 500	BERLIN-CHEMIE AG, NJEMAČKA	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	3,37	3,94	Rp
111	86141	A10BA02	metformin	GLIFOR	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	film tablete; 850 mg; 100 tableta	100%	8,56	10,02	Rp
112	87179	A10BA02	metformin	FORDEX	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 850 mg; 30 tableta	100%	2,56	3,00	Rp
113	87180	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 850 mg; 30 tableta	100%	2,56	3,00	Rp
114	86142	A10BA02	metformin	GLUFORMN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 850 mg; 30 tableta	100%	2,56	3,00	Rp
115	86604	A10BA02	metformin	SOPHAMET	SOPHARMA AD BUGARSKA	film tablete; 850 mg; 30 tableta	100%	2,56	3,00	Rp
116	87181	A10BA02	metformin	METFORMIN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL MAKEDONIJA	film tablete; 850 mg; 30 tableta	100%	2,56	3,00	Rp
117	87182	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 850 mg; 60 tableta	100%	5,14	6,01	Rp
118	86143	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 850 mg; 60 tableta	100%	5,14	6,01	Rp
119	87183	A10BA02	metformin	SIOFOR	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	film tablete; 850 mg; 60 tableta	100%	5,14	6,01	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 uvesti metformin kod HbA1c &gt; 7%.</b>						
120	87184	A10BB01	glibenklamid	DIABOS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,75	2,05	Rp
121	87185	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,75	2,05	Rp
122	87186	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,75	2,05	Rp

123	86144	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 5	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 5 mg; 120 tableta	100%	6,80	7,96	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Diabetes mellitus tip 2.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c <math>\geq</math> 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c &gt; 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.</b>						
124	86145	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
125	86146	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
126	86147	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
127	86148	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
128	86149	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
129	86150	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	KRKA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
130	86151	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete ; 1 mg; 30 tableta	100%	3,27	3,83	Rp spec
131	86152	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	4,50	5,27	Rp spec
132	86153	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	4,50	5,27	Rp spec
133	86154	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	4,50	5,27	Rp spec
134	86155	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	4,50	5,27	Rp spec
135	86156	A10BB12	glimepirid	BETAGLID	PLIVA HRVATSKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	4,50	5,27	Rp spec
136	86157	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	4,50	5,27	Rp spec
137	86158	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	KRKA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	4,50	5,27	Rp spec
138	86159	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete ; 2 mg; 30 tableta	100%	4,50	5,27	Rp spec
139	86160	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
140	86161	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
141	86162	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
142	86163	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI AVENTIS	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec

143	86164	A10BB12	glimepirid	BETAGLID	PLIVA HRVATSKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
144	86165	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
145	86166	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	KRKA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
146	86167	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete ; 3 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp spec
147	86168	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete ; 4 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec
148	86169	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete ; 4 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec
149	86170	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	LEK LJUBLJANA	tablete ; 4 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Diabetes mellitus tip 2.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c <math>\geq</math> 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c &gt; 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.</b>						
150	86171	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA	MERCH SHARP & DOHME (MSD)	film tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	63,00	73,71	Rp spec/db
151	86172	A10BH02	vildagliptin	GALVUS	NOVARTIS	film tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	27,72	32,43	Rp spec/db
152	86173	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	TAKEDA IRELAND LTD IRSKA	film tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	55,20	64,58	Rp spec/db
153	86174	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	TAKEDA IRELAND LTD IRSKA	film tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	55,20	64,58	Rp spec/db
154	86175	A10BH05	linagliptin	TRAJENTA	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO KG	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	66,60	77,92	Rp spec/db
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Diabetes mellitus tip 2.</b>						
			<b>Rp spec/db</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c <math>\geq</math> 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI<math>\geq</math>40). Propisuju se po preporuci subspecialiste dijabetologa, endokrinologa, specijaliste porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti i interniste sa završenom edukacijom iz dijabetologije. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						

155	86176	A10BX07	liraglutid	VICTOZA	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	100%	173,86	203,42	Rp spec/db
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Diabetes mellitus tip 2</b>						
			<b>Rp spec/db</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c &gt; 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika uvesti GLP 1 agoniste kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja na odjelu endokrinologije i diabetologije.</b>						
156	86177	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 10 + 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml otopine	100%	135,01	157,96	Rp spec/db
157	86178	A10BX10	liksisenatid	LYXUMIA	SANOFI AVENTIS	otopina za injekcije; 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml otopine	100%	135,01	157,96	Rp spec/db
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Diabetes mellitus tip 2.</b>						
			<b>Rp spec/db</b>	<b>Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c &gt; 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika uvesti GLP 1 agoniste kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja na odjelu endokrinologije i diabetologije.</b>						
		<b>A12</b>	<b>MINERALI</b>							
158	87188	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONT ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 1000 mg; 50 tableta	100%	2,64	3,09	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hiperfosfatemija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
159	87189	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJ KLORID JADRAN	JGL D.D. RIJEKA	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 20 tableta	100%	3,34	3,91	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipokalijemija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
		<b>B</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE</b>							
		<b>B01</b>	<b>ANTITROMBOTICI</b>							
160	86179	B01AA07	acenokumarol	SINTROM	NOVARTIS	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	3,25	3,80	Rp spec

161	86180	B01AA07	acenokumarol	SIN 4	JAKA 80 A.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	3,25	3,80	Rp spec
162	86605	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL MAKEDONIJA	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	3,25	3,80	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Trombembolijski poremećaj.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski "by-pass" graftovi; tranzitorni ishemični napadi.</b>						
163	86181	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	17,64	20,64	Rp spec/a
164	86182	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	SANOFI AVENTIS	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	17,64	20,64	Rp spec/a
165	87191	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	KRKA	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	17,64	20,64	Rp spec/a
166	87190	B01AC04	klopidogrel	PIGREL	JGL d.d. RIJEKA	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	17,64	20,64	Rp spec/a
167	86183	B01AC04	klopidogrel	DILOXOL	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	17,64	20,64	Rp spec/a
168	86184	B01AC04	klopidogrel	CLOPIX	KWIZDA PHARMA GMBH	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	17,64	20,64	Rp spec/a
169	86185	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDOGREL ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	film tablete; 75 mg; 28 tableta	100%	17,64	20,64	Rp spec/a
170	86186	B01AC04	klopidogrel	ATTERA	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	18,90	22,11	Rp spec/a
171	87192	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	18,90	22,11	Rp spec/a
172	87193	B01AC04	klopidogrel	FLUXX	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	18,90	22,11	Rp spec/a
173	86187	B01AC04	klopidogrel	ANGICLOD	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	18,90	22,11	Rp spec/a
174	87195	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	ALKALOID AD	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	18,90	22,11	Rp spec/a
175	86188	B01AC04	klopidogrel	CARDOGREL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 75 mg; 30 tableta	100%	18,90	22,11	Rp spec/a
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Prevenција aterotrombotičnih događaja.</b>						
			<b>Rp spec/a</b>	<b>Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom ili By-pass-a koronarnih krvnih sudova do 6 mjeseci.</b>						
		<b>BO3</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI</b>							
176	87198	B03AB05	dekstriferon	FERZADA	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	100%	6,00	7,02	Rp
177	86189	B03AB05	dekstriferon	FERUM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	100%	6,00	7,02	Rp

178	86606	B03AB05	dekstriferon	REFERUM	REPLEK FARM DOOEL MAKEDONIJA	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	100%	6,00	7,02	Rp
179	86190	B03AB05	dekstriferon	FERUM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	100%	4,10	4,80	Rp
180	87197	B03AB05	dekstriferon	REFERUM	REPLEK FARM DOOEL MAKEDONIJA	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	100%	4,10	4,80	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje latentnog manjka željeza.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći, - sirup se propisujesamo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.</b>						
181	87200	B03BB01	folna kiselina	FOLIK	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,14	2,50	Rp
182	87201	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	JGL D.D. RIJEKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,14	2,50	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Megaloblastna anemija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
		<b>C</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM</b>							
		<b>C01</b>	<b>LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE</b>							
183	87202	C01AA05	digoksin	LANIBOS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	100%	1,00	1,17	Rp
184	86191	C01AA05	digoksin	DILACOR	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	100%	1,00	1,17	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Kongestivna srčana insuficijencija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
185	86192	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 150 mg; 50 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec k
186	87203	C01BC03	propafenon	ARITMON	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 150 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec k
187	87204	C01BC03	propafenon	PROPAFENON FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 150 mg; 40 tableta	100%	5,60	6,55	Rp spec k
188	87205	C01BC03	propafenon	PROPAFENON ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 150 mg; 40 tableta	100%	5,60	6,55	Rp spec k

189	87208	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 150 mg; 50 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec k
190	87207	C01BC03	propafenon	PROPANORM	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	film tablete; 150 mg; 50 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec k
191	87209	C01BC03	propafenon	ARITMON	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 150 mg; 60 tableta	100%	8,40	9,83	Rp spec k
192	87211	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 300 mg; 50 tableta	100%	14,00	16,38	Rp spec k
193	87212	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 300 mg; 50 tableta	100%	14,00	16,38	Rp spec k
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.</b>						
			<b>Rp spec k</b>	<b>Propisuje se po preporuci kardiologa. Za propisivanje ovog lijeka potrebno je UZV srca isključiti HLV (&gt;14 mm). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
194	86193	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	SANOFI AVENTIS	tablete; 200 mg; 30 tableta	100%	6,50	7,61	Rp spec k
195	87215	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec k
196	87214	C01BD01	amiodaron	ZADARON	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec k
197	87216	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec k
198	86194	C01BD01	amiodaron	AMIODARON	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec k
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Poremećaji srčanog ritma.</b>						
			<b>Rp spec k</b>	<b>Propisuje se po preporuci kardiologa uz obaveznu reevaluaciju upotrebe nakon 3 mjeseca! Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
199	86195	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROLINGUAL	G.POHL BOSKAMP	sprej; 0,4 mg; 200 doza	100%	8,75	10,24	Rp spec
200	86196	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLICERIN JAKA	JAKA 80 A.D.	lingvalete; 0,5 mg; 40 lingvaleta	100%	2,40	2,81	Rp spec
201	87217	C01DA02	gliceriltrinitrat	ANGISED	WELLCOME LIMITED	lingvalete; 0,5 mg; 100 lingvaleta	100%	5,09	5,96	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Profilakasa i tretman anginoznog napada.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						



202	87226	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN	JGL d.d. RIJEKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	1,67	1,95	Rp spec
203	87228	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	2,50	2,93	Rp spec
204	87227	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	2,50	2,93	Rp spec
205	86197	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	2,50	2,93	Rp spec
206	86198	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN	JGL D.D. RIJEKA	tablete; 20 mg; 60 tableta	100%	5,00	5,85	Rp spec
207	87229	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN	JGL d.d. RIJEKA	tablete; 40 mg; 20 tableta	100%	2,55	2,98	Rp spec
208	87230	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 40 mg; 30 tableta	100%	3,82	4,47	Rp spec
209	86199	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	tablete; 40 mg; 30 tableta	100%	3,82	4,47	Rp spec
210	86200	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN	JGL D.D.RIJEKA	tablete; 40 mg; 60 tableta	100%	7,64	8,94	Rp spec
211	87222	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 30 tableta	100%	4,61	5,39	Rp spec
212	87223	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	100%	7,69	9,00	Rp spec
213	86201	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL RETARD	HEMOFARM BANJA LUKA	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	100%	7,69	9,00	Rp spec
214	87224	C01DA14	izosorbid mononitrat	CARDOX	FARMAL D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	100%	7,69	9,00	Rp spec
215	87219	C01DA14	izosorbid mononitrat	OLICARD RETARD	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	100%	7,64	8,94	Rp spec
216	87221	C01DA14	izosorbid mononitrat	OLICARD RETARD	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule retard; 60 mg; 50 kapsula	100%	14,11	16,51	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Profilaksa i liječenje angine pektoris.</b>						

			<b>Rp spec</b>	<b>Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>C02</b>	<b>ANTIHIPERTENZIVI</b>							
217	87231	C02CA04	doksazosin	DOXAT	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	4,00	4,68	Rp spec
218	87232	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	FARMAVITA	tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	4,00	4,68	Rp spec
219	86202	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	4,00	4,68	Rp spec
220	86203	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	KRKA	tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	4,00	4,68	Rp spec
221	87233	C02CA04	doksazosin	DOXAT	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	6,60	7,72	Rp spec
222	87234	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	FARMAVITA	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	6,60	7,72	Rp spec
223	86204	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	6,60	7,72	Rp spec
224	86205	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	6,60	7,72	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija i za liječenje benigne hiperplazije prostate.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
		<b>C03</b>	<b>DIURETICI</b>							
225	87235	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 20 tableta	100%	1,65	1,93	Rp
226	87236	C03AA03	hidrohlorotiazid	MONOZID	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	2,50	2,93	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
227	87237	C03CA01	furosemid	LODIX	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 10 tableta	100%	1,00	1,17	Rp
228	87239	C03CA01	furosemid	FURSEMID	FARMAVITA	tablete; 40 mg; 20 tableta	100%	1,65	1,93	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.</b>						

			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
229	87240	C03CA01	furosemid	FURSEMID FORTE	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 20 tableta	100%	12,10	14,16	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se uvodi na preporuku specijalista sa bolničkog nivoa.</b>						
230	87243	C03CA04	torasemid	TOREM	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 10 tableta	100%	1,89	2,21	Rp spec
231	87244	C03CA04	torasemid	DIUVER	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,78	4,42	Rp spec
232	86206	C03CA04	torasemid	TOMID	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,67	6,63	Rp spec
233	87241	C03CA04	torasemid	TOREM	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	100%	1,35	1,58	Rp spec
234	87242	C03CA04	torasemid	DIUVER	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec
235	86207	C03CA04	torasemid	TOMID	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,05	4,74	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast ( medicina bazirana na dokazu).</b>						
236	87245	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE	RIEMSER PHARMA GMBH	tablete, dražeje; 25 mg; 20 dražeja	100%	1,75	2,05	Rp spec
237	87246	C03DA01	spironolakton	SPIIAK	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete, dražeje; 25 mg; 30 dražeja	100%	2,60	3,04	Rp spec
238	86208	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE	RIEMSER PHARMA GMBH	tablete, dražeje; 50 mg; 20 dražeja	100%	4,00	4,68	Rp spec
239	87247	C03DA01	spironolakton	SPIIAK	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete, dražeje; 50 mg; 30 dražeja	100%	6,00	7,02	Rp spec

240	86607	C03DA01	spironolakton	ALDACTONE	RIEMSER PHARMA GMBH NJEMAČKA	tablete, dražeje; 100 mg; 20 tvrdih kapsula	100%	5,90	6,90	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Primijenjen se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosevida u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
241	86209	C03EA01	hidrohloriazid, amilorid	HEMOPRES	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 50 mg + 5 mg; 40 tableta	100%	4,18	4,89	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>C07</b>	<b>BLOKATORI BETA - ADRENERGIČKIH RECEPTORA</b>							
242	87249	C07AB03	atenolol	AMINOL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	1,65	1,93	Rp
243	87250	C07AB03	atenolol	ORMIDOL	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	1,78	2,08	Rp
244	86210	C07AB03	atenolol	ATENOLOL PLIVA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	1,78	2,08	Rp
245	86211	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 100 mg; 14 tableta	100%	1,29	1,51	Rp
246	87252	C07AB03	atenolol	ATENOLOL ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 15 tableta	100%	2,10	2,46	Rp
247	87254	C07AB03	atenolol	ORMIDOL	FARMAVITA	film tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	2,58	3,02	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija, angina pektoris i aritmije.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
248	87258	C07AB07	bisoprolol	CARDIOPROL	FARMAVITA	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec
249	86212	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec
250	87257	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec

251	86213	C07AB07	bisoprolol	BIPROL	FARMAL D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec
252	86214	C07AB07	bisoprolol	BISOPROL PHARMA S	PHARMAS D.O.O.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec
253	86215	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec
254	87259	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec
255	86216	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec
256	86217	C07AB07	bisoprolol	BYOL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp spec
257	86218	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 5 mg; 50 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
258	86219	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 5 mg; 60 tableta	100%	8,40	9,83	Rp spec
259	86220	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
260	87262	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
261	86221	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
262	87265	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
263	86222	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
264	87264	C07AB07	bisoprolol	BYOL	LEK LJUBLJANA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
265	86223	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tablete; 10 mg; 50 tableta	100%	9,50	11,12	Rp spec
266	86224	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tablete; 10 mg; 60 tableta	100%	11,40	13,34	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
267	87273	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,43	6,35	Rp spec
268	87274	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,43	6,35	Rp spec

269	86225	C07AG02	karvedilol	CADIL	FARMAL D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,43	6,35	Rp spec
270	86226	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	TEVA OPERATIONS POLAND	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,43	6,35	Rp spec
271	87276	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,43	6,35	Rp spec
272	87275	C07AG02	karvedilol	CORONIS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	100%	5,43	6,35	Rp spec
273	87278	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	100%	5,40	6,32	Rp spec
274	87277	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	100%	5,40	6,32	Rp spec
275	87280	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
276	87281	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
277	86227	C07AG02	karvedilol	CADIL	FARMAL D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
278	86228	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	TEVA OPERATIONS POLAND	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
279	87282	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
280	86229	C07AG02	karvedilol	CORONIS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 25 mg; 28 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
281	87284	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	7,50	8,78	Rp spec
282	87283	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	7,50	8,78	Rp spec
283	86230	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	TEVA OPERATIONS POLAND	tablete; 3,125 mg; 28 tableta	100%	2,52	2,95	Rp spec
284	87266	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA	tablete; 3,125 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec
285	87267	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
286	86231	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
287	86232	C07AG02	karvedilol	CADIL	FARMAL D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
288	86233	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	TEVA OPERATIONS POLAND	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
289	87269	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec

290	87268	C07AG02	karvedilol	CORONIS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	100%	4,46	5,22	Rp spec
291	87271	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	100%	4,77	5,58	Rp spec
292	87270	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	100%	4,77	5,58	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija i kronična srčana insuficijencija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>C08</b>	<b>BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA</b>							
293	87286	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,19	2,56	Rp
294	87288	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	2,19	2,56	Rp
295	87289	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
296	87291	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
297	86234	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
298	87290	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
299	86235	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
300	86236	C08CA01	amlodipin	VILPIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
301	86237	C08CA01	amlodipin	TENOX	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
302	87293	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
303	86238	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	3,29	3,85	Rp
304	87285	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 5 mg; 20 kapsula	100%	2,19	2,56	Rp
305	87294	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
306	87295	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
307	87296	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp

308	87298	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp
309	86239	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp
310	87297	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp
311	86240	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp
312	87299	C08CA01	amlodipin	VILPIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp
313	86241	C08CA01	amlodipin	TENOX	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp
314	87300	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp
315	86242	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija, profilakasa angine pektoris.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
316	86243	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	WELLCOME LIMITED	filmom obložene tablete; 4 mg; 28 tableta	100%	7,00	8,19	Rp spec
317	86244	C08CA09	lacidipin	MONOPIN	PLIVA HRVATSKA	filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta	100%	7,50	8,78	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka,crvenila).</b>						
318	86245	C08CA13	lerkanidipin	PINOX	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	5,60	6,55	Rp spec
319	86246	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	5,60	6,55	Rp spec
320	86247	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	5,60	6,55	Rp spec
321	86248	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	film tablete; 10 mg; 60 tableta	100%	12,00	14,04	Rp spec
322	86249	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	7,06	8,26	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka,crvenila).</b>						



323	87301	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 80 mg; 30 tableta	100%	1,57	1,84	Rp spec
324	86250	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 80 mg; 50 tableta	100%	2,61	3,05	Rp spec
325	87303	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL REPLAK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 80 mg; 50 tableta	100%	2,61	3,05	Rp spec
326	86251	C08DA01	verapamil	ISOPTIN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 120 mg; 20 tableta	100%	3,47	4,06	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Supraventrikularne aritmije.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>C09</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM</b>							
327	87306	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,80	2,11	Rp
328	87305	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,80	2,11	Rp
329	87307	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,80	2,11	Rp
330	86252	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,80	2,11	Rp
331	87308	C09AA02	enalapril	KONVERIL	NOBEL ILAC	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,80	2,11	Rp
332	87309	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
333	86253	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
334	86254	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
335	86255	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
336	86256	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
337	87311	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
338	87310	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
339	87313	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
340	86257	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
341	87314	C09AA02	enalapril	KONVERIL	NOBEL ILAC	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp

342	87312	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK 10 MG	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	1,95	2,28	Rp
343	87315	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
344	86258	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
345	86259	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
346	86260	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
347	86261	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	2,95	3,45	Rp
348	87318	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
349	87316	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
350	87319	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
351	86262	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
352	86263	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK 20 MG	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	3,42	4,00	Rp
353	86264	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
354	86265	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
355	86266	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA HRVATSKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
356	86267	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
357	86268	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	5,13	6,00	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
358	87320	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,80	2,11	Rp
359	87321	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,80	2,11	Rp
360	87322	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	1,80	2,11	Rp
361	86269	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp

362	87324	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
363	86270	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
364	87323	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
365	87325	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
366	86271	C09AA03	lizinopril	DAPRIL	MEDOCHEMIE LTD	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
367	86608	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	2,70	3,16	Rp
368	87326	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	2,00	2,34	Rp
369	87327	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	2,00	2,34	Rp
370	87328	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	2,00	2,34	Rp
371	86272	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
372	87330	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
373	86273	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
374	87329	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
375	87331	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
376	86274	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
377	86275	C09AA03	lizinopril	DAPRIL	MEDOCHEMIE LTD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,00	3,51	Rp
378	87332	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	4,20	4,91	Rp
379	86276	C09AA03	lizinopril	DAPRIL	MEDOCHEMIE LTD	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	4,20	4,91	Rp
380	87333	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	4,20	4,91	Rp
381	87334	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	4,20	4,91	Rp
382	86277	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp
383	87336	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp
384	86278	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp

385	87335	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp
386	87337	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp
387	86279	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA HRVATSKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,30	7,37	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
388	86280	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	100%	2,43	2,84	Rp spec
389	87338	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	100%	2,43	2,84	Rp spec
390	87339	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 1,25 mg; 30 tableta	100%	2,60	3,04	Rp spec
391	86281	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	3,08	3,60	Rp spec
392	87341	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	3,08	3,60	Rp spec
393	87342	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	3,08	3,60	Rp spec
394	86282	C09AA05	ramipril	APOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	3,08	3,60	Rp spec
395	86283	C09AA05	ramipril	PIRAMIL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	3,08	3,60	Rp spec
396	87340	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	100%	3,08	3,60	Rp spec
397	86284	C09AA05	ramipril	RAPRIL	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	100%	3,30	3,86	Rp spec
398	87343	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	100%	3,30	3,86	Rp spec
399	86609	C09AA05	ramipril	TENPRIL	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	100%	3,30	3,86	Rp spec
400	86612	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	100%	3,30	3,86	Rp spec
401	86285	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec
402	87345	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec
403	87346	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec
404	86286	C09AA05	ramipril	APOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec

405	86287	C09AA05	ramipril	PIRAMIL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec
406	87344	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	5,32	6,22	Rp spec
407	86288	C09AA05	ramipril	RAPRIL	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
408	87347	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
409	86289	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
410	86610	C09AA05	ramipril	TENPRIL	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	5,70	6,67	Rp spec
411	86290	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	6,44	7,53	Rp spec
412	86291	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI AVENTIS	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	6,44	7,53	Rp spec
413	87348	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	6,44	7,53	Rp spec
414	87349	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	6,44	7,53	Rp spec
415	86292	C09AA05	ramipril	APOCOR	KWIZDA PHARMA GMBH	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	6,44	7,53	Rp spec
416	86293	C09AA05	ramipril	RAPRIL	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec
417	87350	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec
418	86294	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec
419	86611	C09AA05	ramipril	TENPRIL	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, hipertenzija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
420	86295	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PHARMA SWISS D.O.O. SRBIJA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	6,50	7,61	Rp spec
421	86296	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PHARMA SWISS D.O.O. SRBIJA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	8,12	9,50	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						

			<b>Rp spec</b>	<b>Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.</b>						
422	87352	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	100%	<b>8,10</b>	9,48	Rp spec
423	86297	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	kapsule; 0,5 mg; 56 kapsula	100%	6,72	7,86	Rp spec
424	87351	C09AA10	trandolapril	DOLAP	ZADA PHARMACEUTICALS	kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	100%	3,60	4,21	Rp spec
425	87353	C09AA10	trandolapril	DOLAP	ZADA PHARMACEUTICALS	kapsule; 0,5 mg; 60 kapsula	100%	7,20	8,42	Rp spec
426	87354	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	100%	7,28	8,52	Rp spec
427	86298	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	100%	7,28	8,52	Rp spec
428	87355	C09AA10	trandolapril	DOLAP	ZADA PHARMACEUTICALS	kapsule; 2 mg; 30 kapsula	100%	7,80	9,13	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili trećem izboru, nakon dokumentovanog tretmana sa maksimalnim dozama drugih ACE inhibitora, u slučaju neregulirane hipertenzije.</b>						
429	87356	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	3,45	4,04	Rp
430	87357	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL	KRKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	3,45	4,04	Rp
431	87359	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	3,40	3,98	Rp
432	87358	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	3,40	3,98	Rp
433	87360	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP H	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	3,40	3,98	Rp
434	86299	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,10	5,97	Rp
435	86300	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAZIL PLUS	TEVA PHARMACEUTICAL	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,10	5,97	Rp

436	86301	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BERLIPRIL PLUS	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,10	5,97	Rp
437	86302	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP H	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,10	5,97	Rp
438	86303	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	5,10	5,97	Rp
439	87361	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	4,99	5,84	Rp
440	87363	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	4,99	5,84	Rp
441	87364	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS	NOBEL ILAC	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	4,99	5,84	Rp
442	87362	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ANGIOTEC PLUS	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
443	86304	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAZIL PLUS	TEVA PHARMACEUTICAL	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
444	86305	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP HL 20	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
445	87366	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS	NOBEL ILAC	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
446	86306	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,46	8,73	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.</b>						
447	87367	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	3,60	4,21	Rp
448	86307	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	5,40	6,32	Rp
449	87369	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 10	FARMAVITA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	5,40	6,32	Rp
450	86308	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	5,40	6,32	Rp
451	87368	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	5,40	6,32	Rp
452	87370	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	5,40	6,32	Rp
453	87372	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	5,20	6,08	Rp
454	87373	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	100%	5,20	6,08	Rp

455	86309	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,80	9,13	Rp
456	87375	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 20	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,80	9,13	Rp
457	86310	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,80	9,13	Rp
458	87374	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,80	9,13	Rp
459	87376	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL	FARMAL D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,80	9,13	Rp
460	86311	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	OPTIMON HCT	PLIVA HRVATSKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	100%	7,80	9,13	Rp
461	87378	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H PLUS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	5,40	6,32	Rp spec
462	87379	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta	100%	5,40	6,32	Rp spec
463	87380	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LOPRIL H PLUS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	8,10	9,48	Rp spec
464	87381	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	IRUZID 20/25	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	8,10	9,48	Rp spec
465	87382	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	100%	8,10	9,48	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hipertenzija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec).</b>						
466	87384	C09CA03	valsartan	VAL	FARMAVITA	film tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec k
467	86312	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec k
468	87385	C09CA03	valsartan	DIOVAN	NOVARTIS	tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec k
469	87386	C09CA03	valsartan	VALSACOR	KRKA	tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec k
470	86313	C09CA03	valsartan	VIVENDAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 80 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec k
471	86314	C09CA03	valsartan	TENVAL	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 80 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec k
472	87387	C09CA03	valsartan	ATENZIO	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 80 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec k
473	86315	C09CA03	valsartan	WALZERA	ALKALOID AD	tablete; 80 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec k
474	87388	C09CA03	valsartan	VAL	FARMAVITA	film tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	9,24	10,81	Rp spec k



475	86316	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	9,24	10,81	Rp spec k
476	87389	C09CA03	valsartan	DIOVAN	NOVARTIS	tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	9,24	10,81	Rp spec k
477	87390	C09CA03	valsartan	VALSACOR	KRKA	tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	9,24	10,81	Rp spec k
478	86317	C09CA03	valsartan	VIVENDAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 160 mg; 28 tableta	100%	9,24	10,81	Rp spec k
479	86318	C09CA03	valsartan	TENVAL	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 160 mg; 30 tableta	100%	9,90	11,58	Rp spec k
480	87391	C09CA03	valsartan	ATENZIO	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 160 mg; 30 tableta	100%	9,90	11,58	Rp spec k
481	86319	C09CA03	valsartan	WALZERA	ALKALOID AD	tablete; 160 mg; 30 tableta	100%	9,90	11,58	Rp spec k
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija (I50)</b>						
			<b>Rp spec k</b>	<b>Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
482	87392	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VAL PLUS	FARMAVITA	film tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	8,68	10,16	Rp spec k
483	86320	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA H	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	8,68	10,16	Rp spec k
484	87394	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	CO-DIOVAN	NOVARTIS	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	8,68	10,16	Rp spec k
485	87393	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	KRKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	8,68	10,16	Rp spec k
486	86321	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	8,68	10,16	Rp spec k
487	86322	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSAR HCT	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	film tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,30	10,88	Rp spec k
488	86323	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	TENVAL DUO	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,30	10,88	Rp spec k
489	87395	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	9,30	10,88	Rp spec k
490	87396	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VAL PLUS	FARMAVITA	film tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	12,32	14,41	Rp spec k
491	86324	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA HL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	12,32	14,41	Rp spec k
492	87397	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	CO-DIOVAN	NOVARTIS	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	12,32	14,41	Rp spec k
493	87398	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	KRKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	12,32	14,41	Rp spec k
494	86325	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	100%	12,32	14,41	Rp spec k

495	86326	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSAR HCT	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	film tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	13,20	15,44	Rp spec k
496	86327	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	TENVAL DUO	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	13,20	15,44	Rp spec k
497	87399	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	100%	13,20	15,44	Rp spec k
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda</b>						
			<b>Rp spec k</b>	<b>Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) ( I50) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>C10</b>	<b>LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)</b>							
498	87400	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	100%	3,20	3,74	Rp spec
499	86328	C10AA01	simvastatin	ASTAX	FARMAL D.D.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	4,48	5,24	Rp spec
500	86329	C10AA01	simvastatin	STATEX	TEVA PHARMACEUTICAL	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	4,48	5,24	Rp spec
501	87402	C10AA01	simvastatin	VASILIP	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	4,48	5,24	Rp spec
502	87401	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	4,48	5,24	Rp spec
503	86330	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp spec
504	87403	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	4,80	5,62	Rp spec
505	87404	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg ; 20 tableta	100%	4,80	5,62	Rp spec
506	86331	C10AA01	simvastatin	STATEX	TEVA PHARMACEUTICAL	<b>film tablete; 20 mg; 28 tableta</b>	100%	<b>6,72</b>	7,86	Rp spec
507	86332	C10AA01	simvastatin	LIPEX	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec
508	86333	C10AA01	simvastatin	ASTAX	FARMAL D.D.	film tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec
509	87406	C10AA01	simvastatin	VASILIP	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec
510	87405	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO	tablete; 20 mg; 28 tableta	100%	6,72	7,86	Rp spec

511	86334	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec
512	87407	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Primarna hiperholesterolemija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>U primarnoj i sekundarnoj prevenciji akutnog infarkta miokarda i infarkta mozga do 6 mj. u tekućoj godini.</b>						
		<b>D</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATOLOGICI</b>							
		<b>D06</b>	<b>ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI</b>							
513	87408	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	mast; 500 i.j.+ 3.500 i.j./g; 30 g	100%	3,47	4,06	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.</b>						
			<b>Rp</b>							
514	87409	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	BELUPO	krema; 50 mg/g; 5 g	100%	3,99	4,67	Rp
515	86335	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	krema; 50 mg/g; 5 g	100%	3,99	4,67	Rp
516	87411	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL ILAC	krema 50 mg/g; 10 g	100%	7,41	8,67	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Herpes simpleks.</b>						
			<b>Rp</b>							
		<b>D07</b>	<b>KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI</b>							
517	87414	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	BELUPO	mast; 0,5 mg/g; 20 g	100%	4,90	5,73	Rp
518	87413	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	BELUPO	krema; 0,5 mg/g; 20 g	100%	4,90	5,73	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Akutne i hronične dermatoze.</b>						
			<b>Rp</b>							
519	87417	D07AC01	betametazon	BETHANAT	BOSNALIJEK D.D.	mast; 0,5 mg/g; 15 g	100%	3,00	3,51	Rp
520	87418	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO	mast; 0,5 mg/g; 15 g	100%	3,00	3,51	Rp

521	86336	D07AC01	betametazon	BETAZON	JGL D.D. RIJEKA	mast; 0,5 mg/g; 25 g	100%	4,00	4,68	Rp
522	86337	D07AC01	betametazon	KUTERID	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	mast; 0,5 mg/g; 25 g	100%	4,00	4,68	Rp
523	87420	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO	mast; 0,5 mg/g; 30 g	100%	4,70	5,50	Rp
524	87415	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO	krema; 0,5 mg/g; 15 g	100%	3,00	3,51	Rp
525	86338	D07AC01	betametazon	BETAZON	JGL D.D. RIJEKA	krema; 0,5 mg/g; 25 g	100%	4,00	4,68	Rp
526	87416	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO	krema; 0,5 mg/g; 30 g	100%	4,70	5,50	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.</b>						
			<b>Rp</b>							
527	87430	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	2,54	2,97	Rp
528	87428	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	BELUPO	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	2,54	2,97	Rp
529	87429	D07CC01	betametazon, gentamicin	KUTERID G	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	2,54	2,97	Rp
530	87425	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN	BOSNALIJEK D.D.	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	3,25	3,80	Rp
531	87427	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	3,25	3,80	Rp
532	87426	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	BELUPO	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	100%	2,54	2,97	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.</b>						
			<b>Rp</b>							
533	87422	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETHASAL	BOSNALIJEK D.D.	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	100%	3,62	4,24	Rp spec
534	87423	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	BELUPO	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	100%	3,62	4,24	Rp spec
535	87424	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	KUTERID S	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	100%	3,62	4,24	Rp spec

536	87421	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	BELUPO	losion; (0,5 + 30) mg/g; 50 ml	100%	9,00	10,53	Rp spec
537	86339	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	BELUPO	losion; (0,5 + 30) mg/g; 100 ml	100%	16,00	18,72	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Psoriasis vulgaris ( L40.0).</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!</b>						
		<b>G</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI</b>							
		<b>G01</b>	<b>GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI</b>							
538	87431	G01AF01	metronidazol	MEDAZOLA	BELUPO	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	100%	3,60	4,21	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Bakterijski vaginitis.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
		<b>G02</b>	<b>OSTALI GINEKOLOŠKI PREPARATI</b>							
539	87432	G02AB03	ergometrin	ERGOMETRIN LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 0,2 mg; 20 tableta	100%	3,23	3,78	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Prevenција krvarenja uterusa.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
		<b>G03</b>	<b>SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM</b>							
540	86340	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	BESINS MONIFACTURING BELGIUM	kapsula; 100 mg; 30 kapsula	100%	10,50	12,29	Rp spec*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Poremecaji uzrokovani nedostatkom progesterona.</b>						
			<b>Rp spec *</b>	<b>Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
541	86341	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	13,60	15,91	Rp spec*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Endometrioza.</b>						

			<b>Rp spec*</b>	<b>Samo prema preporuci subspecialiste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
542	87435	G03GB02	klomifen	CLOMIFENE REMEDICA	REMEDICA LTD.	tablete; 50 mg; 10 tableta	100%	3,30	3,86	Rp spec*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Indukcija ovulacije.</b>						
			<b>Rp spec*</b>	<b>Samo prema preporuci subspecialiste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>G04</b>	<b>LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI</b>							
543	87436	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN	FARMAVITA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	8,70	10,18	Rp spec u
544	87713	G04CA02	tamsulozin	OMNIC 0,4 MG	ASTALLAS PHARMA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	8,70	10,18	Rp spec u
545	87714	G04CA02	tamsulozin	OMNIC OCAS 0,4 MG	ASTALLAS PHARMA	film tablete 0,4 mg; 30 tableta	100%	8,70	10,18	Rp spec u
546	86342	G04CA02	tamsulozin	BAZETHAM	PLIVA HRVATSKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	8,70	10,18	Rp spec u
547	86343	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	8,70	10,18	Rp spec u
548	87437	G04CA02	tamsulozin	TANYZ	KRKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	8,70	10,18	Rp spec u
549	86344	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS	KRKA	tablete; 0,4 mg; 30 tableta	100%	8,70	10,18	Rp spec u
550	86345	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA	NOBEL ILAC	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	100%	8,70	10,18	Rp spec u
551	86346	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA	NOBEL ILAC	kapsule; 0,4 mg; 50 kapsula	100%	14,50	16,97	Rp spec u
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Benigna hiperplazija prostate (N40).</b>						
			<b>Rp spec u</b>	<b>Kod simptoma blage BHP preporučuje se monoterapija do tri mjeseca. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
552	86347	G04CB01	finasterid	EPROSTA	AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO	film tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	10,67	12,48	Rp spec u
553	87439	G04CB01	finasterid	PROSCAR	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	film tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	10,67	12,48	Rp spec u
554	87438	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	10,67	12,48	Rp spec u
555	86348	G04CB01	finasterid	FINPROS	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	100%	10,67	12,48	Rp spec u

556	86349	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	11,70	13,69	Rp spec u
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Benigna hiperplazija prostate (N40).</b>						
			<b>Rp spec u</b>	<b>Prepisuje se po preporuci urologa kod simptoma umjereno teške BHP (N40) uz vremensko ograničenje primjene do 6 mjeseci od postavljanja dijagnoze uz dokaz povećanja prostate (&gt;40 g ili PSA&gt;1,4 ng/ml) te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije do 6 mjeseci. Kod simptoma teške BHP kao kombinovana terapija (alfa blokera i inhibitora 5 alfa reduktaze) do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
557	87440	G04CB02	dutasterid	AVODART	WELLCOME LIMITED	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	100%	25,80	30,19	Rp spec u
558	86350	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	ALVOGEN	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	100%	25,80	30,19	Rp spec u
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Benigna hiperplazija prostate (N40).</b>						
			<b>Rp spec u</b>	<b>Prepisuje se po preporuci urologa kod simptoma umjereno teške BHP uz vremensko ograničenje primjene do 6 mjeseci od postavljanja dijagnoze uz dokaz povećanja prostate (&gt;40 g ili PSA&gt;1,4 ng/ml) te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije do 6 mjeseci. Kod simptoma teške BHP kao kombinovana terapija (alfa blokera i inhibitora 5 alfa reduktaze) do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>H</b>	<b>SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE</b>							
		<b>H02</b>	<b>KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>							
559	87445	H02AB07	prednizon	NIZON	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	100%	0,95	1,11	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Sistemska liječenje glukokortikoidima.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept.</b>						
		<b>H03</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE</b>							
560	86351	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	MERCK KGAA	tablete; 50 mcg; 100 tableta	100%	4,10	4,80	Rp spec*
561	86352	H03AA01	levotiroksin	TYRAQ	PLIVA HRVATSKA	tablete; 50 mcg; 100 tableta	100%	4,10	4,80	Rp spec*
562	86353	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 50 mcg; 100 tableta	100%	4,10	4,80	Rp spec*
563	86354	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	MERCK KGAA	tablete; 100 mcg; 100 tableta	100%	5,30	6,20	Rp spec*
564	86355	H03AA01	levotiroksin	TYRAQ	PLIVA HRVATSKA	tablete; 100 mcg; 100 tableta	100%	5,30	6,20	Rp spec*

565	86356	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	tablete; 100 mcg; 100 tableta	100%	5,30	6,20	Rp spec*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Liječenje hipotireoze.						
			<b>Rp spec*</b>	Samo prema preporuci subspecialiste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.						
566	87447	H03BA02	propiltiouracil	PTU	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec g
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Liječenje hipertireoze.						
			<b>Rp spec g</b>	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci spec.nuklearne medicine.						
567	87448	H03BB02	tiamazol	ATHYRAZOL	JGL D.D. RIJEKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	3,75	4,39	Rp spec*
568	87449	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	2,60	3,04	Rp spec*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Liječenje hipertireoze.						
			<b>Rp spec*</b>	Samo prema preporuci subspecialiste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.						
		<b>J</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI</b>							
		<b>J01</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>							
569	87451	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	100%	0,80	0,94	Rp o
570	87450	J01AA02	doksiciklin	HIRAMICIN	PLIVA HRVATSKA	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	100%	0,80	0,94	Rp o
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.						
			<b>Rp o</b>	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).						
571	87458	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	100%	2,33	2,73	Rp i
572	87459	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	100%	2,33	2,73	Rp i
573	87453	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	100%	1,64	1,92	Rp i
574	87454	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	1,81	2,12	Rp i



575	87455	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	1,81	2,12	Rp i
576	87456	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	1,81	2,12	Rp i
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.</b>						
			<b>Rp i</b>	<b>Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.</b>						
577	87470	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 125 + 31,25 mg/5 ml; 100 ml	100%	5,69	6,66	Rp t
578	87472	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 250 + 62,5 mg/5 ml; 100 ml	100%	10,23	11,97	Rp t
579	86357	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	prašak za oralnu suspenziju; 250 + 62,5 mg/5 ml; 100 ml	100%	10,23	11,97	Rp t
580	87474	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
581	86358	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	WELLCOME LIMITED	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
582	87475	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVAX BID 400/57 MG PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU	FARMAL	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
583	86359	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	PLIVA HRVATSKA	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
584	86360	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN BID 400/57 MG FORTE, PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
585	86361	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS BID	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
586	86362	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	100%	6,31	7,38	Rp t
587	86363	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 250 + 125 mg; 15 tableta	100%	8,54	9,99	Rp t
588	86364	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 3X	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 500 + 125 mg; 10 film tableta	100%	7,61	8,90	Rp t

589	87464	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	100%	11,40	13,34	Rp t
590	86365	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 625 MG	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	100%	11,40	13,34	Rp t
591	86613	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	film tablete; 500 + 125 mg; 15 tableta	100%	11,40	13,34	Rp t
592	87465	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 + 125 mg; 20 tableta	100%	15,23	17,82	Rp t
593	86366	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN BID	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	100%	9,00	10,53	Rp t
594	87467	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAMOKS BID	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	100%	9,00	10,53	Rp t
595	86367	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	100%	9,00	10,53	Rp t
596	86614	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	100%	9,00	10,53	Rp t
597	86368	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,32	14,41	Rp t
598	86369	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	WELLCOME LIMITED	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,32	14,41	Rp t
599	87468	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVAX BID 1 G	FARMAL	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,32	14,41	Rp t
600	86370	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,32	14,41	Rp t
601	86371	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOPHAR	PHARMAS D.O.O.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	100%	12,32	14,41	Rp t
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje bakterijske infekcije.</b>						
			<b>Rp t</b>	<b>Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.</b>						
602	86372	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,23	3,78	Rp o

603	87482	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,23	3,78	Rp o
604	87477	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	100%	2,61	3,05	Rp o
605	87479	J01DB01	cefaleksin	CEPHABOS	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp o
606	86373	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp o
607	87480	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp o
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.</b>						
			<b>Rp o</b>	<b>Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.</b>						
608	87484	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	100%	1,33	1,56	Rp
609	86374	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	DEPRIM	REMEDICA LTD.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	100%	1,33	1,56	Rp
610	87483	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (200 + 40) mg/5 ml; 100 ml	100%	2,72	3,18	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
611	87486	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	BELUPO	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	100%	3,50	4,10	Rp r
612	87487	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 250 mg; 20 tableta	100%	4,20	4,91	Rp r
613	87488	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 20 tableta	100%	6,20	7,25	Rp r
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.</b>						
			<b>Rp r</b>	<b>Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.</b>						
614	87490	J01FA09	klaritromicin	ERACID	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	100%	6,30	7,37	Rp r
615	86375	J01FA09	klaritromicin	ZYBAKTAR	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	100%	6,30	7,37	Rp r

616	87492	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	KRKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	100%	6,30	7,37	Rp r
617	87494	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	11,62	13,60	Rp r
618	87495	J01FA09	klaritromicin	ERACID	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	11,62	13,60	Rp r
619	86376	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	11,62	13,60	Rp r
620	87497	J01FA09	klaritromicin	KLACID	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	11,62	13,60	Rp r
621	87496	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	KRKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	11,62	13,60	Rp r
622	86377	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN REPLAKFARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	11,62	13,60	Rp r
623	86378	J01FA09	klaritromicin	CLARICIDE	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	11,62	13,60	Rp r
624	86379	J01FA09	klaritromicin	LEKOKLAR	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	11,62	13,60	Rp r
625	86380	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	100%	7,17	8,39	Rp r
626	86381	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	KRKA	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	100%	7,17	8,39	Rp r
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na klaritromicin.</b>						
			<b>Rp r</b>	<b>Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.</b>						
627	87501	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	100%	3,89	4,55	Rp r 1
628	86382	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	PLIVA HRVATSKA	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	100%	3,89	4,55	Rp r 1
629	87502	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	100%	5,17	6,05	Rp r 1
630	86383	J01FA10	azitromicin	SUMAMED FORTE	PLIVA HRVATSKA	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	100%	5,17	6,05	Rp r 1
631	87503	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml	100%	6,04	7,07	Rp r 1
632	86384	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM BANJA LUKA	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	100%	9,12	10,67	Rp r 1
633	86385	J01FA10	azitromicin	SUMAMED 1200	PLIVA HRVATSKA	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	100%	9,12	10,67	Rp r 1

634	86386	J01FA10	azitromicin	SUMAMED S	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 500 mg; 2 tablete	100%	5,31	6,21	Rp r 1
635	87498	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
636	86387	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
637	86388	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
638	87499	J01FA10	azitromicin	AZID	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
639	86389	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
640	86390	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
641	86391	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	KRKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
642	87500	J01FA10	azitromicin	AZAX	NOBEL ILAC	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
643	86616	J01FA10	azitromicin	AZITRO	DEVA HOLDING A.S. TURSKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	100%	5,46	6,39	Rp r 1
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.</b>						
			<b>Rp r 1</b>	<b>Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).</b>						
644	86392	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 10 tableta	100%	3,88	4,54	Rp t
645	87505	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 250 mg; 10 tableta	100%	3,88	4,54	Rp t
646	87506	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	KRKA	film tablete; 250 mg; 10 tableta	100%	3,88	4,54	Rp t
647	86393	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD	film tablete; 250 mg; 10 tableta	100%	3,88	4,54	Rp t
648	86394	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.; TURSKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	100%	5,43	6,35	Rp t
649	87507	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
650	86395	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
651	87510	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
652	87508	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t

653	86396	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROBAY 500	BAYER PHARMA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
654	86397	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROMED	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
655	86398	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED.CS PRAHA A.S.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
656	86399	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	KRKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
657	87511	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
658	86400	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN REPLEK FARM	REPLEK FARM	film tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	5,98	7,00	Rp t
659	87512	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	8,37	9,79	Rp t
660	86401	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.; TURSKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	8,37	9,79	Rp t
661	87513	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	NOBEL ILAC	film tablete; 500 mg; 14 tableta	100%	8,37	9,79	Rp t
662	86402	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.; TURSKA	film tablete; 750 mg; 14 tableta	100%	17,80	20,83	Rp t
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.</b>						
			<b>Rp t</b>	<b>Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.</b>						
663	87515	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	100%	8,36	9,78	Rp t
664	86403	J01MA06	norfloksacin	NOLCIN	KRKA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	100%	8,36	9,78	Rp t
665	86404	J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	100%	8,36	9,78	Rp t
666	87516	J01MA06	norfloksacin	NORACIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 400 mg; 21 tableta	100%	8,79	10,28	Rp t
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje akutnih i hroničnih infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.</b>						
			<b>Rp t</b>	<b>Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.</b>						
667	87518	J01XD01	metronidazol	MEDAZOL	BELUPO	tablete; 250 mg; 20 tableta	100%	3,64	4,26	Rp
668	87519	J01XD01	metronidazol	MEDAZOL	BELUPO	tablete; 400 mg; 20 tableta	100%	5,77	6,75	Rp

669	87520	J01XD01	metronidazol	METROZOL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 10 tableta	100%	3,92	4,59	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
		<b>J02</b>	<b>ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>							
670	87521	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
671	87522	J02AC01	flukonazol	FLUCON	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
672	87523	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
673	86405	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
674	86406	J02AC01	flukonazol	FLUKONAZOL	ACTAVIS GROUP PTC EHF.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	100%	8,00	9,36	Rp
675	87524	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	100%	22,75	26,62	Rp
676	86407	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	100%	22,75	26,62	Rp
677	87525	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	4,97	5,81	Rp
678	87526	J02AC01	flukonazol	FLUCON	FARMAVITA	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	4,97	5,81	Rp
679	87527	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	4,97	5,81	Rp
680	86408	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	4,97	5,81	Rp
681	87528	J02AC01	flukonazol	KANDIZOL	NOBEL ILAC	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	4,97	5,81	Rp
682	86409	J02AC01	flukonazol	FLUKONAZOL	ACTAVIS GROUP PTC EHF	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	100%	4,97	5,81	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje kandidoza, dermatomikoza.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept!</b>						
		<b>J05</b>	<b>PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA</b>							
683	87531	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL ILAC	tablete; 200 mg; 25 tableta	100%	12,35	14,45	Rp spec
684	86410	J05AB01	aciklovir	ACIKLOVIR	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 200 mg; 25 tableta	100%	12,35	14,45	Rp spec

685	87532	J05AB01	aciclovir	HERNOVIR	NOBEL ILAC	tablete; 400 mg; 25 tableta	100%	19,00	22,23	Rp spec
686	87533	J05AB01	aciclovir	HERPLEX	BELUPO	tablete; 400 mg; 35 tableta	100%	26,60	31,12	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku iili nakon hemoterapije.						
			<b>Rp spec</b>	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.						
		<b>L</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI</b>							
		<b>L04</b>	<b>IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA</b>							
687	87535	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	NOVARTIS	meke kapsule; 25 mg; 50 kapsula	100%	58,50	68,45	Rp spec n
			<b>Medicinske indikacije:</b>	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.						
			<b>Rp spec n</b>	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.						
688	87536	L04AX01	azatioprin	IMURAN	ASPEN PHARAM TRADING LIMITED	film tablete; 50 mg; 100 tableta	100%	29,56	34,59	Rp spec n
689	86411	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN	REMEDICA LTD.	film tablete; 50 mg; 100 tableta	100%	29,56	34,59	Rp spec n
			<b>Medicinske indikacije:</b>	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.						
			<b>Rp spec n</b>	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.						
		<b>M</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM</b>							
		<b>M01</b>	<b>LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM</b>							
690	87537	M01AB05	diklofenak	DIFEN RAPID	BOSNALIJEK D.D.	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	100%	0,85	0,99	Rp
691	86412	M01AB05	diklofenak	RAPTEN K	HEMOFARM BANJA LUKA	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	100%	0,85	0,99	Rp
692	87538	M01AB05	diklofenak	DIFEN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
693	87539	M01AB05	diklofenak	RAPTEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
694	87540	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN	KRKA	film tablete; 50 mg; 20 tableta	100%	1,19	1,39	Rp



695	87541	M01AB05	diklofenak	DIFEN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
696	87542	M01AB05	diklofenak	RAPTEN FORTE	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
697	87543	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK FARMAL	FARMAL D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
698	87544	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN SR	KRKA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
699	86413	M01AB05	diklofenak	DICLAC RETARD 100	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	100%	1,99	2,33	Rp
700	87545	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	PLIVA HRVATSKA	čepići; 12,5 mg; 10 čepića	100%	6,30	7,37	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija akutnih bolnih stanja.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ne preporučuje se kod liječenja osteoartritisa.</b>						
701	86414	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL FORTE	MEDA PHARMACEUTICALS, ŠVICARSKA	kapsule; 60 mg; 20 kapsula	100%	6,00	7,02	Rp spec r
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Aritritis.</b>						
			<b>Rp spec r</b>	<b>Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djece. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
702	86415	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,32	2,71	Rp spec r
703	86416	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	DEVA HOLDING A.S, TURSKA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,32	2,71	Rp spec r
704	86417	M01AC06	meloksikam	ZELOXIM	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,32	2,71	Rp spec r
705	87546	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL ILAC	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,32	2,71	Rp spec r
706	86418	M01AC06	meloksikam	MELOXICAM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	100%	2,32	2,71	Rp spec r
707	86419	M01AC06	meloksikam	MELOKSIKAM PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 7,5 mg; 20 tableta	100%	4,64	5,43	Rp spec r

708	87548	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	100%	6,69	7,83	Rp spec r
709	87547	M01AC06	meloksikam	MELCAM	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	100%	6,69	7,83	Rp spec r
710	86595	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL ILAC	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	100%	6,69	7,83	Rp spec r
711	86420	M01AC06	meloksikam	MELOXICAM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	100%	6,69	7,83	Rp spec r
712	86421	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 10 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec r
713	86422	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	tablete; 15 mg; 10 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec r
714	86423	M01AC06	meloksikam	ZELOXIM	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET	tablete; 15 mg; 10 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec r
715	87550	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT	NOBEL ILAC	tablete; 15 mg; 10 tableta	100%	2,70	3,16	Rp spec r
716	86424	M01AC06	meloksikam	MELOKSIKAM PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 15 mg; 20 tableta	100%	5,40	6,32	Rp spec r
717	87551	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	8,10	9,48	Rp spec r
718	87552	M01AC06	meloksikam	MELCAM	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	8,10	9,48	Rp spec r
719	87553	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT	NOBEL ILAC	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	8,10	9,48	Rp spec r
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.</b>						
			<b>Rp spec r</b>	<b>Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
720	86425	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	HEMOFARM BANJA LUKA	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 100 ml	100%	2,75	3,22	Rp
721	87563	M01AE01	ibuprofen	DALSY	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 100 ml	100%	2,75	3,22	Rp
722	87554	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
723	87556	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
724	87555	M01AE01	ibuprofen	DAFEN	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
725	87558	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAL	FARMAL D.D.	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp

726	87557	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	100%	1,85	2,16	Rp
727	87559	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 600 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp
728	86426	M01AE01	ibuprofen	DAFEN	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 600 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp
729	87561	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	BGP PRODUCTS S.A.R.L.	film tablete; 600 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp
730	87560	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAL	FARMAL D.D.	film tablete; 600 mg; 30 tableta	100%	4,20	4,91	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Reumatske bolesti.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!</b>						
731	87564	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	2,20	2,57	Rp
732	87565	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	kapsule; 50 mg; 25 kapsula	100%	2,75	3,22	Rp
733	86427	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	čepići; 100 mg; 12 supozitorija	100%	2,95	3,45	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Reumatoidni artritis.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Ketoprofen ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje, pogotovo kod reumatskih bolesti. Takođe, može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol, menstruacija, bol kod koštanih metastaza, bol posle povreda. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle.</b>						
		<b>M04</b>	<b>LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA</b>							
734	87567	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL	BELUPO	tablete; 100 mg; 100 tableta	100%	7,00	8,19	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje gihta.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Lijek se izdaje samo na liječnički recept.</b>						
		<b>M05</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU</b>							
735	86428	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	15,12	17,69	Rp spec**
736	87568	M05BA04	alendronska kiselina	DRONAT	FARMAVITA	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	15,12	17,69	Rp spec**

737	86429	M05BA04	alendronska kiselina	BONEZA	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	15,12	17,69	Rp spec**	
738	87569	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T	MERCK SHARP & DOHME MSD	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	15,12	17,69	Rp spec**	
739	86430	M05BA04	alendronska kiselina	ALENDOR 70	PLIVA HRVATSKA	tablete; 70 mg ; 4 tablete	100%	15,12	17,69	Rp spec**	
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Osteoporozna kod žena u menopauzi.</b>							
			<b>Rp spec**</b>	<b>Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporozne (M80-M82) T score - 2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta.</b>							
740	86431	M05BA06	ibandronska kiselina	BONVIVA	F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.	tablete; 150 mg; 1 tableta	100%	14,74	17,25	Rp spec**	
741	86432	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 150 mg; 1 tableta	100%	14,74	17,25	Rp spec**	
742	86433	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 150 mg; 1 tableta	100%	14,74	17,25	Rp spec**	
743	86434	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	ALVOGEN	film tablete; 150 mg; 1 tableta	100%	14,74	17,25	Rp spec**	
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Osteoporozna kod žena u menopauzi.</b>							
			<b>Rp spec**</b>	<b>Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporozne (M80-M82) T score - 2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta.</b>							
		<b>N</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM</b>								
		<b>N02</b>	<b>ANALGETICI</b>								
744	86435	N02AX02	tramadol	TRAMADOL STADA	HEMOFARM BANJA LUKA	oralna otopina; 100 mg/ml; 10 ml	100%	3,40	3,98	Rp spec ***	
745	87570	N02AX02	tramadol	BOLDOL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***	
746	86436	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***	
747	87572	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	KRKA	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***	
748	87571	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***	
749	86437	N02AX02	tramadol	TRAMADOL JAKA	JAKA 80 A.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	100%	3,09	3,62	Rp spec ***	
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje umjerene do jake boli.</b>							

			<b>Rp spec ***</b>	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.						
750	86438	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZARACET	FARMAVITA	film tablete; 37,5 + 325 mg; 10 tableta	100%	2,32	2,71	Rp spec ***
751	86439	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH NJEMAČKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
752	86440	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZOTRAMID	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
753	86441	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA	KRKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 20 tableta	100%	4,63	5,42	Rp spec ***
754	87575	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZARACET	FARMAVITA	film tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
755	86442	N02AX52	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GMBH NJEMAČKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
756	86443	N02AX52	tramadol, paracetamol	DORETA	KRKA	tablete; 37,5 + 325 mg; 30 tableta	100%	6,95	8,13	Rp spec ***
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli.						
			<b>Rp spec ***</b>	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.						
757	87576	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg; 20 tableta	100%	6,60	7,72	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Prekid i prevencija napada migrene.						
			<b>Rp</b>	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.						
		<b>N03</b>	<b>ANTIEPILEPTICI</b>							
758	86444	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON PLIVA	PLIVA HRVATSKA	tablete; 100 mg; 10 tableta	100%	1,10	1,29	Rp spec A
759	87577	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	3,10	3,63	Rp spec A
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.						
			<b>Rp spec A</b>	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.						

760	87578	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 200 mg; 50 tableta	100%	3,59	4,20	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Epilepsija.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
761	86445	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 300 mg; 50 tableta	100%	16,50	19,31	Rp spec A
762	86446	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	tablete ; 300 mg; 50 tableta	100%	16,50	19,31	Rp spec A
763	86447	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 600 mg; 50 tableta	100%	30,50	35,69	Rp spec A
764	86448	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	tablete ; 600 mg; 50 tableta	100%	30,50	35,69	Rp spec A
765	86449	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	sirup; 60 mg/ml; 250 ml	100%	26,08	30,51	Rp spec A
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Epilepsija.</b>						
			<b>Rp spec A</b>	<b>Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života.</b>						
766	86450	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	SANOFI AVENTIS	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec A
767	86451	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	NAVARIN XR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. TURSKA	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	100%	7,20	8,42	Rp spec A
768	86452	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	SANOFI AVENTIS	tablete; 87 + 199,80 mg; 100 tableta	100%	13,00	15,21	Rp spec A
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Epilepsija.</b>						
			<b>Rp spec A</b>	<b>Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.</b>						
769	87581	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
770	86453	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
771	86454	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
772	87582	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A

773	87583	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
774	86455	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	4,38	5,12	Rp spec A
775	87584	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
776	86456	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
777	86457	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
778	87585	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
779	87586	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
780	86458	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	9,71	11,36	Rp spec A
781	87587	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
782	86459	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
783	86460	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
784	87588	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
785	87589	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	16,08	18,81	Rp spec A
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1.Epilepsija, 2.BAP (bipolarni afektivni poremećaj)</b>						
			<b>Rp spec A</b>	<b>Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, kod indikacije 2. po nalazu psihijatra bolničkog nivoa ili iz CZMZ.</b>						
786	86461	N03AX11	topiramat	TIRAMAT	FARMAVITA	film tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	12,50	14,63	Rp spec A
787	87590	N03AX11	topiramat	EPIRAMAT	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	12,50	14,63	Rp spec A
788	86462	N03AX11	topiramat	TIRAMAT	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 60 tableta	100%	22,80	26,68	Rp spec A
789	87591	N03AX11	topiramat	EPIRAMAT	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 50 mg; 60 tableta	100%	22,80	26,68	Rp spec A
790	86463	N03AX11	topiramat	TIRAMAT	FARMAVITA	film tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	38,40	44,93	Rp spec A
791	87592	N03AX11	topiramat	EPIRAMAT	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	38,40	44,93	Rp spec A

			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Epilepsija.</b>						
			<b>Rp spec A</b>	<b>Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specialiste neurologa ili neuropedijatra za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršenih 26 godina života.</b>						
792	86464	N03AX12	gabapentin	KATENA	FARMAVITA	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	100%	2,80	3,28	Rp spec A
793	86465	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	100%	2,80	3,28	Rp spec A
794	87594	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	100%	2,80	3,28	Rp spec A
795	86466	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	19,00	22,23	Rp spec A
796	86467	N03AX12	gabapentin	KATENA	FARMAVITA	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	19,00	22,23	Rp spec A
797	86468	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	19,00	22,23	Rp spec A
798	87596	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	100%	19,00	22,23	Rp spec A
799	86469	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	100%	23,00	26,91	Rp spec A
800	87598	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	100%	23,00	26,91	Rp spec A
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>1. Epilepsija 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom 3. Neuralgia n. Trigemini 4. Polyneuropathia diabetica.</b>						
			<b>Rp spec A</b>	<b>Kod indikacije 1. samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specialiste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specialiste onkologa, kod indikacije 3. po preporuci neurologa i kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa.</b>						
801	86470	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	20,40	23,87	Rp spec A*
802	86471	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 250 MG	UCB PHARMA	tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	20,40	23,87	Rp spec A*
803	86472	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD	tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	20,40	23,87	Rp spec A*
804	86473	N03AX14	levetiracetam	TINALVO	ALVOGEN	film tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	20,40	23,87	Rp spec A*
805	86474	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 250 mg; 60 tableta	100%	20,40	23,87	Rp spec A*
806	86475	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	38,40	44,93	Rp spec A*
807	86476	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 500 MG	UCB PHARMA	tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	38,40	44,93	Rp spec A*



808	86477	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD	tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	38,40	44,93	Rp spec A*
809	86478	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	38,40	44,93	Rp spec A*
810	86597	N03AX14	levetiracetam	TINALVO	ALVOGEN	tablete; 500 mg; 60 tableta	100%	38,40	44,93	Rp spec A*
811	86596	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA ORALNA OTOPINA	UCB PHARMA	oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	100%	58,60	68,56	Rp spec A*
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Epilepsija.</b>						
			<b>Rp spec A*</b>	<b>Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci subspecijaliste neuropedijatra. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!</b>						
		<b>N04</b>	<b>ANTIPARKINSONICI</b>							
812	86479	N04AA02	biperiden	AKINETON	DESMA GMBH	tablete; 2 mg; 50 tableta	100%	3,71	4,34	Rp spec
813	87599	N04AA02	biperiden	MENDILEX	ALKALOID AD	tablete; 2 mg; 50 tableta	100%	3,71	4,34	Rp spec
814	87600	N04AA02	biperiden	BIPERIDEN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL MAKEDONIJA	tablete; 2 mg; 50 tableta	100%	3,71	4,34	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija Parkinsonove bolesti.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
815	87601	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD.	tablete; 100 + 25 mg; 100 tableta	100%	20,00	23,40	Rp spec
816	86480	N04BA02	levodopa, benzerazid	REKOVEREN	TEVA PHARMACEUTICAL	tablete; 100 + 25 mg; 100 tableta	100%	20,00	23,40	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija Parkinsonove bolesti.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
817	87602	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 250 + 25 mg; 100 tableta	100%	37,00	43,29	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija Parkinsonove bolesti.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
		<b>N05</b>	<b>PSIHOLEPTICI</b>							

818	87603	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	SANOPIAVENTIS	film tablete; 25 mg; 20 tableta	100%	2,53	2,96	Rp spec CMZ
819	87604	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	SANOPI AVENTIS	film tablete; 100 mg; 20 tableta	100%	6,95	8,13	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Akutna i hronična šizofrenija.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
820	86481	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 50 tableta	100%	6,83	7,99	Rp spec CMZ
821	87605	N05AA03	promazin	PRAZINE	PLIVA HRVATSKA	tablete; 25 mg; 50 tableta	100%	6,83	7,99	Rp spec CMZ
822	86482	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	22,35	26,15	Rp spec CMZ
823	87606	N05AA03	promazin	PRAZINE	PLIVA HRVATSKA	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	22,35	26,15	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Akutna psihomotorna ekscitacija kod psihoza.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
824	87607	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 1 mg; 25 tableta	100%	2,04	2,39	Rp spec CMZ
825	86483	N05AB02	flufenazin	MODITEN	KRKA	film tablete; 1 mg; 25 tableta	100%	2,04	2,39	Rp spec CMZ
826	87608	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 5 mg; 25 tableta	100%	4,28	5,01	Rp spec CMZ
827	87609	N05AB02	flufenazin	MODITEN	KRKA	film tablete; 5 mg; 100 tableta	100%	17,10	20,01	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Akutne i hronične psihoze.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
828	87610	N05AD01	haloperidol	HALDOL	KRKA	tablete; 2 mg ; 25 tableta	100%	3,18	3,72	Rp spec CMZ
829	86484	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 2 mg ; 25 tableta	100%	3,18	3,72	Rp spec CMZ
830	87611	N05AD01	haloperidol	HALDOL	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,74	7,89	Rp spec CMZ

831	86485	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	ZDRAVLJE A.D. LESKOVAC	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	6,74	7,89	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Šizofrenija i druge psihoze.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
832	87613	N05AH02	klozapin	LEPONEX	NOVARTIS	tablete; 25 mg; 50 tableta	100%	9,50	11,12	Rp spec CMZ
833	87612	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 25 mg; 50 tableta	100%	9,50	11,12	Rp spec CMZ
834	87614	N05AH02	klozapin	LEPONEX	NOVARTIS	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	30,50	35,69	Rp spec CMZ
835	86486	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	REMEDICA Ltd.	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	30,50	35,69	Rp spec CMZ
836	86487	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 100 mg; 50 tableta	100%	30,50	35,69	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Šizofrenija kod pacijenata koji ne reaguju na antipsihotike.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
837	86488	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	FARMAVITA	film tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	19,58	22,91	Rp spec CMZ
838	86489	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	19,58	22,91	Rp spec CMZ
839	86490	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	KRKA	tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	19,58	22,91	Rp spec CMZ
840	86491	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 25 mg; 60 tableta	100%	19,58	22,91	Rp spec CMZ
841	86492	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	FARMAVITA	film tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
842	86493	N05AH04	kvetiapin	LOQUEN	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
843	86494	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
844	86495	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	KRKA	tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
845	86496	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 100 mg; 60 tableta	100%	34,80	40,72	Rp spec CMZ
846	86497	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	FARMAVITA	film tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	58,80	68,80	Rp spec CMZ
847	86498	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	58,80	68,80	Rp spec CMZ
848	86499	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	58,80	68,80	Rp spec CMZ

849	86500	N05AH04	kvetiapin	KVELUX	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 200 mg; 60 tableta	100%	58,80	68,80	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Šizofrenija.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
850	87615	N05AL01	sulpirid	BOSNYL	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	100%	2,90	3,39	Rp spec
851	87616	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	100%	2,90	3,39	Rp spec
852	87617	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	100%	2,90	3,39	Rp spec
853	86501	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	ALKALOID AD	tablete; 200 mg; 10 tableta	100%	4,58	5,36	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Akutne i hronične šizofrene psihoze.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
854	87618	N05AN01	litijum karbonat	LITIJ KARBONAT JADRAN	JGL D.D. RIJEKA	tablete; 300 mg; 100 tableta	100%	9,18	10,74	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Manično-depresivne psihoze.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
855	87620	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
856	87619	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
857	86502	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
858	86503	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
859	86504	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.TURSKA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	100%	6,00	7,02	Rp spec CMZ
860	87621	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 1 mg; 30 tableta	100%	9,00	10,53	Rp spec CMZ
861	86505	N05AX08	risperidon	TORENDO	KRKA	film tablete; 1 mg; 30 tableta	100%	9,00	10,53	Rp spec CMZ
862	86506	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 1 mg; 60 tableta	100%	18,00	21,06	Rp spec CMZ

863	87623	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
864	87622	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
865	86507	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
866	87624	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
867	86508	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.; TURSKA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
868	87625	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	15,30	17,90	Rp spec CMZ
869	86509	N05AX08	risperidon	TORENDO	KRKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	15,30	17,90	Rp spec CMZ
870	86620	N05AX08	risperidon	RISEDON	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	15,30	17,90	Rp spec CMZ
871	86510	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 2 mg; 60 tableta	100%	30,60	35,80	Rp spec CMZ
872	87627	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
873	87626	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
874	86511	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
875	87628	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
876	86512	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S. TURSKA	film tablete; 3 mg; 20 tableta	100%	13,80	16,15	Rp spec CMZ
877	87630	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 3 mg; 30 tableta	100%	20,70	24,22	Rp spec CMZ
878	87631	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	20,20	23,63	Rp spec CMZ
879	86513	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S. TURSKA	film tablete; 4 mg; 20 tableta	100%	20,20	23,63	Rp spec CMZ
880	87632	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 4 mg; 30 tableta	100%	30,30	35,45	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Akutna i hronična šizofrenija.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						

881	86514	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
882	86515	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
883	86516	N05AX12	aripiprazol	ZOLPRIX	ALVOGEN	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	42,70	49,96	Rp spec CMZ
884	86598	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	NOBEL ILLAC	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	39,85	46,62	Rp spec CMZ
885	86517	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	NOBEL ILAC	tablete; 15 mg; 28 tableta	100%	52,73	61,70	Rp spec CMZ
886	86518	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
887	86519	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	KRKA	tablete; 15 mg; 30 tableta	100%	56,50	66,11	Rp spec CMZ
888	86520	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA	tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	98,00	114,66	Rp spec CMZ
889	86521	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	KRKA	tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	98,00	114,66	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Šizofrenija odraslih i adolescenata i kod psihotične depresije.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte samo specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
890	87634	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	0,80	0,94	Rp
891	87635	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	0,80	0,94	Rp
892	87637	N05BA01	diazepam	APaurin	KRKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	0,80	0,94	Rp
893	87636	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 2 mg; 30 tableta	100%	0,80	0,94	Rp
894	87638	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
895	87639	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
896	87641	N05BA01	diazepam	APaurin	KRKA	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
897	87640	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete; 5 mg; 30 tableta	100%	1,10	1,29	Rp

898	87642	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
899	87643	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM BANJA LUKA	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
900	86522	N05BA01	diazepam	APaurin	KRKA	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	1,19	1,39	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje anksioznih stanja.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije samo za strogo definisana oboljenja! Ne preporučivati za korištenje po potrebi (dovodi do mini apsinencijalni kriza, snižava prag tolerancije na lijekove). Ne prekidati naglo! Smanjivati dozu na 21 dan za 20%. Kod simptoma apstinencijalne krize daljnja terapija u nadležnosti psihijataru u CZMZ.</b>						
901	87644	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
902	86523	N05CD02	nitrazepam	CERSON	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 10 tableta	100%	1,10	1,29	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Poremećaji spavanje.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Propisuju se za izazivanje pospanosti, olakšavaju nastavak sna i njegovo održavanje maksimalno 14 dana kontinuirano. Dugotrajna primjena se ne preporučuje zbog izazivanja apstinencijalne krize.</b>						
		<b>N06</b>	<b>PSIHOANALEPTICI</b>							
903	87646	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 10 mg; 100 tableta	100%	3,30	3,86	Rp spec
904	87647	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 25 mg; 30 tableta	100%	1,70	1,99	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Depresija endogenog porijekla.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
905	87651	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	100%	10,35	12,11	Rp spec CMZ
906	86524	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	100%	10,35	12,11	Rp spec CMZ
907	87652	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	100%	10,35	12,11	Rp spec CMZ
908	87649	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 20 tableta	100%	5,80	6,79	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Depresija.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.</b>						

909	86525	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
910	87653	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
911	86526	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	WELLCOME LIMITED	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
912	87655	N06AB05	paroksetin	DEPROZEL 20 MG	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
913	86527	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
914	87656	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN REPLEKPHARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 20 mg; 30 tableta	100%	6,90	8,07	Rp spec CMZ
915	87657	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	ZADA PHARMACEUTICALS	film tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
916	86528	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	WELLCOME LIMITED	film tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
917	87659	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN REPLEKPHARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, MAKEDONIJA	film tablete; 30 mg; 30 tableta	100%	15,83	18,52	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.</b>						
918	86529	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
919	87662	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	PFIZER LUXEMBOURG S.A.R.L.	tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
920	87661	N06AB06	sertralin	ASENTRA	KRKA	tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
921	87660	N06AB06	sertralin	MISOL	NOBEL ILAC	tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
922	86530	N06AB06	sertralin	SETALOFT	ACTAVIS GROUP PTC EHF	film tablete; 50 mg; 28 tableta	100%	6,16	7,21	Rp spec CMZ
923	87664	N06AB06	sertralin	LISETRA	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	6,60	7,72	Rp spec CMZ
924	86531	N06AB06	sertralin	LUXETA 50 MG	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 50 mg; 30 tableta	100%	6,60	7,72	Rp spec CMZ
925	86532	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM BANJA LUKA	tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	12,05	14,10	Rp spec CMZ
926	87665	N06AB06	sertralin	ASENTRA	KRKA	tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	12,05	14,10	Rp spec CMZ
927	86533	N06AB06	sertralin	SETALOFT	ACTAVIS GROUP PTC EHF	film tablete; 100 mg; 28 tableta	100%	12,05	14,10	Rp spec CMZ



928	87667	N06AB06	sertralín	LİSETRA	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 100 mg; 30 tableta	100%	12,91	15,10	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje minimalno 6 mjeseci do jedne godine.</b>						
929	87668	N06AB10	escitalopram	CITRAM	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
930	86534	N06AB10	escitalopram	SERPENTIL	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
931	87669	N06AB10	escitalopram	ELICEA	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
932	86535	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	<b>10,20</b>	11,93	Rp spec CMZ
933	87670	N06AB10	escitalopram	ESRAM	NOBEL ILAC	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
934	86536	N06AB10	escitalopram	CITAFORT	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	9,52	11,14	Rp spec CMZ
935	86537	N06AB10	escitalopram	ESCITA	AMSAL PHARMACEUTICALS SARAEVO	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
936	86538	N06AB10	escitalopram	FILEX	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
937	87671	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
938	86621	N06AB10	escitalopram	CITALEA	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	film tablete; 10 mg; 30 tableta	100%	10,20	11,93	Rp spec CMZ
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Depresija i anksiozni poremećaji.</b>						
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.</b>						
		<b>N07</b>	<b>OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CENTRALNI NERVNI SISTEM</b>							
939	87674	N07BC02	metadon	HEPTANON	PLIVA HRVATSKA	tablete; 5 mg; 20 tableta	100%	3,90	4,56	Rp spec*** Rp spec D
940	87673	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	ALKALOID AD	oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml	100%	3,18	3,72	Rp spec*** Rp spec D
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Olakšavanje teške boli, detoksikacija.</b>						
			<b>Rp spec*** Rp spec D</b>	<b>Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.</b>						

941	87675	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE UK LIMITED, VELIKA BRITANIJA	sublingvalne tablete; 2 + 0,5 mg; 7 sublingvalnih tableta	100%	9,87	11,55	Rp spec*** Rp spec D
942	86539	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE UK LIMITED, VELIKA BRITANIJA	sublingvalne tablete; 8 + 2 mg; 7 sublingvalnih tableta	100%	35,00	40,95	Rp spec*** Rp spec D
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.</b>						
			<b>Rp spec*** Rp spec D</b>	<b>Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.</b>						
		<b>R</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM</b>							
		<b>R03</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME</b>							
943	87680	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	WELLCOME LIMITED	sprej; 100 mcg/doza; 200 doza	100%	4,40	5,15	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Akutni napadi astme.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Za odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja ne više do 2 inhalera godišnje. Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC&lt;0,70) Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80% kao prvi izbor. U liječenju astme prema GINA smjernicama Korak 1: ako je potrebno SABA bez kontrolora.</b>						
944	87717	R03AC12	salmeterol	SEREVENT	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 25 mcg/doza; 120 doza	100%	33,23	38,88	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija astme.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	<b>U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC&lt;0,70) Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80%, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1&lt;80%. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.</b>						
945	86540	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	ATIMOS	CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH	otopna za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 120 doza	100%	60,55	70,84	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Liječenje uporne umjerene do teške astme.</b>						

			<b>Rp spec</b>	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70) Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80%, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80%. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
946	86541	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER	NOVARTIS	prašak za inhalaciju kapsula; 150 mcg ; 30 kapsula	100%	47,70	55,81	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Terapija održavanja HOPB.						
			<b>Rp spec p</b>	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70) i kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80% , GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50%, GOLD 4: veoma teški FEV1<30%. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
947	86542	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	100%	53,70	62,83	Rp spec p
948	86543	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	100%	53,70	62,83	Rp spec p
949	86544	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	100%	68,00	79,56	Rp spec p
950	86545	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	100%	68,00	79,56	Rp spec p
951	87719	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	100%	38,00	44,46	Rp spec p
952	86546	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	DEVA HOLDING A.S., TURSKA	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	100%	38,00	44,46	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Reverzibilna opstruktivna bolest disajnih puteva.						
			<b>Rp spec p</b>	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana i revizija nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama.GINA smjernice Korak2: mala doza IKS/LABA. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						

953	86547	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	WELLCOME LIMITED	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	100%	37,95	44,40	Rp spec p
954	86548	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., ATINA, GRČKA	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	100%	37,95	44,40	Rp spec p
955	86617	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	COLON PHARMA S.A. MOKRA POLJSKA	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	100%	37,95	44,40	Rp spec p
956	86549	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	WELLCOME LIMITED	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	49,54	57,96	Rp spec p
957	86550	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., ATINA, GRČKA	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	49,54	57,96	Rp spec p
958	86551	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BRONHIAL 250/50	LABORATORIOS BAGO S.A. ARGENTINA	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	49,54	57,96	Rp spec p
959	86552	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	49,54	57,96	Rp spec p
960	86618	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	COLON PHARMA S.A. MOKRA POLJSKA	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	100%	49,54	57,96	Rp spec p
961	86553	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISKUS	WELLCOME LIMITED	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	65,57	76,72	Rp spec p
962	86554	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL Co. Inc., ATINA, GRČKA	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	65,57	76,72	Rp spec p
963	86555	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BRONHIAL 500/50	LABORATORIOS BAGO S.A. ARGENTINA	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	65,57	76,72	Rp/spec p
964	86556	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	65,57	76,72	Rp spec p
965	86619	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	COLON PHARMA S.A. MOKRA POLJSKA	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	100%	65,57	76,72	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Reverzibilna opstruktivna bolest disajnih puteva.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	<b>U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana i revizija nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. GINA smjernice Korak2: mala doza IKS/LABA. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.</b>						
966	86557	R03AK08	formeterol, beklometazon	FOSTER 100 MCG / 6 MCG	CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH	otopina pod pritiskom; 6 + 100 mcg; 1 spremnik sa 180 doza	100%	84,00	98,28	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija astme kad je potrebno primijeniti kombinovani lijek.</b>						

			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana i revizija nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistira egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. GINA smjernice Korak 4. Srednja-visoka doza IKS/ formoterol. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremenski ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
967	86558	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	RELVAR ELLIPTA	WELLCOME LIMITED	prašak za inhalaciju; 92/22 mcg; 30 doza	100%	66,60	77,92	Rp spec p
968	86559	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	RELVAR ELLIPTA	WELLCOME LIMITED	prašak za inhalaciju; 184/22mcg; 30 doza	100%	74,70	87,40	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Terapija astme, HOBP.						
			Rp spec p	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70) Kod GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50%, kao drugi izbor i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%. U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana i revizija nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistira egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. GINA smjernice Korak2: mala doza IKS/LABA. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremenski ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
969	86560	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	PLIVA HRVATSKA	otopina za inhaliranje; 50 mcg/doza; 200 doza	100%	11,22	13,13	Rp spec p
970	86561	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	PLIVA HRVATSKA	otopina za inhaliranje; 100 mcg/doza; 200 doza	100%	28,00	32,76	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Profilatičko liječenje blage, umjerene i teške astme.						
			Rp spec p	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistira egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama. Korak2: mala doza IKS. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremenski ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
971	86562	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	MEDA PHARMACEUTICALS, ŠVICARSKA	umetak; 200 mcg; 200 doza	100%	23,45	27,44	Rp spec p

972	86563	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	MEDA PHARMACEUTICALS, ŠVICARSKA	pulv.inh.; 200 mcg; 200 doza	100%	31,72	37,11	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Profilaksa astme.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama.Korak2: mala doza IKS. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
973	87718	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 60 doza	100%	12,85	15,03	Rp spec p
974	87715	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 250 mcg/doza; 60 doza	100%	25,77	30,15	Rp spec p
975	87716	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	100%	14,32	16,75	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija astme, HOBP.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama.Korak2: mala doza IKS. Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70). GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50%, prvi izbor IKS+LABA i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, prvi izbor IKS+LABA. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
976	87684	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	inhalacioni rastvor pod pritiskom; 160 mcg/doza; 60 doza	100%	31,99	37,43	Rp spec p
977	87683	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	inhalacioni rastvor pod pritiskom; 80 mcg/doza; 120 doza	100%	32,13	37,59	Rp spec p

			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Profilaksa perzistentne astme.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	U liječenju astme prema GINA smjernicama preporučuje se stepenovani pristup tretmana nakon 2-3 mjeseca. Ukoliko perzistiraj egzacerbacije unatoč 2-3 mjeseca tretmana sa kontrolorima razmotriti ne korektnost u tehnikama inhalacije, ne uzimanju terapije ili pušenje (mogućnost da pacijent u isto vrijeme ima i astmu i HOPB tzv.ACOS). Kod dobro kontrolirane astme nakon 3 mjeseca razmotriti tzv. korake niže (eng. stepping down) tretman i naći najmanji mogući tretman koji kontrolira simptome i egzacerbacije sa minimalnim nuspojavama.Korak2: mala doza IKS. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
978	86564	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA I HANDIHALE INHALATOR	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA, NJEMAČKA	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg; 30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom	100%	53,70	62,83	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hronična opstruktivna oboljenja pluća.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70).Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80%, kao drugi izbor, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80% , kao prvi izbor.GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50% kao drugi izbor i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, kao drugi izbor. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
979	86565	R03BB05	akludinijum bromid	BRETARSI GENUAIR	BERLIN-CHEMIE AG NJEMAČKA	prašak za inhal; 322mcg/ dozi; 1 inhalator sa 60 doza za inhaliranje	100%	56,28	65,85	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Terapija održavanje bronhodilatacije za ublavanje simptoma kod odraslih bolesnika sa HOPB.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70).Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80%, kao drugi izbor, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80%, kao prvi izbor.GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50% kao drugi izbor i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, kao drugi izbor do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						
980	86566	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI BREEZHALER	NOVARTIS	prašak za inhal, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30+inhalator	100%	49,80	58,27	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hronična opstruktivna oboljenja pluća.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	Kod pacijanata sa HOPB uz dokaz urađenog postbronhodilatatornog FEV1 (FEV1/FVC<0,70).Kod GOLD 1: blagi HOPB FEV1 ≥80% ,kao drugi izbor, kod GOLD 2: umjereno teški HOPB 50%≤FEV1<80%, kao prvi izbor.GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1<50% kao drugi izbor i GOLD 4: veoma teški FEV1<30%, kao drugi izbor. Prepisuje se na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. Vremensko ograničenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.						

981	86567	R03CC02	salbutamol	ONTRIL	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 60 tableta	100%	2,00	2,34	Rp
982	86568	R03CC02	salbutamol	ONTRIL	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	100%	3,67	4,29	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Astma i druga stanja bronhospazma.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Za djecu i odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja.</b>						
983	87686	R03DA04	teofilin	EUPHYLONG	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 50 kapsula	100%	3,90	4,56	Rp
984	86599	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	NOBEL ILAC	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula	100%	2,33	2,73	Rp
985	87687	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	NOBEL ILAC	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	100%	2,51	2,94	Rp
986	87688	R03DA04	teofilin	EUPHYLONG	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 50 kapsula	100%	4,28	5,01	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Bronhijalna astma, KOPB, bronhokonstrikcija.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Preporučuje se kod terapije i prevencije bronhokonstrikcije. Kod KOPB i astme ne kao prvi izbor nego kao ostali mogući tretman ukoliko su se iscrpili ostali oblici liječenja uz ograničenje upotrebe do 3 mjeseca godišnje.</b>						
987	86569	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., TURSKA	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta	100%	20,16	23,59	Rp spec p
988	86570	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta	100%	20,16	23,59	Rp spec p
989	87689	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	tablete za žvakanje; 5 mg; 14 tableta	100%	8,26	9,66	Rp spec p
990	86571	R03DC03	montelukast	MONLAST	FARMAVITA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p



991	86572	R03DC03	montelukast	SINGULAIR JUNIOR	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
992	86573	R03DC03	montelukast	MELARTH	PLIVA HRVATSKA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
993	87690	R03DC03	montelukast	MONKASTA	KRKA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
994	86574	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., TURSKA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
995	86575	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
996	86576	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	ALVOGEN	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
997	87691	R03DC03	montelukast	AVADIL	ZADA PHARMACEUTICALS	tablete za žvakanje; 5 mg; 30 tableta	100%	17,70	20,71	Rp spec p
998	86577	R03DC03	montelukast	SINGULAIR MINI	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	granule; 4 mg; 28 kesica	100%	27,16	31,78	Rp spec p
999	87692	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	film tablete; 10 mg; 14 tableta	100%	8,26	9,66	Rp spec p
1000	86578	R03DC03	montelukast	MONLAST	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1001	86579	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	MERCK SHARP & DOHME (MSD)	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1002	86580	R03DC03	montelukast	MELARTH	PLIVA HRVATSKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1003	86581	R03DC03	montelukast	MONTELUKAST PHARMAS	PHARMAS D.O.O.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1004	87693	R03DC03	montelukast	MONKASTA	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1005	86582	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., TURSKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp/spec p
1006	86583	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1007	86584	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	ALVOGEN	film tablete; 10 mg; 28 tableta	100%	16,52	19,33	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Bronhijalna astma, olakšavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa.</b>						
			<b>Rp spec p</b>	<b>Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca godišnje.</b>						
1008	86585	R03DX07	roflumilast	DAXAS	TAKEDA GMBH, NJEMAČKA	film tablete; 0,5 mg; 30 tableta	100%	71,10	83,19	Rp spec p
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Dodatak liječenju bronhodilatatorima za terapiju održavanja teškog oblika HOBP povezane sa hroničnim bronhitisom.</b>						

			<b>Rp spec p</b>	<b>Propisuje se prema GOLD smjernicama i to kod: GOLD 3: teški HOPB 30%≤FEV1&lt;50% i GOLD 4: veoma teški FEV1&lt;30%, uz dokaz urađene spirometrije i to kao treći izbor na osnovu nalaza pulmologa bolničke zdravstvene zaštite ili ga propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.</b>						
		<b>R05</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE</b>							
1009	87696	R05DA08	folkodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD	oralna otopina; 4 mg/5 ml; 60 ml	100%	2,69	3,15	Rp
1010	87695	R05DA08	folkodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsule; 10 mg; 20 kapsula	100%	3,50	4,10	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Suhi neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porijekla.</b>						
			<b>Rp</b>							
		<b>R06</b>	<b>ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>							
1011	87703	R06AX13	loratadin	LOSTOP	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,33	3,90	Rp
1012	86586	R06AX13	loratadin	RINOLAN	PLIVA HRVATSKA	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,33	3,90	Rp
1013	86587	R06AX13	loratadin	LORATADIN ALKALOID	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	100%	3,33	3,90	Rp
1014	87704	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM BANJA LUKA	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	100%	3,52	4,12	Rp
1015	86588	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	LEK LJUBLJANA SLOVENIJA	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	100%	3,52	4,12	Rp
1016	86622	R06AX13	loratadin	LORATADIN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL MAKEDONIJA	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	100%	3,52	4,12	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.</b>						
			<b>Rp</b>	<b>Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.</b>						
		<b>S</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA</b>							
		<b>S01</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI</b>							
1017	86589	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON PHARMACEUTICALS LTD, ŠVICARSKA	kapi za oči ; 3 mg/ml; 5 ml	100%	4,75	5,56	Rp
1018	86590	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON PHARMACEUTICALS LTD, ŠVICARSKA	mast za oči ; 3 mg/g; 3,5 g	100%	4,30	5,03	Rp

			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Infekcija prednjeg segmenta oka izazvana bakterijama osjetljivim na tobramicin.</b>						
			<b>Rp</b>							
1019	86591	S01AD03	aciclovir	ACIKLOVIR ALKALOID	ALKALOID AD	mast za oči; 30 mg/g; 4,5 g	100%	3,71	4,34	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Herpes simpleks keratitis.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
1020	86592	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapi za oči ; (1 + 3,5) mg/ml; 10 ml	100%	2,50	2,93	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.</b>						
			<b>Rp</b>							
1021	87708	S01ED01	timolol	TIMALEN	JGL D.D. RIJEKA	kapi za oči; 0,25 % (2,5 mg/ml); 5 ml	100%	3,00	3,51	Rp spec
1022	87709	S01ED01	timolol	TIMOLOL FARMAVITA	FARMAVITA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	100%	2,70	3,16	Rp spec
1023	87710	S01ED01	timolol	TIMADREN	HEMOFARM BANJA LUKA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	100%	2,70	3,16	Rp spec
1024	86593	S01ED01	timolol	TIMALEN	JGL D.D RIJEKA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	100%	2,70	3,16	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Povišen očni pritisak.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
1025	87711	S01ED02	betaksolol	BETOPTIC S	ALCON PHARMACEUTICALS LTD, ŠVICARSKA	kapi za oči; 2,5mg/ml; 5 ml	100%	6,25	7,31	Rp spec
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Glaukom simpleks.</b>						
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>						
		<b>V</b>	<b>OSTALI NERAZVRSTANI TERAPIJSKI PROIZVODI</b>							
		<b>VO3</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE HIPERKALEMIJE I HIPERFOSFATEMIJE</b>							
1026	86594	V03AE04	kalcij acetat+ magnezij karbonat	OSVAREN	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	film tablete; 435+235 mg; 180 tableta	100%	39,60	46,33	Rp spec

			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Hiperfosfatemija praćena hroniãnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na dijalizi.</b>
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
SA UTVRĐENIM PROCENTUALNIM UČEŠĆEM ZAVODA

## "LISTA B"

REDNI BROJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFIKACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov. bez PDV-a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvođača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		A11	VITAMINI											
		A11C	VITAMIN A, VITAMIN D, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE KOMBINACIJE											
		A11CC	VITAMIN D I ANALOZI											
1	88158	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL – F.HOFFMANN-LA ROCHE	F.HOFFMANN-LA ROCHE	Kapsule: 0,25 mg x 100 kapsula	90%	29,70	33,00	34,75	38,61	3,85	Rp spec.	
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde. Napomena: Staviti na „B listu“ lijekova ili ostaviti po posebnom programu.										
			Rp spec											
		B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI											
		B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)											
		B01AF	DIREKTNI INHIBITORI FAKTORA X a											
2	88159	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO-BAYER	BAYER	Film tablete: 15 mg x 28 film tableta	25%	23,74	94,97	27,78	111,11	83,35	Rp spec.	
3	88160	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO-BAYER	BAYER	Film tablete: 20 mg x 28 film tableta	25%	23,74	94,97	27,78	111,11	83,35	Rp spec.	
			Medicinske indikacije:	Indikacije za uključivanje: lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa ne-valvularnom fibrilacijom atrijsa sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, te kod duboke venske tromboze jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
		H	HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
		H01B	HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE											

		H01BA	VAZOPRESIN I ANALOZI											
4	88156	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN	FERRING INTERNATIONAL	sprej 0,1 mg/ml 5 ml 50 doza	50%	29,03	58,05	33,96	67,92	33,95	Rp sub. spec.	
5	88157	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN	FERRING INTERNATIONAL	tablete 0,2mg x 30 tableta	50%	31,80	63,60	37,21	74,41	37,20	Rp sub. spec.	
			<b>Rp subspec</b>	<b>Samo prema preporuci subspecialiste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.</b>										
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
		H02A	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, MONOKOMPONENTNI											
6	88161	H02AB04	metilprednizolon	MEDROL	PFIZER LUXEMBOURG SARL	tablete 4 mg x 30 tableta	50%	1,88	3,75	2,19	4,39	2,20	Rp spec.	
7	88162	H02AB04	metilprednizolon	MEDROL	PFIZER LUXEMBOURG SARL	tablete 16 mg x 50 tableta	50%	9,50	19,00	11,12	22,23	11,10	Rp spec.	
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Indikacije za uključivanje: 1. propisuje se kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. kod pacijenata sa astmom; 3.teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr.penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemija; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6.po preporuci neurologa.</b>										
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.</b>										
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVENI SISTEM											
		N05	PSIHOLEPTICI											
8	88143	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA	ELI LILLY EXPORT S.A.	film tablete 5 mg x 28 tableta	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec CMZ	
9	88144	N05AH03	olanzapin	OLFREX	NOBEL ILAC	film tablete 5 mg x 28 tableta	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec CMZ	
10	88145	N05AH03	olanzapin	OLANDIX	PLIVA HRVATSKA D.O.O.	film tablete 5 mg x 28 tableta	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec CMZ	
11	88134	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-TAB	KRKA	film tablete 5 mg x 28 tableta	25%	5,81	23,24	6,80	27,19	20,40	Rp spec CMZ	
12	88146	N05AH03	olanzapin	TREANA	HEMOFARM D.O.O. BANJA LUKA	film tablete 5 mg x 30 tableta	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec CMZ	
13	88136	N05AH03	olanzapin	ZAPIN	ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	film tablete 5 mg x 30 tableta	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec CMZ	
14	88138	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPLJE MAKEDONIJA	film tablete 5 mg x 30 tableta	25%	6,23	24,90	7,28	29,13	21,85	Rp spec CMZ	
15	88147	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA	ELI LILLY EXPORT S.A.	film tablete 10 mg x 28 tableta	25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec CMZ	
16	88135	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-TAB	KRKA	film tablete 10 mg x 28 tableta	25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec CMZ	

17	88148	N05AH03	olanzapin	OLFREX	NOBEL ILAC	film tablete 10 mg x 28 tableta	25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec CMZ
18	88149	N05AH03	olanzapin	OLANDIX	PLIVA HRVATSKA D.O.O.	film tablete 10 mg x 28 tableta	25%	11,06	44,24	12,94	51,76	38,85	Rp spec CMZ
19	88150	N05AH03	olanzapin	TREANA	HEMOFARM D.O.O. BANJA LUKA	film tablete 10 mg x 30 tableta	25%	11,85	47,40	13,86	55,46	41,60	Rp spec CMZ
20	88139	N05AH03	olanzapin	ZAPIN	ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	film tablete 10 mg x 30 tableta	25%	11,85	47,40	13,86	55,46	41,60	Rp spec CMZ
21	88141	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPLJE MAKEDONIJA	film tablete 10 mg x 30 tableta	25%	11,85	47,40	13,86	55,46	41,60	Rp spec CMZ
			<b>Rp spec CMZ</b>	<b>Propisuju specijalisti u centru za mentalno zdravlje tamo gdje su uspostavljeni ili spec. porodične medicine po preporuci NPS-a.</b>									
		<b>S</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA</b>										
		<b>S01</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI</b>										
22	88152	S01EE01	latanoprost	VISUS	HEMOFARM D.O.O. BANJA LUKA	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec
23	88142	S01EE01	latanoprost	XALATAN	PFIZER LUXEMBURG SARL	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec
24	88151	S01EE01	latanoprost	LATANOX	JGL D.D. RIJEKA	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec
25	88153	S01EE01	latanoprost	XALAVISTA	LEK FARMACEUTSKA DRUŽBA D.D.	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec
26	88154	S01EE01	latanoprost	VISOBAR	PLIVA HRVATSKA D.O.O.	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec
27	88155	S01EE01	latanoprost	UNILAT	UNIMED PHARMA S.R.O.	kapi za oči 50 mcg/ml; 2,5 ml.	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec
			<b>Rp spec</b>	<b>Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.</b>									

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA UČEŠĆEM ZAVODA U RAZLIČITIM PROCENTIMA,  
ZA LIJEKOVE ZA KOJE JE PROIZVOĐAČ PONUDIO VEĆU CIJENU OD MAKSIMALNE CIJENE UTVRĐENE FEDERALNOM ODLUKOM

## "LISTA C"

REDNI BROJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFIKACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov. bez PDV-a i marže koju Zavod priznaje (Federalna maksimalna cijena) (KM)	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvođača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig.lica sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>B</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE</b>										
		<b>BO3</b>	<b>LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI</b>										
1	89116	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	ALKALOID AD	kapsule; 350 mg; 30 kapsula	75%	2,80	3,75	3,28	4,39	1,10	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Krvarenja različitih etiologija, povećana potreba za željezom.									
			<b>Rp</b>	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!									
2	89117	B03AB09	feri proteinsukcinilat	LEGOFER	ALKALOID AD	oralna otopina; 800 mg/15 ml; 150 ml	87%	4,35	5,00	5,09	5,85	0,75	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Nedostatak željeza.									
			<b>Rp</b>	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!									
		<b>H</b>	<b>SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE</b>										
		<b>H02</b>	<b>KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>										
3	89118	H02AB02	dexametazon	DEXAMETHASON KRKA	KRKA	tablete; 0,5 mg; 10 tableta	31%	0,95	3,09	1,11	3,62	2,50	Rp
			<b>Medicinske indikacije:</b>	Inflamatorna i alergijska oboljenja.									
			<b>Rp</b>	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.									
		<b>N</b>	<b>LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM</b>										
		<b>N02</b>	<b>ANALGETICI</b>										



		N02A	OPIOIDI											
		N02AB	DERIVATI FENILPIPERIDINA											
4	89121	N02AB03	fentanil	DUROGESIC – JANSSEN – CILAG KFT	JANSSEN	flaster 25 mg x 5 kom	100%	18,05	18,05	21,12	21,12	0,00	Rp spec.	
5	89122	N02AB03	fentanil	FENTANIL M LEK 25	LEK	flaster 25 mg x 5 kom	100%	18,05	18,05	21,12	21,12	0,00	Rp spec.	
6	89123	N02AB03	fentanil	DUROGESIC – JANSSEN – CILAG KFT	JANSSEN	flaster 50 mg x 5 kom	100,0%	33,85	33,85	39,60	39,60	0,00	Rp spec.	
7	89124	N02AB03	fentanil	FENTANIL M LEK 50	LEK	flaster 50 mg x 5 kom	100%	33,85	33,85	39,60	39,60	0,00	Rp spec.	
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Indikacija za uključivanje: propisuje se kod terapije boli u terminalnom stadiju maligne bolesti, samo prema preporuci onkologa. Lijek se propisuje u mjesečnoj količini do dva originalna pakovanja.</b>										
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>										
		N03	ANTIEPILEPTICI											
8	89119	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	PLIVA HRVATSKA	tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta	53%	7,76	14,66	9,08	17,15	8,10	Rp spec	
9	89120	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	PLIVA HRVATSKA	tablete 200 mg x 50 kom	35%	3,59	10,28	4,20	12,03	7,85	Rp spec	
			<b>Medicinske indikacije:</b>	<b>Epilepsija.</b>										
			<b>Rp spec</b>	<b>Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).</b>										

# "LISTA D"

## LISTA LIJEKOVA ZA KOJE SE NIKO OD FARMACEUTSKIH KUĆA NIJE JAVIO SA SVOJIM PONUDAMA

PODACI SA ESENCIJALNE LISTE					
Red. broj	Red. broj sa federalne liste	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	Maksimalna cijena orig. pakovanja bez PDV-a koju priznaje ZZO ZDK (Federalna maksimalna cijena) (KM)
1	2	3	4	5	6
1	8	A07AA02	nistatin	prašak za oralnu suspenziju; 100.000 i.j./ml; 24 ml	2,30
2	43	C03DA01	spironolakton	tablete, dražeje; 100 mg; 30 tableta	8,85
3	43	C03DA01	spironolakton	tablete, dražeje; 25 mg; 40 tableta	3,45
4	93	J04AB02	rifampicin	kapsule; 300 mg; 16 kapsula	4,95
5	105	N02AA01	morfin	sirup; 10 mg/5ml; 100 ml	5,50
6	139	P02CA01	mebendazol	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 30 ml	2,45

## LEGENDA:

<b>Rp</b>	Lijek koji ovlaštene doktori mogu propisivati recepte sa i bez posebno definirane doktrine u vezi načina i dužine propisivanja uz obavezu dokumentacije u kartonu pacijenta.
<b>Rp spec a</b>	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. Za eradikaciju Helicobacter Pilyori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS.
<b>Rp spec</b>	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).
<b>Rp spec*</b>	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.
<b>Rp spec**</b>	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta.
<b>Rp spec***</b>	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.
<b>Rp spec/db</b>	Lijekovi se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja dijabetologa, endokrinologa ili pedijatra sa endokrinološkom/dijabetološkom edukacijom i specijalista porodične medicine sa akademskom titulom doktora nauka iz ove oblasti.
<b>Rp spec/k/a</b>	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom do 6 mjeseci.
<b>Rp spec k</b>	Propisuje se po preporuci kardiologa.
<b>Rp spec u</b>	Propisuju se muškarcima sa povećanom prostatom (>40 g ili PSA>1,4 ng/ml) te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije hirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije po preporuci specijaliste urologa do 6 mjeseci.
<b>Rp spec n</b>	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite za bolesnike nakon transplantacije organa i kod oboljelih od autoimunih bolesti.
<b>Rp spec***</b> <b>Rp spec D</b>	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv ovisnosti.
<b>Rp spec g</b>	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil).
<b>Rp spec p</b>	Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozii u pneumofiziološkom dispanzeru domova zdravlja po strogo definiranoj doktrini (ograničeno korištenje do 3 mjeseca u kalendarskoj godini), uz obavezu dokumentacije parametara u specijalističkom nalazu i/ili u kartonu pacijenta. Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija minimalno 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu, te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Za djecu do 16 godina propisuju pedijatri i specijalisti porodične medicine, uz konsultaciju nadležnog subspecijaliste. Vremensko organičenje propisivanja lijeka ne odnosi se na indicirane slučajeve dječijeg uzrasta od 0-16 godina. Lijek djeci životne dobi od 0-6 godina, uvodi u terapiju pedijatar primarne zdravstvene zaštite.
<b>Rp spec r</b>	Meloxicam se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih po preporuci reumatologa. Može se propisivati do 3 mjeseca u godini za odrasle.

<b>Rp spec A</b>	Propisuju se po preporuci specijaliste neurologa, onkologa ili subspecijaliste neuropedijatra po strogo definiranoj doktrini.
<b>Rp spec A*</b>	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra.
<b>Rp i</b>	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.
<b>Rp t</b>	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.
<b>Rp o</b>	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).
<b>Rp r</b>	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.
<b>Rp r 1</b>	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).
<b>Rp spec CMZ</b>	Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje gdje su centri uspostavljeni. Lijekovi iz grupe SSRI i escitaloprami do jedne godine. Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste psihijatra ili neurologa.
<b>Rp subspec</b>	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.

#### VAŽNA NAPOMENA!

**Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovoditi propisivačka načela tj. medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja *polypragmasiae* kod pacijenata.**

**LIJEKOVI SE PROPISUJU SAMO UZ EVIDENTIRANJE SVIH PARAMETARA VEZANIH ZA UKLJUČIVANJE NEKOG LIJEKA PREMA MEDICINI BAZIRANOJ NA DOKAZU, NAPISANIH NA SPECIJALISTIČKOM NALAZU I/ILI U ZDRAVSTVENOM KARTONU PACIJENTA.**

**Ministar**

Dr Dragoljub Brenjo