

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
 OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA SA 100 % UČEŠĆEM ZAVODA

"LISTA A"

(PRILOG 1.)

Red. broj	ŠIFRA LIJEKA	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Zaštićeni naziv lijeka, oblik i pakovanje proizvođača	Proizvođač lijeka	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM									
		A02	ANTACIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI									
1		A02BA02	ranitidin			tablete; 150 mg; 20 tableta		100%	1,48	1,73	Rp	
2		A02BA02	ranitidin			tablete; 150 mg; 30 tableta		100%	2,22	2,60	Rp	
3		A02BA02	ranitidin			tablete; 150 mg; 60 tableta		100%	4,44	5,19	Rp	
4		A02BA02	ranitidin			tablete; 300 mg; 10 tableta		100%	1,60	1,87	Rp	
			Medicinske indikacije:	Benigni gastrični i duodenalni ulkus.								
			Rp	Lijek se izdaje na preporuku ordinirajućeg ljekara doza 150 mg do 40 dana, a doza 300mg 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Nastavak terapije dalje propisuje se po preporuci gastroenterologa ili specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili pedijatra gastroenterologa do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.								
5	86600	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL, gastorozistentna kapsula, tvrda, 14 gastorozistentnih kapsula tvrdih u HDPE bočici, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8870002-0	100%	3,78	4,42	Rp spec a	
6	86108	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEK FARM, gastorozistentna kapsula, tvrda, 1 bočica (plastični PP kontejner) sa 14 gastorozistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8871432-5	100%	3,78	4,42	Rp spec a	
7	87110	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS kapsule; 20 mg; 14 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-0695837-2	100%	3,78	4,42	Rp spec a	
8	87109	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN, kapsule tvrde x 14	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1004273-6	100%	3,78	4,42	Rp spec a	

9	86106	A02BC01	omeprazol	ULTOP kapsule 14x20 mg	KRKA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-7960839-1	100%	3,78	4,42	Rp spec a
10	87112	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	NOBEL Ilac	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8725974-1	100%	3,78	4,42	Rp spec a
11	86107	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1213141-8	100%	3,78	4,42	Rp spec a
12		A02BC01	omeprazol			kapsule; 20 mg; 28 kapsula		100%	7,56	8,85	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradicaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
13	87115	A02BC02	pantoprazol	Zolpan film tbl.14x20mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0961621-7	100%	2,10	2,46	Rp spec a
14	87116	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 14x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-8822380-8	100%	2,10	2,46	Rp spec a
15	86111	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-3517287-5	100%	2,10	2,46	Rp spec a
16	86112	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN, 20 mg, 14 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-5251628-0	100%	2,10	2,46	Rp spec a
17	86110	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0274469-7	100%	2,10	2,46	Rp spec a
18	87118	A02BC02	pantoprazol	Zolpan film tbl.28x20mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1188751-2	100%	4,20	4,91	Rp spec a
19	86116	A02BC02	pantoprazol	PANDEV, gastrorezistentna tableta, 28 gastrorezistentnih tableta (4 PA/ALU/PVC//Al blistera po 7 gastrorezistentnih tableta), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5892063-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
20	87117	A02BC02	pantoprazol	FENIX, želučanootporne tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-9232328-7	100%	4,20	4,91	Rp spec a
21	87119	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 28x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4110331-6	100%	4,20	4,91	Rp spec a
22	86117	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-7007416-9	100%	4,20	4,91	Rp spec a

23	87120	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	TAKEDA GmbH	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-9069549-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
24	86118	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN, 20 mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1642038-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
25	86113	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5216745-7	100%	4,20	4,91	Rp spec a
26	86114	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, gastrorezistentna tableta, 28*20mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0479069-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
27	86115	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PharmaS	PHARMAS D.O.O.,RADNIČKA CESTA 47, Zagreb, Hrvatska	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-6882434-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
28	86630	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 30x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0313919-9	100%	4,50	5,27	Rp spec a
29	87124	A02BC02	pantoprazol	Zolpan film tbl.14x40mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-6359494-8	100%	3,64	4,26	Rp spec a
30	86122	A02BC02	pantoprazol	PANDEV, gastrorezistentna tableta, 14 gastrorezistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC//AI blistera po 7 tableta), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-8734272-1	100%	3,64	4,26	Rp spec a
31	87122	A02BC02	pantoprazol	FENIX, želučanooporne tablete x 14	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-4658158-7	100%	3,64	4,26	Rp spec a
32	87125	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 14x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-5208192-6	100%	3,64	4,26	Rp spec a
33	86124	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL Ilac	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0431044-7	100%	3,64	4,26	Rp spec a
34	86966	A02BC02	pantoprazol	PANOCER, gastrorezistentna tableta, 14 gastrorezistentnih tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-1864645-4	100%	3,64	4,26	Rp spec a
35	87126	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	TAKEDA GmbH	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3633431-8	100%	3,64	4,26	Rp spec a
36	86125	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN, 40 mg, 14 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3935453-3	100%	3,64	4,26	Rp spec a
37	86120	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, gastrorezistentna tableta, 14*40mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0689690-5	100%	3,64	4,26	Rp spec a
38	86119	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-1075211-5	100%	3,64	4,26	Rp spec a
39	86121	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PharmaS	PHARMAS D.O.O.,RADNIČKA CESTA 47, Zagreb, Hrvatska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-4355926-1	100%	3,64	4,26	Rp spec a

40	86127	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, gastrorezistentna tableta, 28*40mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-4920794-5	100%	7,28	8,52	Rp spec a
41	87127	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 28x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8878203-2	100%	7,28	8,52	Rp spec a
42	87128	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL Ilac	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-0639106-2	100%	7,28	8,52	Rp spec a
43	86129	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN, 40mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8389228-4	100%	7,28	8,52	Rp spec a
44	86126	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-9009510-7	100%	7,28	8,52	Rp spec a
45	86885	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 30x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8694244-5	100%	7,80	9,13	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
46	87131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL kapsule 28x15 mg	KRKA	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-2972661-0	100%	5,32	6,22	Rp spec a
47	87130	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL Ilac	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-4385321-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
48	86631	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL (lansoprazol), gastrorezistentne kapsule, tvrde, 30 mg/ 1 kapsula, , 1 HDPE bočica sa 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-0604484-8	100%	4,20	4,91	Rp spec a
49	86131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL kapsule 14x30 mg	KRKA	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-5758643-6	100%	4,20	4,91	Rp spec a
50	87135	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3511299-0	100%	4,20	4,91	Rp spec a
51	86132	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL, kapsula tvrda, 14 kapsula tvrdih	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3018195-7	100%	4,20	4,91	Rp spec a
52	87137	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	BIH-H-3368917-1	100%	8,40	9,83	Rp spec a

			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A03	GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI								
53	87138	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL obl.tablete; 135 mg; 50 tableta	FARMAVITA doo	dražeje, kapsule; 135 mg; 50 dražeja	BIH-H-6412357-2	100%	10,25	11,99	Rp spec a
54	87139	A03AA04	mebeverin	Colospa retard, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 30x200 mg	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	dražeje, kapsule; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-4843789-8	100%	12,00	14,04	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.							
			Rp spec a	Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.							
55		A03FA01	metoklopramid			sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml		100%	1,78	2,08	Rp
56		A03FA01	metoklopramid			sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml		100%	2,13	2,49	Rp
57	87143	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	GALENIKA ad Beograd	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5322027-7	100%	1,13	1,32	Rp
58	87144	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID, tablete x 40	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-3468204-2	100%	1,96	2,29	Rp
59	87145	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-0185806-8	100%	1,96	2,29	Rp
			Medicinske indikacije:	Mučnina i povraćanje.							
			Rp	Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.							
		A06	LAKSATIVI								
60	87147	A06AD11	laktuloza	PORTALAK sirup; 667 mg/ml; 500 ml	FARMAVITA doo	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-0283047-9	100%	8,62	10,09	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Portosistemska encefalopatija (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.							

			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept za pacijente sa onemogućenim aktom gutanja, nepokretnim i u slučaju dijagnostičkih pretraga.							
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM								
61		A07AA02	nistatin			prašak za oralnu suspenziju; 100.000 i.j./ml; 24 ml		100%	2,30	2,69	Rp
			Medicinske indikacije:	Instetinalna kandidijaza, oralna i perianalna kandidijaza.							
			Rp	Izdaje se na liječnički recept.							
62	87150	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, oralna suspenzija x 90 ml	BOSNALIJEK D.D.	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	BIH-H-7039486-9	100%	5,60	6,55	Rp
63	86967	A07AX03	nifuroksazid	LAXID kapsule; 100 mg; 30 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-9211845-8	100%	4,15	4,86	Rp
64	87148	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-1277153-4	100%	4,15	4,86	Rp
65		A07AX03	nifuroksazid			kapsule; 200 mg; 8 kapsula		100%	2,15	2,52	Rp
66	87149	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 200 mg; 16 kapsula	BIH-H-9357052-2	100%	4,27	5,00	Rp
67	86968	A07AX03	nifuroksazid	LAXID kapsule; 200 mg; 20 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 200 mg; 20 kapsula	BIH-H-1796976-6	100%	5,32	6,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Dijareja uzrokovana infekcijama i intoksikacijama.							
			Rp	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana. Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
68	86886	A07EA06	budesonid	BUDOSAN, kapsule 3 mg, 100 kapsula	Dr.Falk Pharma	kapsule; 3mg; 100 kapsula	BIH-H-8878117-7	100%	152,00	177,84	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Crohnova bolest 2. Autoimuni hepatitis							
			Rp spec	Za indikaciju pod tačkom 1., za akutni napad / ileocekalnog oblika Mb. Crohn potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa, endoskopski nalaz ili nalaz MRI enterografije. Za indikaciju pod tačkom 2., za autoimuni hepatitis potvrđen imunološkim testovima, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa i nalaz imunoloških testova.							

69	87151	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN KRKA EN tablete 50x500 mg	KRKA	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-4517910-9	100%	8,43	9,86	Rp spec*
70		A07EC01	sulfasalazin			tablete; 500 mg; 100 tableta		100%	16,86	19,73	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.							
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definiranu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zastite.							
71	87155	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN REPLEK FARM, film tableta, 50 film tableta (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-0187642-2	100%	18,13	21,21	Rp spec*
72	86135	A07EC02	mesalazin	Pentasa, tableta s produženim oslobađanjem, 500 mg/1 tableta, 100 tableta sa produženim oslobađanjem (10 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-3621892-6	100%	52,00	60,84	Rp spec*
73	87156	A07EC02	mesalazin	SALOFALK, tablete 500 mg, 100 tableta	Dr.Falk Pharma	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-1098403-9	100%	52,00	60,84	Rp spec*
74	87153	A07EC02	mesalazin	SALOFALK, rektalna suspenzija 4 g/60 ml, 7 klizmi	Dr.Falk Pharma	rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 bočica	BIH-H-5385745-3	100%	62,37	72,97	Rp spec*
75	86887	A07EC02	mesalazin	Pentasa, rektalna suspenzija, 1 g/100 ml, 7 polietilenskih bočica sa po 100 ml rektalne suspenzije i aplikatorom u Al vrećici, u kutiji	Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska	rektalna suspenzija; 1 g/100 ml; 7 bočica	BIH-H-3195230-4	100%	33,55	39,25	Rp spec*
76	87157	A07EC02	mesalazin	SALOFALK, čepići 500 mg, 10 čepića	Dr.Falk Pharma	čepići; 500 mg; 10 čepića	BIH-H-0917580-5	100%	12,70	14,86	Rp spec*
77	87158	A07EC02	mesalazin	SALOFALK, čepići 500 mg, 30 čepića	Dr.Falk Pharma	čepići; 500 mg; 30 čepića	BIH-H-1133238-6	100%	38,10	44,58	Rp spec*

78	86888	A07EC02	mesalazin	Pentasa, čepić, 1 g/1 čepić, 28 čepića (4 Al/Al blistera po 7 čepića), u kutiji	Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska	čepići; 1000 mg; 28 čepića	BIH-H-6315718-3	100%	57,04	66,74	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1. Crohnova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51)							
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, za potvrđenu dijagnozu i oboljenja. Obavezno evidentirati u zdravstveni karton pacijenta nalaz, otpusno pismo po kojem se lijek uvodi u terapiju.							
		A09	DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME								
79	86137	A09AA02	pankreatin	Kreon 25 000, gastrozistentna kapsula, tvrda, 300 mg, 50 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-4093125-2	100%	25,46	29,79	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Supstitucija pankreasnih enzima. 1 Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa, karcinoma pankreasa, cistične fibroze djece.							
			Rp spec*	Pankreatin se uvodi za liječenje egzokrine insuficijencije pankreasa u djece i odraslih do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A10	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI								
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA I KRATKOG DJELOVANJA								
80	87159	A10AB01	inzulin humani	INSUMAN Rapid SoloStar, rastvor za injekciju u napunjenom peni, 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-2601403-0	100%	38,45	44,99	Rp spec
81	86601	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R, rastvor za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-3661613-1	100%	43,26	50,61	Rp spec
82	87160	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R otopina za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-8510972-8	100%	43,26	50,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod HbA1c ≥ 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humani inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetes melitusa tip 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							

83	86138	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KWIK PEN otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	BIH-H-5579612-9	100%	58,38	68,30	Rp spec/subsp ec
84	86969	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG JUNIOR KwikPen, 100 jedinica/1 mL, otopina za injekciju, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	BIH-H-1273758-2	100%	58,38	68,30	Rp spec/subsp ec
85	87161	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml otopine za injekcije	BIH-H-4413927-9	100%	52,45	61,37	Rp spec/subsp ec
86	87162	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-1454508-8	100%	60,40	70,67	Rp spec/subsp ec
87	86970	A10AB05	inzulin aspart, brzi	FIASP, rastvor za injekciju u napunjenom penu; 100 jedinica/1 mL; 5 napunjenih penova od 3 ml, u kutiji	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 penova sa 3 ml otopine	BIH-H-0193261-6	100%	59,90	70,08	Rp spec/subsp ec
88	87163	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju- SoloStar	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-9751217-4	100%	57,80	67,63	Rp spec/subsp ec
89	87164	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA, rastvor za injekciju u patroni, 5 staklenih patrona po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-2453478-7	100%	53,90	63,06	Rp spec/subsp ec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							

			Rp spec/subspec	<p>1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecijaliste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecijaliste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci ($HbA1c \geq 7\%$) kojima se uvodi intenzivirana terapija inzulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 12 mjeseci.</p>							
				<p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatkom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju.</p> <p>Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecijaliste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.</p>							
		A10AC	INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA								
90	86602	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N, suspenzija za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-7947867-0	100%	40,60	47,50	Rp spec
91	87166	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-6771418-1	100%	40,60	47,50	Rp spec
92	87165	A10AC01	inzulin humani	INSUMAN Basal SoloStar, suspenzija za injekciju u napunjenom penu, 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-6036884-3	100%	40,60	47,50	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	<p>1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod $HbA1c \geq 7\%$. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humani inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetesa melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci.</p> <p>Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!</p>							
93	86603	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30, suspenzija za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-0909716-5	100%	43,26	50,61	Rp spec

94	87168	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3 suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-0532299-3	100%	43,26	50,61	Rp spec
95	87167	A10AD01	inzulin humani	INSUMAN Comb 25 SoloStar, suspenzija za injekciju u napunjenom penu, 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-5074690-4	100%	38,10	44,58	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod HbA1c \geq 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humani inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetes melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
96	87170	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 50 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-0477881-7	100%	62,90	73,59	Rp spec/subspec
97	87169	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 25 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-1053761-3	100%	62,90	73,59	Rp spec/subspec
98	87171	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije, u kutiji	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-1570050-1	100%	59,95	70,14	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/subspec	1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecijaliste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecijaliste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma subspecijaliste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecijaliste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.							

				<p>Evaluacija terapijskih efekata Inzulinskih analoga srednje dugog djelovanja se provodi 6 mjeseci nakon njihovog uvođenja u terapiju. Ukoliko se nakon navedenog perioda liječenja inzulinskim analogima srednje dugog djelovanja ne postignu zadovoljavajući rezultati, prije uvođenja novog inzulina u terapiju obavezno se pacijent upućuje nutricionisti na dalju edukaciju u vezi sa ishranom. Nakon minimalno 3 mjeseca pod nadzorom nutricioniste, pacijentu se može uvoditi drugi inzulin ukoliko se ne postignu zadovoljavajući terapijski efekti.</p>							
99	86971	A10AD06	inzulin aspart+degludek	<p>RYZODEG rastvor za injekciju u napunjenom penu; 2.56 mg/1 mL+ 1.05 mg/1 mL; 5 napunjenih penova FlexTouch (3 ml rastvora u ulošku s klipom i čepom nalazi se u jednokratnom, višedoznom napunjenom penu) u kutij</p>	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-5120943-8	100%	87,35	102,20	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa							
			Rp spec/subspec	<p>1. Diabetes melitus tip 1; po nalazu subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulинима, a što se mora evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Inzulini se ne može propisivati djeci mlađoj od 2 godine.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulинима u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, specialiste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.</p>							
				<p>Evaluacija terapijskih efekata Inzulinskih analoga srednje dugog djelovanja se provodi 6 mjeseci nakon njihovog uvođenja u terapiju. Ukoliko se nakon navedenog perioda liječenja inzulinskim analogima srednje dugog djelovanja ne postignu zadovoljavajući rezultati, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulínima.</p>							
		A10AE	INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM								
100	87172	A10AE04	inzulin glargin	<p>LANTUS, rastvor za injekciju u patroni, 5 patrona po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji</p>	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-2920854-5	100%	83,65	97,87	Rp spec/subspec
101	86800	A10AE04	inzulin glargin	<p>Semglee, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 100 jedinica/1 ml, 5 napunjenih penova sa po 3 ml rastvora za injekciju u kutiji</p>	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova za po 3 ml	BIH-H-0837841-2	100%	68,75	80,44	Rp spec/subspec
102	86635	A10AE04	inzulin glargin	<p>ABASAGLAR ,otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji</p>	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 brizgalica za po 3 ml	BIH-H-3479270-8	100%	68,75	80,44	Rp spec/subspec

103	86139	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 pena po 1,5 ml rastvora za injekciju	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 300 i.j./ml; 3 pena po 1,5 ml otopine	BIH-H-1502993-0	100%	69,86	81,74	Rp spec/subspec
104	87173	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova (FlexPen) sa 3 mL rastvora za injekciju, u kutiji	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-9830437-5	100%	93,45	109,34	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/subspec	<p>1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.</p>							
				<p>Evaluacija efekata uvođenja Inzulinskih analoga dugog djelovanja u terapiju se provodi nakon 6 mjeseci liječenja navedenim inzulinima. Ukoliko se ne postigne zadovoljavajući terapijski efekat pacijent se upućuje nutricionisti na savjetovanje o higijensko-dijetetskom režimu. Terapijski efekti inzulinskih analoga dugog djelovanja se evaluiraju jednom godišnje (HbA1C, tjelesna težina, pojava hipoglikemija) i ukoliko nema zadovoljavajućih rezultata i pored gore navedenih preporuka, pacijenti se vraćaju na terapiju humanim inzulinima.</p>							
105	86636	A10AE06	inzulin degludek	TRESIBA otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova (Flex Touch) po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-4102069-4	100%	98,00	114,66	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/subspec	<p>1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji inzulinima, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama. a što je potrebno evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7%, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci.</p>							
				<p>Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, subspecialiste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.</p> <p>Evaluacija efekata uvođenja inzulinskih analoga dugog djelovanja u terapiju provodi se nakon 6 mjeseci liječenja navedenim inzulinima. Ukoliko se ne postigne zadovoljavajući terapijski efekat pacijent se upućuje nutricionisti na savjetovanje o higijensko-dijetetskom režimu. Terapijski efekti inzulinskih analoga dugog djelovanja se evaluiraju jednom godišnje (HbA1C, tjelesna težina, pojava hipoglikemija) i ukoliko nema zadovoljavajućih rezultata i pored gore navedenih preporuka, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulinima.</p> <p>Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 12 mjeseci nakon uključenja u terapiju i to:</p> <p>-Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost ispod 7%</p>							

106	86889	A10AE54	inzulin glargin+liksisenatid	SULIQUA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekciju; 100 jedinica/mL+33mcg/mL; 3 napunjena pena sa po 3 ml	BIH-H-0574826-7	100%	150,99	176,66	Rp subspec
107	86890	A10AE54	inzulin glargin+liksisenatid	SULIQUA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekciju; 100 jedinica/mL+50mcg/mL; 3 napunjena pena sa po 3 ml	BIH-H-4574747-8	100%	166,89	195,26	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes Mellitus tipa 2							
			Rp subspec	<p>Lijek se uvodi nakon nezadovoljavajuće regulacije dijabetesa sa humanim i analognim inzulinima u minimalnom trajanju od 12 mjeseci, za pacijente koji i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca i dalje imaju BMI >40 i HbA1c>7%.</p> <p>Lijek se uvodi u terapiju samo po preporuci interniste subspecijaliste endokrinologa ili dijabetologa na nivou bolničke ili kliničke zdravstvene zaštite, a na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije.</p> <p>Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to:</p> <p>-Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C na vrijednost ispod 7%.</p> <p>Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno je evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.</p>							
108	86772	A10AE56	inzulin degludek+liraglutid	XULTOPHY 3 napunjene brizgalice sa 3 mL otopine za injekcije 100 i.j./ml; 100 jedinica/ml+3,6mg/mL, u kutiji	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije 100 i.j./ml + 3,6 mg/ml; 3 napunjene brizgalice sa 3 ml	BIH-H-1513226-1	100%	174,60	204,28	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes Mellitus tipa 2							
			Rp subspec	<p>Ne koristi se kod pacijenata sa diabetesom tipa 1, bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom, osoba mladih od 18 godina, trudnica i dojilja.</p> <p>U terapiju se uvodi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetes melitusa tipa 2 koji su nakon terapije sa humaniminzulinima ili analogima inzulina u trajanju od minimalno 12 mjeseci i pored adekvatne korekcije doze inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca u toku posljednjih 12 mjeseci imali BMI>40 i HbA1c>8%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i dijabetologije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to:</p> <p>-Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednosti HbA1C ispod 7%.</p> <p>Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.</p>							
		A10B	ORALNI ANTIDIJABETICI								
109	87174	A10BA02	metformin	Gluconorm film tbl.30x500mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-6211423-3	100%	1,63	1,91	Rp
110	87175	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-3949291-6	100%	1,63	1,91	Rp
111	86637	A10BA02	metformin	Glucophage film tablete, 500 mg, 30 tableta	MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-5626146-3	100%	1,63	1,91	Rp

112	87177	A10BA02	metformin	Gluconorm film tbl.60x500mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7105575-1	100%	3,37	3,94	Rp
113	87176	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0029688-2	100%	3,37	3,94	Rp
114	87178	A10BA02	metformin	Siofor 500	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-3421503-8	100%	3,37	3,94	Rp
115	86140	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7127146-9	100%	3,37	3,94	Rp
116	86891	A10BA02	metformin	Glucophage XR tableta sa produženim oslobađanjem 750 mg, 30 tableta	MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka	tablete; 750 mg; 30 tableta	BIH-H-4677275-6	100%	6,10	7,14	Rp
117	87180	A10BA02	metformin	Gluconorm film tbl.30x850mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-5150383-5	100%	2,40	2,81	Rp
118	87181	A10BA02	metformin	METFORMIN Replek Farm, film tableta, 30 film tableta (3 PVC/PVDC/AL - blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-3386968-6	100%	2,40	2,81	Rp
119	86142	A10BA02	metformin	Gluformin, filmom obložena tableta, 30*850mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-6121466-6	100%	2,40	2,81	Rp
120	87182	A10BA02	metformin	Gluconorm film tbl.60x850mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-0348341-5	100%	4,80	5,62	Rp
121	86638	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-6585939-0	100%	4,80	5,62	Rp
122	87183	A10BA02	metformin	Siofor 850	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-7233463-6	100%	4,80	5,62	Rp
123	86639	A10BA02	metformin	Glucophage film tablete, 850 mg, 60 tableta	MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-3749847-0	100%	4,80	5,62	Rp
124	86143	A10BA02	metformin	Gluformin, filmom obložena tableta, 60*850mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-8363250-8	100%	4,80	5,62	Rp
125	86141	A10BA02	metformin	GLIFOR, film tableta, 100 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete; 850 mg; 100 tableta	BIH-H-2861100-8	100%	8,00	9,36	Rp
126	86642	A10BA02	metformin	Gluformin, filmom obložena tableta, 30*1000mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-9333244-7	100%	2,70	3,16	Rp
127	86643	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-7757212-7	100%	2,70	3,16	Rp
128	86892	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5735083-7	100%	5,14	6,01	Rp
129	86640	A10BA02	metformin	Siofor 1000	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-9906936-6	100%	5,14	6,01	Rp

130	86641	A10BA02	metformin	Glucophage film tablete, 1000 mg, 60 tableta	MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5505644-6	100%	5,14	6,01	Rp
131	86802	A10BA02	metformin	GLIFOR, film tableta, 100 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete; 1000 mg; 100 tableta	BIH-H-1738592-2	100%	8,57	10,03	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom.							
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 uvesti metformin kod HbA1c > 7%.							
132	87184	A10BB01	glibenklamid	DIABOS, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9968720-8	100%	1,75	2,05	Rp
133	87186	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1744450-2	100%	1,75	2,05	Rp
134	86144	A10BB01	glibenklamid	Maninil 5	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 5 mg; 120 tableta	BIH-H-0828208-3	100%	7,00	8,19	Rp
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
135	86147	A10BB12	glimepirid	Diamell tbl.30x1mg	Zada Pharmaceuticals	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0812136-2	100%	2,10	2,46	Rp spec
136	86145	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 1 mg, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-9575191-3	100%	2,10	2,46	Rp spec
137	86149	A10BB12	glimepirid	Trical	BERLIN-CHEMIE AG	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-4500279-4	100%	2,10	2,46	Rp spec
138	86148	A10BB12	glimepirid	AMARYL, tableta, 30 tableta (1 PVC/Al - blister sa 30 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0860091-9	100%	2,10	2,46	Rp spec
139	86146	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-3653136-2	100%	2,10	2,46	Rp spec
140	86154	A10BB12	glimepirid	Diamell tbl.30x2mg	Zada Pharmaceuticals	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-0186065-7	100%	4,20	4,91	Rp spec
141	86152	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 2 mg, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-3556666-2	100%	4,20	4,91	Rp spec
142	86157	A10BB12	glimepirid	Trical	BERLIN-CHEMIE AG	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1173781-7	100%	4,20	4,91	Rp spec
143	86155	A10BB12	glimepirid	AMARYL, tableta, 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9964980-3	100%	4,20	4,91	Rp spec

144	86153	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2433015-8	100%	4,20	4,91	Rp spec
145	86162	A10BB12	glimepirid	Diamell tbl.30x3mg	Zada Pharmaceuticals	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1809319-0	100%	5,20	6,08	Rp spec
146	86160	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 3 mg, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-4154666-9	100%	5,20	6,08	Rp spec
147	86165	A10BB12	glimepirid	Trical	BERLIN-CHEMIE AG	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-0464285-8	100%	5,20	6,08	Rp spec
148	86163	A10BB12	glimepirid	AMARYL, tableta, 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1053549-5	100%	5,20	6,08	Rp spec
149	86161	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-8906919-1	100%	5,20	6,08	Rp spec
150	86168	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8885896-4	100%	4,90	5,73	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
151	86644	A10BD08	vildagliptin+metformin	EUCREAS®, film tableta, 30 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; (50+850) mg; 30 tableta	BIH-H-7241347-5	100%	14,10	16,50	Rp spec/db
152	86645	A10BD08	vildagliptin+metformin	EUCREAS®, film tableta, 30 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; (50+1000) mg; 30 tableta	BIH-H-8018745-1	100%	13,50	15,80	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureom kao treći oralni lijek u kombinaciji ili kod nepodnošenja sulfonilureje kao drugi oralni lijek u kombinaciji kod pacijenata sa BMI \geq 30, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spužtanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, dijabetologa ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara ili datum specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
153	86171	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA, Filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//A1 blistera po 14 tableta) u kutiji	Merck Sharp & Dohme BV (MSD)	film tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-5414668-2	100%	30,80	36,04	Rp spec/db

154	86972	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU tablete 28 x 100 mg	KRKA	film tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-8422455-6	100%	30,80	36,04	Rp spec/db
155	86894	A10BH02	vildagliptin	VILDABET, tableta, 28 tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-4656328-6	100%	15,40	18,02	Rp spec/db
156	86172	A10BH02	vildagliptin	GALVUS®, tableta, 28 tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-1003840-0	100%	15,40	18,02	Rp spec/db
157	86803	A10BH02	vildagliptin	AGNIS tablete; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-7915071-7	100%	16,50	19,31	Rp spec/db
158	86896	A10BH02	vildagliptin	VILDABET, tableta, 56 tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete; 50 mg; 56 tableta	BIH-H-3983412-8	100%	30,80	36,04	Rp spec/db
159	86804	A10BH02	vildagliptin	AGNIS tablete; 50 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-8442985-8	100%	33,00	38,61	Rp spec/db
160	86173	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	Takeda Ireland Ltd	film tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-9320518-5	100%	55,20	64,58	Rp spec/db
161	86174	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	Takeda Ireland Ltd	film tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-0845500-8	100%	55,20	64,58	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod pacijenata sa BMI \geq30, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spuštanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1,0% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa i dijabetologa ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara ili specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
162	86176	A10BJ02	liraglutid	VICTOZA otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine, u kutiji	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	BIH-H-6120714-4	100%	161,76	189,26	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp subspec	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI\geq40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije.							

163	86646	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 1 zeleni napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza od 10 µg) i 1 ljubičasti napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza od 20 µg), u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 10 + 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml	BIH-H-1084046-3	100%	135,01	157,96	Rp subspec
164	86647	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 1 zeleni napunjeni pen sa 3 ml rastvora za injekciju (14 doza od 10 µg), u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 10 mcg; 1 pen sa 3 ml	BIH-H-0432421-4	100%	67,50	78,98	Rp subspec
165	86648	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 2 ljubičasta napunjena pena po 3 ml rastvora za injekciju (sa 14 doza od 20 µg), u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	otopina za injekcije; 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml	BIH-H-2989283-6	100%	132,37	154,87	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp subspec	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetes melitusa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipogikemika ili nakon nemogućnosti oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije.							
166	86649	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY otopina za injekciju 0,75 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju; 0,75/0,5 ml; 4 brizgalice	BIH-H-6740947-7	100%	138,04	161,51	Rp subspec
167	86650	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY otopina za injekciju 1,5 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju; 1,5mg/0,5 ml; 4 brizgalice	BIH-H-1714499-9	100%	138,04	161,51	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp subspec	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetes melitusa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipogikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije.							

168	86897	A10BK03	empaglifozin	JARDIANCE 10mg, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	film tablete 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-5776246-9	100%	69,00	80,73	Rp spec
169	86898	A10BK03	empaglifozin	JARDIANCE 25mg, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	film tablete 25 mg; 30 film tableta	BIH-H-7273512-0	100%	69,00	80,73	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp subspec	Lijek se koristi u tretiranju Diabetes mellitusa tipa 2 kod odraslih pacijenata iznad 18 godina života. Starijim pacijentima od 85 godina se ne preporučuje korištenje ovog lijeka. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza interniste subspecialiste dijabetologa ili endokrinologa za pacijente koji imaju BMI >40 i HbA1c>8% koje treba evidentirati u zdravstvom i elektronskom kartonu pacijenta. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c).							
		A12	MINERALI								
170	87188	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIUM KARBONAT ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 1000 mg; 50 tableta	BIH-H-0593306-9	100%	2,64	3,09	Rp
			Medicinske indikacije:	Hiperfosfatemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
171	87189	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJ Klorid JADRAN	Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-3211079-4	100%	3,34	3,91	Rp
172	86973	A12BA01	kalijum hlorid	Kalijev klorid Natura Pharm 500mg x 30, tablete za oralnu otopinu	Natura Pharm d.o.o.	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-6819331-9	100%	5,01	5,86	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipokalijemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		B	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE								
		B01	ANTITROMBOTICI								
173	86605	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL Replek Farm,tableta,20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-4710705-4	100%	3,20	3,74	Rp spec
174	86179	B01AA07	acenokumarol	Sintrom tbalete, 4mg, 20 tableta	MERUS LABS LUXCO II SARL, Luksemburg	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-6620616-6	100%	3,20	3,74	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Trombembolijski poremećaj.									
			Rp spec	Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski "by-pass" graftovi; tranzitorni ishemični napadi.									
175	86182	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX, film tableta, 28 film tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-6001269-6	100%	15,96	18,67	Rp spec/a		
176	86181	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-3658073-3	100%	15,96	18,67	Rp spec/a		
177	86974	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	GALENIKA ad Beograd	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-0765085-2	100%	15,96	18,67	Rp spec/a		
178	87192	B01AC04	klopidogrel	CLODIL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-0198009-9	100%	17,10	20,01	Rp spec/a		
179	86651	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT tablete 30x75 mg	KRKA	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-3218352-2	100%	17,10	20,01	Rp spec/a		
180	86186	B01AC04	klopidogrel	Attera, 30 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-7976534-6	100%	17,10	20,01	Rp spec/a		
181	86975	B01AC04	klopidogrel	Klopidex, ftbl 75mg x 30	Natura Pharm d.o.o.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-0856272-7	100%	17,10	20,01	Rp spec/a		
182	87195	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-2211915-2	100%	17,10	20,01	Rp spec/a		
			Medicinske indikacije:	Prevenција aterotrombotičnih događaja.									
			Rp spec/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom ili By-pass-a koronarnih krvnih sudova do 6 mjeseci, kod svježeg cerebrovaskularnog inzulta u trajanju do 3 mjeseca i po preporuci neuropsihijatra.									
		BO3	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI										
183	86773	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule; 350 mg; 30 kapsula	BIH-H-9842125-8	100%	2,80	3,28	Rp		
184	86189	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 100 MG, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1293069-3	100%	6,00	7,02	Rp		
185	86190	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 50 gm/5 ml, 100 ml	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1495281-3	100%	4,00	4,68	Rp		
186		B03AB09	feri proteinsukcinilat			oralna otopina; 800 mg/15 ml; 150 ml		100%	4,35	5,09	Rp		

187	86652	B03AE10	željezo(II) glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	Tot'hema, oralna otopina; 20 ampula, po 10 ml oralne otopine, u kutiji	Laboratoire Innotech International, Francuska	oralna otopina; (50+1,33+0,70) mg; 20 ampula a 10 ml	BIH-H-5758396-8	100%	5,56	6,51	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje latentnog manjka željeza.							
			Rp	Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći i dojenju, - sirup se propisujemo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.							
188	87200	B03BB01	folna kiselina	Folik tbl.20x5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-8173472-2	100%	2,14	2,50	Rp
189	86653	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA REPLEK FARM, tableta 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3630358-7	100%	2,14	2,50	Rp
190	86806	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5166169-5	100%	2,14	2,50	Rp
191	87201	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-0605199-2	100%	2,14	2,50	Rp
			Medicinske indikacije:	Megaloblastna anemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM								
		C01	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE								
192	87202	C01AA05	digoksin	LANIBOS, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	BIH-H-6631059-1	100%	1,00	1,17	Rp
			Medicinske indikacije:	Kongestivna srčana insuficijencija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
193		C01BC03	propafenon			film tablete; 150 mg; 30 tableta		100%	4,20	4,91	Rp spec
194	87204	C01BC03	propafenon	PROPAFENON FARMAVITA film tablete; 150 mg; 40 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 150 mg; 40 tableta	BIH-H-0126333-6	100%	5,60	6,55	Rp spec

195	87208	C01BC03	propafenon	Rytmonorm, 150 mg, 50 film tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-6201851-6	100%	7,00	8,19	Rp spec
196	86192	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-3494416-7	100%	7,00	8,19	Rp spec
197		C01BC03	propafenon			film tablete; 150 mg; 60 tableta		100%	8,40	9,83	Rp spec
198	87211	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4366480-8	100%	14,00	16,38	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
199	86193	C01BD01	amiodaron	CORDARONE, tableta, 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; 200 mg; 30 tableta	BIH-H-6966031-9	100%	6,50	7,61	Rp spec
200	87215	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA tablete; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1948627-7	100%	13,00	15,21	Rp spec
201	87216	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN tablete 60x200 mg	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-7589100-3	100%	13,00	15,21	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Poremećaji srčanog ritma.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
202	86195	C01DA02	glicerilnitrinat	Nitrolingual sprej 0,4 mg/doza; sprej; 200 doza	G.Pohl Boskamp GmbH&Co.KG	sprej; 0,4 mg; 200 doza	BIH-H-3333328-6	100%	8,75	10,24	Rp
			Medicinske indikacije:	Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
203		C01DA14	izosorbid mononitrat			tablete; 20 mg; 20 tableta		100%	1,67	1,95	Rp
204	87228	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7798963-3	100%	2,50	2,93	Rp
205	86197	C01DA14	izosorbid mononitrat	Monosan, tableta, 30 tableta u kutiji	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1 Michle, 140 00 Praha 4, Češka Republika	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6625795-4	100%	2,50	2,93	Rp

206	87227	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1490962-1	100%	2,50	2,93	Rp
207		C01DA14	izosorbid mononitrat			tablete; 20 mg; 60 tableta		100%	5,00	5,85	Rp
208		C01DA14	izosorbid mononitrat			tablete; 40 mg; 20 tableta		100%	2,55	2,98	Rp
209	86199	C01DA14	izosorbid mononitrat	Monosan, tableta, 30 tableta u kutiji	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1 Michle, 140 00 Praha 4, Češka Republika	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8882030-4	100%	3,82	4,47	Rp
210	87230	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-2503452-7	100%	3,82	4,47	Rp
211		C01DA14	izosorbid mononitrat			tablete; 40 mg; 60 tableta		100%	7,64	8,94	Rp
212	87222	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 30	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8044031-5	100%	4,61	5,39	Rp
213	87223	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 50	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	BIH-H-5589706-1	100%	7,59	8,88	Rp
214		C01DA14	izosorbid mononitrat			retard tablete; 60 mg; 30 tableta		100%	8,10	9,48	Rp
215	86201	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL RETARD	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-8990309-7	100%	7,64	8,94	Rp
216	87219	C01DA14	izosorbid mononitrat	Olicard retard, kapsula sa produženim oslobađanjem, 40 mg, 50 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-3716131-0	100%	7,64	8,94	Rp
217	87221	C01DA14	izosorbid mononitrat	Olicard retard, kapsula sa produženim oslobađanjem, 60 mg, 50 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	kapsule retard; 60 mg; 50 kapsula	BIH-H-3013527-2	100%	14,11	16,51	Rp
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pektoris.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

218	86654	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR, tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60x35MG	LES LABORATOIRES SERVIER	tablete sa produženim oslobađanjem; 35 mg; 60 tableta	BIH-H-7504629-6	100%	10,20	11,93	Rp spec k
219	86655	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	LABORMED - PHARMA S.A.RUMUNIJA	tablete sa produženim oslobađanjem; 35 mg; 60 tableta	BIH-H-9439567-0	100%	10,20	11,93	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pektoris.							
			Rp spec k	Za bolesnike sa koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguća revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C02	ANTIHIPERTENZIVI								
220	87232	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tablete; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9991790-4	100%	4,00	4,68	Rp spec
221	87231	C02CA04	doksazosin	DOXAT, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-0009595-0	100%	4,00	4,68	Rp spec
222	86203	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tablete 20x2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7121544-6	100%	4,00	4,68	Rp spec
223	86202	C02CA04	doksazosin	Tonocardin, tableta, 20*2mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9689169-8	100%	4,00	4,68	Rp spec
224	86976	C02CA04	doksazosin	Dynop, tbl 2mg x 2	Natura Pharm d.o.o.	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-8897195-6	100%	4,00	4,68	Rp spec
225	87234	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tablete; 4 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5690256-2	100%	6,00	7,02	Rp spec
226	87233	C02CA04	doksazosin	DOXAT, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0828608-7	100%	6,00	7,02	Rp spec
227	86205	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tablete 20x4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-3578776-1	100%	6,00	7,02	Rp spec
228	86204	C02CA04	doksazosin	Tonocardin, tableta, 20*4mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5222532-7	100%	6,00	7,02	Rp spec
229	86977	C02CA04	doksazosin	Dynop tbl 4mg x20	Natura Pharm	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-8121452-8	100%	6,00	7,02	Rp spec
230		C02CA04	doksazosin			tablete sa prilagođenim oslobađanjem; 4 mg; 30 tableta		100%	9,00	10,53	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i za liječenje benigne hiperplazije prostate.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C03	DIURETICI								
231		C03AA03	hidrohlorotiazid			tablete; 25 mg; 20 tableta		100%	1,65	1,93	Rp

232		C03AA03	hidrohlorotiazid			tablete; 25 mg; 30 tableta		100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
233	87237	C03CA01	furosemid	LODIX, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 10 tableta	BIH-H-0854389-7	100%	1,00	1,17	Rp
234	86656	C03CA01	furosemid	EDEMID 40 mg, 12 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 12 tableta	BIH-H-1618207-2	100%	1,20	1,40	Rp
235	87239	C03CA01	furosemid	FURSEMID tablete; 40 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-5829874-0	100%	1,65	1,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
236	87240	C03CA01	furosemid	FURSEMID FORTE tablete; 40 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-0056410-5	100%	12,10	14,16	Rp spec
237	86978	C03CA01	furosemid	LODIX FORTE, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-6855653-1	100%	12,10	14,16	Rp spec
238	86657	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE 500mg, 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-2190361-3	100%	12,10	14,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
239	86808	C03CA04	torasemid	MEROT, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-3255582-2	100%	1,35	1,58	Rp
240	87241	C03CA04	torasemid	Torem, tablete, 5mg, 10 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5224336-5	100%	1,35	1,58	Rp
241		C03CA04	torasemid			tablete; 5 mg; 20 tableta		100%	2,70	3,16	Rp
242	86207	C03CA04	torasemid	TOMID tablete; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9582109-8	100%	4,05	4,74	Rp

243	86809	C03CA04	torasemid	MEROT, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-5769558-4	100%	1,89	2,21	Rp
244	87243	C03CA04	torasemid	Torem, tablete, 10 mg, 10 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-1021197-3	100%	1,89	2,21	Rp
245		C03CA04	torasemid			tablete; 10 mg; 20 tableta		100%	3,78	4,42	Rp
246	86206	C03CA04	torasemid	TOMID tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1777152-1	100%	5,67	6,63	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
247		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 25 mg; 20 dražeja		100%	1,75	2,05	Rp
248	87246	C03DA01	spironolakton	Spilak film tbl.30x25mg	Zada Pharmaceuticals	tablete, dražeje; 25 mg; 30 dražeja	BIH-H-4309871-9	100%	2,60	3,04	Rp
249	86810	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	GALENIKA ad Beograd	tablete, dražeje; 25 mg; 40 tableta	BIH-H-7421903-8	100%	3,45	4,04	Rp
250		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 50 mg; 20 dražeja		100%	4,00	4,68	Rp
251	87247	C03DA01	spironolakton	Spilak film tbl.30x50mg	Zada Pharmaceuticals	tablete, dražeje; 50 mg; 30 dražeja	BIH-H-2034262-0	100%	6,00	7,02	Rp
252		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 100 mg; 20 dražeja		100%	5,90	6,90	Rp
253	86811	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	GALENIKA ad Beograd	tablete, dražeje ; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-4000055-4	100%	8,61	10,07	Rp
			Medicinske indikacije:	Primijenjen se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
254	86209	C03EA01	hidrohlortiazid + amilorid	HEMOPRES	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg + 5 mg; 40 tableta	BIH-H-6619780-5	100%	4,18	4,89	Rp

			Medicinske indikacije:	Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C07	BLOKATORI BETA - ADRENERGIČKIH RECEPTORA								
255	87249	C07AB03	atenolol	AMINOL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8398587-3	100%	1,65	1,93	Rp
256	87250	C07AB03	atenolol	ORMIDOL tablete; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9245692-5	100%	1,78	2,08	Rp
257	86210	C07AB03	atenolol	Atenolol Pliva tableta, 30*50mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-6323320-2	100%	1,78	2,08	Rp
258	87251	C07AB03	atenolol	PRINORM	GALENIKA ad Beograd	tablete; 100 mg; 14 tableta	BIH-H-7782134-3	100%	1,33	1,56	Rp
259		C07AB03	atenolol			tablete; 100 mg; 15 tableta		100%	2,10	2,46	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, angina pektoris i aritmije.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
260	87257	C07AB07	bisoprolol	Blocor film tbl.30x5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6154977-3	100%	3,60	4,21	Rp
261	86060	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL tablete; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5522858-7	100%	3,60	4,21	Rp
262	86658	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4411649-0	100%	3,60	4,21	Rp
263	86215	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4369117-7	100%	3,60	4,21	Rp
264	86061	C07AB07	bisoprolol	Presonat tbl 5mg;30tableta	Natura Pharm	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0074823-3	100%	3,60	4,21	Rp
265	87259	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1588514-9	100%	3,60	4,21	Rp
266	86217	C07AB07	bisoprolol	BYOL 5 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5331858-2	100%	3,60	4,21	Rp
267	86212	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4833525-1	100%	3,60	4,21	Rp
268	86659	C07AB07	bisoprolol	Concor film tableta, 5 mg, 30 tableta	MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9430571-9	100%	3,60	4,21	Rp
269	86216	C07AB07	bisoprolol	Bisocor tbl 30 x 5mg	Viennapharm GmbH	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4163407-9	100%	3,60	4,21	Rp

270	86214	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PharmaS	Pharmas d.o.o., Viline vode, bb Beograd, Srbija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6115238-9	100%	3,60	4,21	Rp
271	86899	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	GALENIKA ad Beograd	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2248220-2	100%	3,60	4,21	Rp
272	87262	C07AB07	bisoprolol	Blocor film tbl.30x10mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9629069-9	100%	5,40	6,32	Rp
273	86062	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6567381-1	100%	5,40	6,32	Rp
274	86660	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0186783-3	100%	5,40	6,32	Rp
275	86221	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0536120-0	100%	5,40	6,32	Rp
276	87265	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0195901-9	100%	5,40	6,32	Rp
277	87264	C07AB07	bisoprolol	BYOL 10 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8090287-7	100%	5,40	6,32	Rp
278	86220	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9123712-5	100%	5,40	6,32	Rp
279	86900	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	GALENIKA ad Beograd	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5352446-9	100%	5,40	6,32	Rp
280	86979	C07AB07	bisoprolol	Presonat tbl 10mg x 30	Natura Pharm	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6841856-7	100%	5,40	6,32	Rp
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
281	86901	C07AB12	nebivolol	NIBEL tablete; 5 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-6641235-4	100%	5,88	6,88	Rp
282	86903	C07AB12	nebivolol	Nebicor, 28 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7512253-7	100%	5,88	6,88	Rp
283	86905	C07AB12	nebivolol	Nebilet	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-5503652-2	100%	5,88	6,88	Rp
284	86904	C07AB12	nebivolol	MASSIDO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2112324-7	100%	5,88	6,88	Rp
285	86980	C07AB12	nebivolol	BARIOS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1946489-9	100%	5,88	6,88	Rp
286	86981	C07AB12	nebivolol	Corrigo film.tbl. 30x5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5904245-5	100%	6,30	7,37	Rp
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
287		C07AG02	karvedilol			tablete; 3,125 mg; 28 tableta		100%	2,24	2,62	Rp

288	87266	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tablete; 3,125 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 3,125 mg; 30 tableta	BIH-H-2356143-7	100%	2,40	2,81	Rp
289	87267	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-1259308-4	100%	4,46	5,22	Rp
290	87268	C07AG02	karvedilol	CORONIS, tableta, 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-7672889-9	100%	4,46	5,22	Rp
291	86231	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-9059551-5	100%	4,46	5,22	Rp
292	87270	C07AG02	karvedilol	Vedikor tbl.30x6,25mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0690908-0	100%	4,77	5,58	Rp
293	87272	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM, tableta, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0386858-5	100%	4,77	5,58	Rp
294	87271	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tablete; 6,25 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-3143186-2	100%	4,77	5,58	Rp
295	86663	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x6.25 mg	KRKA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-8806763-5	100%	4,77	5,58	Rp
296	86906	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL LABORMED	LABORMED-PHARMA S.A. RUMUNIJA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-9949967-2	100%	4,77	5,58	Rp
297	87273	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-1851154-5	100%	5,04	5,90	Rp
298	87275	C07AG02	karvedilol	CORONIS, tableta, 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5184181-5	100%	5,04	5,90	Rp
299	87274	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7654811-3	100%	5,04	5,90	Rp
300	87277	C07AG02	karvedilol	Vedikor tbl.30x12,5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4606937-8	100%	5,40	6,32	Rp
301	87279	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM, tableta, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5390887-4	100%	5,40	6,32	Rp
302	87278	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tablete; 12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1815003-5	100%	5,40	6,32	Rp
303	86665	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x12.5 mg	KRKA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9458848-3	100%	5,40	6,32	Rp
304	86907	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL LABORMED	LABORMED-PHARMA S.A. RUMUNIJA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5344995-7	100%	5,40	6,32	Rp

305	87280	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-1059690-3	100%	6,72	7,86	Rp
306	87281	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-5964646-3	100%	6,72	7,86	Rp
307	87283	C07AG02	karvedilol	Vedikor tbl.30x25mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0789645-6	100%	7,20	8,42	Rp
308	87284	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tablete; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8858171-7	100%	7,20	8,42	Rp
309	86667	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-9603875-2	100%	7,20	8,42	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i kronična srčana insuficijencija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C08	BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA								
310	87285	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 5 mg; 20 kapsula	BIH-H-0842297-5	100%	2,19	2,56	Rp
311		C08CA01	amlodipin			tablete; 5 mg; 20 tableta		100%	2,19	2,56	Rp
312	87290	C08CA01	amlodipin	Lopress tbl.30x5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0045052-3	100%	3,29	3,85	Rp
313	87289	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8663374-6	100%	3,29	3,85	Rp
314	87291	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tablete; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4816096-8	100%	3,29	3,85	Rp
315	86236	C08CA01	amlodipin	Vilpin tableta, 30*5mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2987187-0	100%	3,29	3,85	Rp
316	86982	C08CA01	amlodipin	Alpinol, tbl 5mgx30	Natura Pharm	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9875384-2	100%	3,29	3,85	Rp
317	87293	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1619338-9	100%	3,29	3,85	Rp
318	86238	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 5 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0877670-4	100%	3,29	3,85	Rp
319	86234	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0780107-7	100%	3,29	3,85	Rp
320	86235	C08CA01	amlodipin	Norvasc tableta, 5mg x 30 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3436933-6	100%	3,29	3,85	Rp
321	86237	C08CA01	amlodipin	TENOX tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8614717-9	100%	3,29	3,85	Rp

322	87297	C08CA01	amlodipin	Lopress tbl.30x10mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8888230-8	100%	4,50	5,27	Rp
323	87298	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6382227-2	100%	4,50	5,27	Rp
324	87296	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5894548-2	100%	4,50	5,27	Rp
325	86240	C08CA01	amlodipin	Norvasc tableta, 10mg x 30 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7602721-9	100%	4,50	5,27	Rp
326	87299	C08CA01	amlodipin	Vilpin tableta, 30*10mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0999607-2	100%	4,50	5,27	Rp
327	87300	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0772197-2	100%	4,50	5,27	Rp
328	86242	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 10 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3639624-0	100%	4,50	5,27	Rp
329	86239	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9978126-0	100%	4,50	5,27	Rp
330	86983	C08CA01	amlodipin	Alpinol, tbl 10mgx33	Natura Pharm	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8889710-7	100%	4,50	5,27	Rp
331	86241	C08CA01	amlodipin	TENOX tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6018164-2	100%	4,50	5,27	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, profilakasa angine pektoris.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
332	86669	C08CA09	lacidipin	Lacipil 4 mg, filmom obložene tablete, 28 tableta	GlaxoSmithKline	filmom obložene tablete; 4 mg; 28 tableta	BIH-H-6949930-4	100%	7,00	8,19	Rp spec
333	86244	C08CA09	lacidipin	Monopin, filmom obložena tableta, 30*4mg	PLIVA HRVATSKA doo	filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-6085211-2	100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
334	86245	C08CA13	lerkanidipin	PINOX tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8234305-0	100%	5,32	6,22	Rp spec
335	86247	C08CA13	lerkanidipin	Lercanil 10	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3607160-1	100%	5,32	6,22	Rp spec
336	86246	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1225727-9	100%	5,32	6,22	Rp spec
337	86908	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9643844-4	100%	5,70	6,67	Rp spec

338	86248	C08CA13	lerkanidipin	Lercanil 10	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-9055972-0	100%	11,40	13,34	Rp spec
339	86672	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-2363299-9	100%	11,40	13,34	Rp spec
340	86249	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2569900-5	100%	6,44	7,53	Rp spec
341	86909	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3864969-5	100%	6,90	8,07	Rp spec
342	86674	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 60 tableta	BIH-H-5626361-6	100%	13,79	16,13	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
343	87301	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD Skopje	film tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-5812559-7	100%	1,57	1,84	Rp
344	87303	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL Replek Farm, 50 obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-9480451-3	100%	2,61	3,05	Rp
345	86250	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-0563007-1	100%	2,61	3,05	Rp
			Medicinske indikacije:	Supraventrikularne aritmije.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C09	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM								
346	87305	C09AA02	enalapril	Kadril tbl.20x5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5925507-2	100%	1,60	1,87	Rp
347	87308	C09AA02	enalapril	KONVERIL	NOBEL Ilac	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5532671-6	100%	1,60	1,87	Rp
348	86254	C09AA02	enalapril	Enazil 5mg, tableta, 30*5mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0345722-6	100%	2,40	2,81	Rp
349	86256	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7072929-6	100%	2,40	2,81	Rp
350	86253	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0122620-4	100%	2,40	2,81	Rp

351	87310	C09AA02	enalapril	Kadril tbl.20x10mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0556692-8	100%	1,95	2,28	Rp
352	87314	C09AA02	enalapril	KONVERIL	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-1316232-5	100%	1,95	2,28	Rp
353	87312	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK 10mg, 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7393812-7	100%	1,95	2,28	Rp
354	86259	C09AA02	enalapril	Enazil 10mg, tableta, 30*10mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1283972-9	100%	2,95	3,45	Rp
355	86261	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1212144-9	100%	2,95	3,45	Rp
356	86260	C09AA02	enalapril	Berlipril 10	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3449595-7	100%	2,95	3,45	Rp
357	86258	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5629418-1	100%	2,95	3,45	Rp
358	87316	C09AA02	enalapril	Kadril tbl.20x20mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-9792682-4	100%	3,42	4,00	Rp
359	86263	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK 20 mg, 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-2910196-2	100%	3,42	4,00	Rp
360	86266	C09AA02	enalapril	Enazil 20mg, tableta, 30*20mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2266575-8	100%	5,13	6,00	Rp
361	86268	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9774795-7	100%	5,13	6,00	Rp
362	86267	C09AA02	enalapril	Berlipril 20	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1026066-2	100%	5,13	6,00	Rp
363	86265	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3436417-2	100%	5,13	6,00	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
364	87322	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-6770073-8	100%	1,80	2,11	Rp
365	87323	C09AA03	lizinopril	Hyperil tbl.30x5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2039956-4	100%	2,70	3,16	Rp
366	87324	C09AA03	lizinopril	IRUMED tablete; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2460431-0	100%	2,70	3,16	Rp

367	86269	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4526071-5	100%	2,70	3,16	Rp
368	86815	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8367948-6	100%	2,70	3,16	Rp
369	86608	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30*5mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1076426-5	100%	2,70	3,16	Rp
370	86270	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6707020-1	100%	2,70	3,16	Rp
371	87327	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0227451-8	100%	2,00	2,34	Rp
372	87329	C09AA03	lizinopril	Hyperil tbl.30x10mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5462019-3	100%	3,00	3,51	Rp
373	87330	C09AA03	lizinopril	IRUMED tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0199877-7	100%	3,00	3,51	Rp
374	86272	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8355662-2	100%	3,00	3,51	Rp
375	86816	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1263869-4	100%	3,00	3,51	Rp
376	86274	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30*10mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4544085-7	100%	3,00	3,51	Rp
377	86273	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3034249-4	100%	3,00	3,51	Rp
378	87333	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0453630-6	100%	3,40	3,98	Rp
379	87335	C09AA03	lizinopril	Hyperil tbl.30x20mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7591770-2	100%	5,10	5,97	Rp
380	87336	C09AA03	lizinopril	IRUMED tablete; 20 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5177618-1	100%	5,10	5,97	Rp
381	86277	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1407980-8	100%	5,10	5,97	Rp
382	86818	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2426396-9	100%	5,10	5,97	Rp
383	86279	C09AA03	lizinopril	Optimon, tableta, 30*20mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0126927-0	100%	5,10	5,97	Rp
384	86278	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3797443-0	100%	5,10	5,97	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

385	86819	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1373997-7	100%	1,50	1,76	Rp spec
386	86677	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-0692016-3	100%	1,50	1,76	Rp spec
387	86821	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-9977373-7	100%	4,80	5,62	Rp spec
388	86678	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-5291826-3	100%	4,80	5,62	Rp spec
389	86984	C09AA04	perindopril	RELIKA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-3578746-4	100%	4,80	5,62	Rp spec
390	86679	C09AA04	perindopril	PREXANIL A 5, filmom obložena tableta; 30	LES LABORATOIRES SERVIER	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6070648-2	100%	8,70	10,18	Rp spec
391	86823	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-7897932-2	100%	5,40	6,32	Rp spec
392	86680	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 8 mg	KRKA	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-0417191-0	100%	5,40	6,32	Rp spec
393	86985	C09AA04	perindopril	RELIKA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-9251542-2	100%	5,40	6,32	Rp spec
394	86681	C09AA04	perindopril	PREXANIL A filmom obložena tableta, 10 mg, 30 tableta	LES LABORATOIRES SERVIER	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2561542-4	100%	9,00	10,53	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, stabilna koronarna arterijska bolest;, simptomatsko zatajenje srca, smanjenje rizika za KV incident u sekundarnoj prevenciji.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
395	86280	C09AA05	ramipril	TRITACE, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	BIH-H-2433397-1	100%	2,24	2,62	Rp
396	87339	C09AA05	ramipril	Enox tbl.30x1,25mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 1,25 mg; 30 tableta	BIH-H-7937451-5	100%	2,40	2,81	Rp
397	86281	C09AA05	ramipril	TRITACE, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8938944-9	100%	3,08	3,60	Rp
398	87340	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-6878594-5	100%	3,08	3,60	Rp

399	87343	C09AA05	ramipril	Enox tbl.30x2,5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4505367-1	100%	3,30	3,86	Rp
400	86609	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5098637-2	100%	3,30	3,86	Rp
401	86682	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 30x2.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9110124-4	100%	3,30	3,86	Rp
402	86284	C09AA05	ramipril	Rapril, 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0125781-3	100%	3,30	3,86	Rp
403	86285	C09AA05	ramipril	TRITACE, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-9207927-2	100%	4,11	4,81	Rp
404	87344	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2492933-6	100%	4,11	4,81	Rp
405	87347	C09AA05	ramipril	Enox tbl.30x5mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9699848-0	100%	4,40	5,15	Rp
406	86610	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0285299-3	100%	4,40	5,15	Rp
407	86683	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4553599-0	100%	4,40	5,15	Rp
408	86288	C09AA05	ramipril	Rapril, 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5336839-9	100%	4,40	5,15	Rp
409	86291	C09AA05	ramipril	TRITACE, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6870359-6	100%	5,60	6,55	Rp
410	86290	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0458367-0	100%	5,60	6,55	Rp
411	87350	C09AA05	ramipril	Enox tbl.30x10mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7183443-6	100%	6,00	7,02	Rp
412	86611	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0099796-1	100%	6,00	7,02	Rp
413	86684	C09AA05	ramipril	AMPRIL tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8345410-9	100%	6,00	7,02	Rp
414	86293	C09AA05	ramipril	Rapril, 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6351397-0	100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

415	86295	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL, tableta, 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji	PHARMASWISS d.o.o., Srbija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8444838-8	100%	6,16	7,21	Rp spec
416	86296	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL, tableta, 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji	PHARMASWISS d.o.o., Srbija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1608644-1	100%	7,84	9,17	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno.							
417	87351	C09AA10	trandolapril	Dolap cps.30x0,5mg	Zada Pharmaceuticals	kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-1331347-8	100%	3,60	4,21	Rp spec
418	87352	C09AA10	trandolapril	Gopten, kapsula, 0,5mg, 50 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	BIH-H-0885048-8	100%	6,00	7,02	Rp spec
419	87354	C09AA10	trandolapril	Gopten, kapsula, 2 mg, 28 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	BIH-H-2018856-1	100%	6,72	7,86	Rp spec
420	87355	C09AA10	trandolapril	Dolap cps.30x2mg	Zada Pharmaceuticals	kapsule; 2mg,30 kapsula	BIH-H-0742589-4	100%	7,20	8,42	Rp spec
421	86910	C09AA10	trandolapril	Gopten, kapsula, 4 mg , 28 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	kapsule; 4 mg; 28 kapsula	BIH-H-7499965-0	100%	8,68	10,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno.							
422	86688	C09AA15	zofenopril	Zofecard	BERLIN-CHEMIE AG	film tablete; 7,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7407497-7	100%	6,60	7,72	Rp spec
423	86689	C09AA15	zofenopril	Zofecard	BERLIN-CHEMIE AG	film tablete; 30 mg; 28 tableta	BIH-H-4242512-9	100%	12,88	15,07	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Indiciran za liječenje kod akutnog infarkta miokarda koje treba početi unutar 24 sata od akutnog infarkta miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčanog zatajenja, u bolesnika koji su hemodinamski stabilni i nisu primili trombolitičku terapiju.Terapija se započinje u bolničkim uvjetima. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

424		C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid			tablete; (10 + 12,5) mg; 20 tableta		100%	3,45	4,04	Rp
425	86793	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0008053-2	100%	5,18	6,06	Rp
426	86825	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP HL tablete 30x10 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3891124-9	100%	5,18	6,06	Rp
427	87358	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	Kadril plus tbl.20x(10+25)mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; (10 + 25) mg; 20 tableta	BIH-H-2758950-5	100%	3,20	3,74	Rp
428	86302	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP H tablete 30x10 mg/25 mg	KRKA	tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-6538023-9	100%	4,80	5,62	Rp
429	86301	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	Berlipril Plus	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-0925616-7	100%	4,80	5,62	Rp
430	86303	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT 10+25 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-4621006-4	100%	4,80	5,62	Rp
431	86299	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-0510110-8	100%	4,80	5,62	Rp
432	87361	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	Kadril plus tbl.20x(20+12,5)mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; (20 + 12,5) mg; 20 tableta	BIH-H-0758493-1	100%	4,80	5,62	Rp
433	87364	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS	NOBEL Ilac	tablete; (20 + 12,5) mg; 20 tableta	BIH-H-0607037-8	100%	4,80	5,62	Rp
434	86304	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	Enazil Plus, tableta, 30*20+12.5mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0466909-4	100%	7,20	8,42	Rp
435	86305	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP HL 20 tablete 30x20 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-2154167-5	100%	7,20	8,42	Rp
436	87366	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS	NOBEL Ilac	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0560750-8	100%	7,20	8,42	Rp
437	86306	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT 20+12,5 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-3604573-9	100%	7,20	8,42	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek se može u terapiju uključiti i ranije po nalazu specijaliste kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
438		C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid			tablete; (10 + 12,5) mg; 20 tableta		100%	3,60	4,21	Rp
439	87368	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	Hyperil plus tbl.30x(10+12,5)mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0314371-6	100%	5,40	6,32	Rp
440	87369	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 10 tablete; (10+12,5) mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-6831189-7	100%	5,40	6,32	Rp
441	86307	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-9917326-2	100%	5,40	6,32	Rp
442	86308	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-4709488-6	100%	5,40	6,32	Rp

443	87373	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; (20 + 12,5) mg; 20 tableta	BIH-H-2069287-7	100%	4,60	5,38	Rp
444	87374	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	Hyperil plus tbl.30x(20+12,5)mg	Zada Pharmaceuticals+G7:J7	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0730887-1	100%	6,90	8,07	Rp
445	87375	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 20 tablete; (20+12,5) mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0389868-0	100%	6,90	8,07	Rp
446	86309	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-1373654-4	100%	6,90	8,07	Rp
447	86826	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-8378593-3	100%	6,90	8,07	Rp
448	86311	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	Optimon HCT tableta, 30+20+12.5mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-6485287-0	100%	6,90	8,07	Rp
449	86310	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-9001530-1	100%	6,90	8,07	Rp
450	87379	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; (20 + 25) mg; 20 tableta	BIH-H-3442296-2	100%	4,60	5,38	Rp
451	87381	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 20/25 tablete; (20+25) mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-5849396-4	100%	6,90	8,07	Rp
452	87380	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H plus, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-4618902-1	100%	6,90	8,07	Rp
453	86827	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-8019394-9	100%	6,90	8,07	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek se može u terapiju uključiti i ranije po nalazu specijaliste kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
454	86693	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TRITAZIDE, tableta, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; (2,5 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-0797571-0	100%	3,92	4,59	Rp spec
455	86912	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TENPRIL DUO, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-8550015-8	100%	4,20	4,91	Rp spec
456	86697	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (2,5 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-4941712-3	100%	4,20	4,91	Rp spec
457	86828	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Ampril HL tbl 30x2.5 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5988121-8	100%	4,20	4,91	Rp spec
458	86699	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TRITAZIDE, tableta, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; (5 + 25) mg; 28 tableta	BIH-H-4000320-9	100%	6,16	7,21	Rp spec
459	86913	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TENPRIL DUO, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-2914226-2	100%	6,60	7,72	Rp spec
460	86703	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (5 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-0390881-9	100%	6,60	7,72	Rp spec
461	86829	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Ampril HD tablete 30x5 mg/25 mg	KRKA	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-3775286-8	100%	6,60	7,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							

			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek se može u terapiju uključiti i ranije po nalazu specijaliste kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
462	86986	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO 2,5mg+5 mg, 28 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; (2,5 + 5) mg; 28 kapsula	BIH-H-6918301-5	100%	6,72	7,86	Rp/spec
463	86987	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (2,5+5) mg; 30 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; (2,5 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-6966238-1	100%	7,20	8,42	Rp/spec
464	86988	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO 5mg+5 mg, 28 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; (5 + 5) mg; 28 kapsula	BIH-H-9171434-0	100%	8,40	9,83	Rp/spec
465	86989	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (5+5) mg; 30 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; (5 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-2408954-2	100%	9,00	10,53	Rp/spec
466	86990	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM kapsula 30 x (5+5) mg	KRKA	kapsule; (5 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-5617650-4	100%	9,00	10,53	Rp/spec
467	86991	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO 5mg+10 mg, 28 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; (5 + 10) mg; 28 kapsula	BIH-H-4205217-9	100%	8,96	10,48	Rp/spec
468	86992	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (5+10) mg; 30 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; (5 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-7000203-6	100%	9,60	11,23	Rp/spec
469	86993	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM kapsula 30 x (5+10) mg	KRKA	kapsule; (5 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-2031680-3	100%	9,60	11,23	Rp/spec
470	86994	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO 10mg+5 mg, 28 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; (10 + 5) mg; 28 kapsula	BIH-H-2662241-9	100%	9,52	11,14	Rp/spec
471	86995	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (10+5) mg; 30 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; (10 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-5630311-7	100%	10,20	11,93	Rp/spec
472	86996	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM kapsula 30 x (10+5) mg	KRKA	kapsule; (10 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-9779365-1	100%	10,20	11,93	Rp/spec
473	86997	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO 10mg+10 mg, 28 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; (10 + 10) mg; 28 kapsula	BIH-H-2912675-2	100%	10,08	11,79	Rp/spec
474	86998	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (10+10) mg; 30 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; (10 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-8069106-5	100%	10,80	12,64	Rp/spec
475	86999	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM kapsula 30 x (10+10) mg	KRKA	kapsule; (10 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-6802579-7	100%	10,80	12,64	Rp/spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija							
			Rp/spec	Za liječenje arterijske hipertenzije, ukoliko predhodno šestomjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima za liječenje hipertenzije, uključujući i liječenje sa više pojedinačnih antihipertenziva istovremeno, nije dovelo do regulacije povišenog krvnog pritiska. Napomena: prema nalazu subspecijaliste kardiologa i interniste lijek se može uključiti u terapiju hipertenzije i ranije od navedenog roka.							
476	87384	C09CA03	valsartan	VAL tablete; 80 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-8263199-3	100%	5,60	6,55	Rp spec

477	86830	C09CA03	valsartan	OVERACT, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-6485020-8	100%	5,60	6,55	Rp spec
478	87385	C09CA03	valsartan	DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9448567-0	100%	5,60	6,55	Rp spec
479	86312	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9071619-9	100%	5,60	6,55	Rp spec
480	87387	C09CA03	valsartan	Atenzio film tbl.30x80mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-7911471-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
481	86704	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 30x80 mg	KRKA	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-4404671-7	100%	6,00	7,02	Rp spec
482	87388	C09CA03	valsartan	VAL tablete; 160 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-2403729-3	100%	8,12	9,50	Rp spec
483	86914	C09CA03	valsartan	OVERACT, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-1276364-7	100%	8,12	9,50	Rp spec
484	87389	C09CA03	valsartan	DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-8901815-2	100%	8,12	9,50	Rp spec
485	86316	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-7032791-3	100%	8,12	9,50	Rp spec
486	87391	C09CA03	valsartan	Atenzio film tbl.30x160mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-3584780-6	100%	8,70	10,18	Rp spec
487	86831	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 30x160 mg	KRKA	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-9274675-0	100%	8,70	10,18	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija (I50).							
			Rp spec	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
488	87392	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VAL PLUS tablete; (80+12,5) mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-8622460-3	100%	7,56	8,85	Rp spec
489	86020	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	ARTENEX, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-0052319-0	100%	7,56	8,85	Rp spec
490	87394	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	CO - DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-4985512-5	100%	7,56	8,85	Rp spec
491	86320	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	YANIDA H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-0411263-5	100%	7,56	8,85	Rp spec
492	87395	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	Atenzio plus film tbl.30x(80+12,5)mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; (80 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-2766171-8	100%	8,10	9,48	Rp spec
493	86705	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 30x80 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; (80 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0599362-4	100%	8,10	9,48	Rp spec
494	87396	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VAL PLUS tablete; (160+12,5) mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-4484845-3	100%	8,68	10,16	Rp spec

495	86021	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	ARTENEX, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-7916556-8	100%	8,68	10,16	Rp spec
496	87397	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	CO - DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-5069667-9	100%	8,68	10,16	Rp spec
497	86324	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	YANIDA HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-4193099-8	100%	8,68	10,16	Rp spec
498	87399	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	Atenzio plus film tbl.30x(160+12,5)mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; (160 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0398332-7	100%	9,30	10,88	Rp spec
499	86706	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 30x 160 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; (160 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-5683218-3	100%	9,30	10,88	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
500	86915	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO®, film tableta, 28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tablete; (24+26) mg; 28 tableta	BIH-H-2993778-3	100%	59,16	69,22	Rp spec k
501	86916	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO®, film tableta, 56 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tablete; (49+51) mg; 56 tableta	BIH-H-6171893-0	100%	118,32	138,43	Rp spec k
502	86917	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO®, film tableta, 56 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tablete; (97+103) mg; 56 tableta	BIH-H-2019053-0	100%	118,32	138,43	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Srčana insuficijencija (I50).							
			Rp spec k	Indiciran u odraslih bolesnika za liječenje odraslih bolesnika sa simptomatskim kroničnim zatajenjem srca i smanjenom ejakcijom frakcijom lijevog ventrikula ≤30%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste kardiologa ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog liječenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu nalaz specijaliste ili subspecijaliste kardiologa odnosno broj i datum otpusnog pisma te vrijednost ejakcione frakcije lijevog ventrikula srca.							
		C10	LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)								
503		C10AA01	simvastatin			film tablete; 10 mg; 20 tableta		100%	3,20	3,74	Rp
504	87401	C10AA01	simvastatin	PROTECTA film tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5288604-9	100%	4,48	5,24	Rp
505	87402	C10AA01	simvastatin	VASILIP tablete 28x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5333924-8	100%	4,48	5,24	Rp

506	87403	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3489250-9	100%	4,80	5,62	Rp
507	86330	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1710644-3	100%	4,80	5,62	Rp
508		C10AA01	simvastatin			tablete; 20 mg; 20 tableta		100%	3,40	3,98	Rp
509	87405	C10AA01	simvastatin	PROTECTA film tablete; 20 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4685959-8	100%	4,76	5,57	Rp
510	87406	C10AA01	simvastatin	VASILIP tablete 28x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0266269-8	100%	4,76	5,57	Rp
511	86332	C10AA01	simvastatin	LIPEX filmom obložena tableta ; 20 mg/1 tableta; 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al-blistera po 14 tableta), u kutiji	Organon BH d.o.o.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2332716-4	100%	4,76	5,57	Rp
512	87407	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5189001-2	100%	5,10	5,97	Rp
513	86334	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2811481-6	100%	5,10	5,97	Rp
			Medicinske indikacije:	Primarna hiperholesterolemija.							
			Rp	Lijek se uvodi u terapiju prevencije srčanog i moždanog udara kod pacijenata sa hiperholesterolemijom do 6 mj. u tekućoj godini, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
		D	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATOLOGICI								
		D06	ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI								
514	87408	D06AX	bacitracin + neomicin	BIVACYN	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; (500 + 3.500) i.j./g; 30 g	BIH-H-5611414-9	100%	3,47	4,06	Rp
			Medicinske indikacije:	Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.							
			Rp								
515	87409	D06BB03	aciklovir	HERPLEX krema 50 mg/g; 5g	FARMAVITA doo	mast; 50 mg/g; 5 g	BIH-H-5596188-2	100%	3,99	4,67	Rp
516	87411	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL Ilac	krema; 50 mg/g; 10 g	BIH-H-3565637-5	100%	7,41	8,67	Rp
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							

		D07	KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI								
517	87414	D07AB10	alklometazon	AFLODERM mast; 0,5 mg/g; 20 g	FARMAVITA doo	mast; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-5063760-3	100%	4,90	5,73	Rp
518	87413	D07AB10	alklometazon	AFLODERM krema; 0,5 mg/g; 20 g	FARMAVITA doo	krema; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-0150316-8	100%	4,90	5,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične dermatoze.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
519	87418	D07AC01	betametazon	BELODERM mast; 0,5 mg/g; 15 g	FARMAVITA doo	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0089790-5	100%	2,55	2,98	Rp
520	87417	D07AC01	betametazon	BETHANAT, mast 15 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0687282-4	100%	2,55	2,98	Rp
521		D07AC01	betametazon			mast; 0,5 mg/g; 25 g		100%	4,00	4,68	Rp
522	87420	D07AC01	betametazon	BELODERM mast; 0,5 mg/g; 30 g	FARMAVITA doo	mast; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-8777290-9	100%	4,70	5,50	Rp
523	87415	D07AC01	betametazon	BELODERM krema; 0,5 mg/g; 15 g	FARMAVITA doo	krema; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-6585378-8	100%	2,25	2,63	Rp
524		D07AC01	betametazon			krema; 0,5 mg/g; 25 g		100%	3,75	4,39	Rp
525	87416	D07AC01	betametazon	BELODERM krema; 0,5 mg/g; 30 g	FARMAVITA doo	krema; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-9866656-2	100%	4,50	5,27	Rp
526	86709	D07AC01	betametazon	BELODERM otopina; 0,5 mg/g; 50 ml	FARMAVITA doo	otopina; 0,5 mg/g; 50 ml	BIH-H-3731775-8	100%	4,00	4,68	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
527	87428	D07CC01	betametazon + gentamicin	BELOGENT mast (0,5+1,0) mg/g; 15 g	FARMAVITA doo	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-2261792-4	100%	2,54	2,97	Rp
528	87430	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIPROGENTA, mast, 0,5 mg/1 g+ 1 mg/1 g; 15 g masti u Al - tubi, u kutiji	Organon BH d.o.o.	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4472236-2	100%	2,54	2,97	Rp
529	86832	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIDERMAL	GALENIKA ad Beograd	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1200820-5	100%	2,54	2,97	Rp
530	87426	D07CC01	betametazon + gentamicin	BELOGENT krema (0,5+1,0) mg/g; 15 g	FARMAVITA doo	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1512427-7	100%	3,15	3,69	Rp

531	87425	D07CC01	betametazon + gentamicin	BETHAGEN, krema 15 g	BOSNALIJEK D.D.	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4483353-3	100%	3,15	3,69	Rp
532	86918	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIDERMAL	GALENIKA ad Beograd	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-2415511-1	100%	3,15	3,69	Rp
			Medicinske indikacije:	Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
533	87423	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC mast (0,5+30) mg/g; 30 g	FARMAVITA doo	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-1890301-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
534	87422	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BETHASAL, mast 30 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-5342990-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
535	87421	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC lossion (0,5+20) mg/g; 50 ml	FARMAVITA doo	losion; (0,5 + 30) mg/g; 50 ml	BIH-H-9879944-5	100%	8,50	9,95	Rp spec
536	86339	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC lossion (0,5+20) mg/g; 100 ml	FARMAVITA doo	losion; (0,5 + 30) mg/g; 100 ml	BIH-H-6843821-3	100%	16,00	18,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Psoriasis vulgaris (L40.0).							
			Rp spec	Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!							
		G	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI								
		G01	GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI								
537	87431	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	FARMAVITA doo	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-2578967-8	100%	3,60	4,21	Rp spec
538	86833	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	GALENIKA ad Beograd	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-5955635-7	100%	3,60	4,21	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Bakterijski vaginitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine. Obavezno evidentiranje razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.							
		G03	SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM								
539	86340	G03DA04	progesteron	Utrogestan 100 mg; kapsula meka; 30 kapsula mekih	BESINS HEALTHCARE (HONG KONG) LIMITED	kapsula; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-5928663-0	100%	10,50	12,29	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Poremecaji uzrokovani nedostatkom progesterona.							
			Rp spec	Samo prema preporuci specijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

540	86341	G03DB01	didrogesteron	Duphaston, film tablete, 10 mg, 30 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7268917-9	100%	13,60	15,91	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Endometrioza, habitualni i prijeteci pobačaj							
			Rp spec	Samo prema preporuci specijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		G04	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI								
541	86022	G04BD07	tolterodin	TOLDEX kaps s prod.oslob; 4 mg; 28 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 4 mg; 28 kapsula	BIH-H-1259137-8	100%	27,72	32,43	Rp/spec U
			Medicinske indikacije:	Urgentna inkontinencija (nekontrolisano hitno mokrenje)							
			Rp/spec U	Lijek se u terapiju uvodi samo na prijedlog urologa, obavezno nakon obavljene urokinamske studije (urokinamskog ispitivanja)							
542	87436	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN kaps s prod.oslob; 0,4 mg; 30 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6710343-9	100%	6,60	7,72	Rp spec u
543	87437	G04CA02	tamsulozin	TANYZ kapsule 30x0.4 mg	KRKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6042019-5	100%	6,60	7,72	Rp spec u
544	86023	G04CA02	tamsulozin	Tamsal, 30 kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrdih	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2989614-4	100%	6,60	7,72	Rp spec u
545	86345	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA	NOBEL Ilac	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2485276-0	100%	6,60	7,72	Rp spec u
546	87713	G04CA02	tamsulozin	Omnice	Astellas Pharma Europe B.V.	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-0111480-6	100%	6,60	7,72	Rp spec u
547	86343	G04CA02	tamsulozin	Flosin	BERLIN-CHEMIE AG	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-9541311-6	100%	6,60	7,72	Rp spec u
548	86710	G04CA02	tamsulozin	APERTO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-1525594-9	100%	6,60	7,72	Rp spec u
549	86834	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2522505-5	100%	6,60	7,72	Rp spec u
550	86342	G04CA02	tamsulozin	Bazetham, tableta s produženim oslobađanjem, 30*0.4mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-0773864-6	100%	6,60	7,72	Rp spec u
551	87714	G04CA02	tamsulozin	OMNICE OCAS	Astellas Pharma Europe B.V.	tablete, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-6876839-8	100%	6,60	7,72	Rp spec u
552	86344	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS tablete 30x0,4 mg	KRKA	tablete, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-9739005-5	100%	6,60	7,72	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							

			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor u liječenju. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
553	87438	G04CB01	finasterid	Mostarafin , filmom obložena tableta, 28*5mg	PLIVA HRVATSKA doo	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7746888-7	100%	8,40	9,83	Rp spec u
554	86347	G04CB01	finasterid	Eprosta, 28 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2822096-1	100%	8,40	9,83	Rp spec u
555	86349	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6997310-6	100%	9,00	10,53	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
556	86836	G04CB02	dutasterid	VERION, kapsule meke x 30	BOSNALIJEK D.D.	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-4240721-3	100%	14,10	16,50	Rp spec u
557	86711	G04CB02	dutasterid	Duster, kapsula, meka, 30*0.5mg	PLIVA HRVATSKA doo	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-3334326-5	100%	14,10	16,50	Rp spec u
558	86024	G04CB02	dutasterid	Dutasterid Pliva, kapsula, meka, 30*0.5mg	PLIVA HRVATSKA doo	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-6917200-9	100%	14,10	16,50	Rp spec u
559	86921	G04CB02	dutasterid	LESTEDON	ALKALOID AD SKOPJE	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-9125981-7	100%	14,10	16,50	Rp spec u
560	86837	G04CB02	dutasterid	DATUST	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-0187918-4	100%	14,10	16,50	Rp spec u
561	87440	G04CB02	dutasterid	Avodart 0,5mg, meke kapsule, 30 kapsula	GlaxoSmithKLine	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-1869463-6	100%	14,10	16,50	Rp spec u
562	86920	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	LABORATORIOS LEON FARMA S.A. ŠPANIJA	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-9570715-9	100%	14,10	16,50	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE								
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
563		H02AB02	deksametazon			tablete; 0,5 mg; 10 tableta		100%	0,95	1,11	Rp
564	86839	H02AB02	deksametazon	DEXASON	GALENICA ad Beograd	tablete; 0,5 mg; 50 tableta	BIH-H-6221062-8	100%	4,75	5,56	Rp

565	86025	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON KRKA tablete 20x4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0363013-2	100%	22,80	26,68	Rp
566	86026	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON KRKA tablete 20x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-6327571-0	100%	86,40	101,09	Rp
567	87445	H02AB07	prednizon	NIZON, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5988046-3	100%	0,95	1,11	Rp
			Medicinske indikacije:	Sistemska liječenje glukokortikoidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		H03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE								
568	86353	H03AA01	levotiroksin	Letrox 50	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3614324-7	100%	4,10	4,80	Rp spec*
569	86351	H03AA01	levotiroksin	Euthyrox tablete, 50 mcg, 100 tableta	MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3821998-0	100%	4,10	4,80	Rp spec*
570		H03AA01	levotiroksin			tablete; 100 mcg; 50 tableta		100%	2,55	2,98	Rp spec*
571	86356	H03AA01	levotiroksin	Letrox 100	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-0199129-0	100%	5,30	6,20	Rp spec*
572	86354	H03AA01	levotiroksin	Euthyrox tablete, 100 mcg, 100 tableta	MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-8484750-2	100%	5,30	6,20	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipotireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili specialiste nuklearne medicine.							
573	87447	H03BA02	propiltiouracil	PTU	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-4038371-4	100%	2,70	3,16	Rp spec g
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci spec.nuklearne medicine.							
574	87449	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0510002-5	100%	2,60	3,04	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili specialiste nuklearne medicine.							
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI								
		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU								

575	87451	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-0806299-6	100%	0,80	0,94	Rp o
576	86841	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	GALENIKA ad Beograd	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-3300021-8	100%	0,80	0,94	Rp o
577	86842	J01AA02	doksiciklin	DOXYCYCLINE TBL 10X100MG	REMEDICA	tablete za oralnu otopinu; 100 mg; 10 tableta	BIH-H-2074543-7	100%	1,60	1,87	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.							
			Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).							
578	87459	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8144707-0	100%	2,33	2,73	Rp i
579	86843	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	GALENIKA ad Beograd	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1424663-3	100%	2,33	2,73	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise. Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
580		J01CA04	amoksicilin			kapsule; 250 mg; 16 kapsula		100%	1,80	2,11	Rp i
581	87454	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3226535-6	100%	1,81	2,12	Rp i
582	87456	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-5505355-6	100%	1,81	2,12	Rp i
583	87455	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3630378-0	100%	1,81	2,12	Rp i
584	86027	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	GALENIKA ad Beograd	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-7039789-1	100%	1,81	2,12	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.							
585	87470	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; (125 + 31,25) mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-7226419-7	100%	5,69	6,66	Rp t
586	87472	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; (250 + 62,5) mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8140410-5	100%	10,23	11,97	Rp t

587	86360	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml suspenzije (1 bočica praška za pripremu 70 ml suspenzije) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-9691844-2	100%	5,81	6,80	Rp t
588	86845	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-4325235-2	100%	5,81	6,80	Rp t
589	86370	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	Klavocin BID, prašak za oralnu suspenziju, 400+57mg/5ml, 70ml	PLIVA HRVATSKA doo	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-1464294-9	100%	5,81	6,80	Rp t
590	86923	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	Klavamox, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-1955709-8	100%	5,81	6,80	Rp t
591	86362	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	XICLAV 2X 400+57 mg/5 ml; 70 ml	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0941611-8	100%	5,81	6,80	Rp t
592	87474	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0547827-4	100%	5,81	6,80	Rp t
593	86358	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	Augmentin 400mg+57mg/5ml, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml	GlaxoSmithKline	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-8799340-4	100%	5,81	6,80	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
594		J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina			film tablete; (500 + 125) mg; 10 film tableta		100%	7,61	8,90	Rp t
595	86613	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV, film tablete x 15	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta	BIH-H-6697197-8	100%	11,40	13,34	Rp t
596	86964	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	Klavamox, 15 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta	BIH-H-1177250-4	100%	11,40	13,34	Rp t
597	86365	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	XICLAV 500+125 mg, 15 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta	BIH-H-8601590-8	100%	11,40	13,34	Rp t
598	86713	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta	BIH-H-6628651-3	100%	11,40	13,34	Rp t

599	87465	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; (500 + 125) mg; 20 tableta	BIH-H-2363278-1	100%	15,23	17,82	Rp t
600	86366	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID, filmom obložena tableta, 10 filmom obloženih tableta (2 Al-Al blistera sa 5 tableta), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta	BIH-H-0621571-3	100%	8,60	10,06	Rp t
601	86614	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta	BIH-H-9873167-0	100%	8,60	10,06	Rp t
602	86367	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	XICLAV 2x 875+125 mg, 10 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta	BIH-H-5725595-7	100%	8,60	10,06	Rp t
603	86714	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta	BIH-H-7238997-9	100%	8,60	10,06	Rp t
604	86359	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	Klavocin BID, filmom obložena tableta, 14*875+125mg/tbl	PLIVA HRVATSKA doo	film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta	BIH-H-8344141-2	100%	10,92	12,78	Rp t
605	86922	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	Klavamox, 14 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta	BIH-H-4063886-7	100%	10,92	12,78	Rp t
606	86368	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta	BIH-H-1344306-7	100%	10,92	12,78	Rp t
607	86369	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	Augmentin 875+125 mg, film tabletem 14 tableta	GlaxoSmithKline	film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta	BIH-H-1124221-6	100%	10,92	12,78	Rp t
608	86371	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KlavoPhar	Pharmas d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska	film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta	BIH-H-8604519-6	100%	10,92	12,78	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
609	87479	J01DB01	cefaleksin	CEPHABOS, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-4252887-4	100%	3,09	3,62	Rp o
610	87480	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-0715972-8	100%	3,09	3,62	Rp o
611	86373	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-7482968-1	100%	3,09	3,62	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							

612	87482	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2877935-5	100%	3,23	3,78	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
613	86028	J01DD08	cefiksim	NEOCEF, prašak za oralnu suspenziju, 100 mg/5 mL, 1 staklena bočica sa praškom za pripremu 60ml oralne suspenzije i kašikom za doziranje od 5 ml, u kutiji	LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 60 ml	BIH-H-0369842-9	100%	11,00	12,87	Rp
614	86029	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 60 ml	BIH-H-6489714-0	100%	11,00	12,87	Rp
615	86030	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF, prašak za oralnu suspenziju, 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2786751-0	100%	19,79	23,15	Rp
616	86031	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-9628996-5	100%	19,79	23,15	Rp
617	86032	J01DD08	cefiksim	NEOCEF prašak za oralnu suspenziju 100 mg/5 ml, 120 ml	LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-2069934-8	100%	23,75	27,79	Rp
618	86033	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 400 mg; 5 tableta	BIH-H-2871869-8	100%	10,40	12,17	Rp
619	86034	J01DD08	cefiksim	NEOCEF obložene tablete 400 mg, 8 obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 4 tablete)	LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal	tablete; 400 mg; 8 tableta	BIH-H-8701235-3	100%	16,63	19,46	Rp
620	86035	J01DD08	cefiksim	CEFDIA, film tableta, 10 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 400 mg; 10 tableta	BIH-H-8884810-2	100%	20,79	24,32	Rp
621	86036	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 400 mg; 10 tableta	BIH-H-8165760-4	100%	20,79	24,32	Rp
			Medicinske indikacije:	Infekcija respiratornog sistema, urinarnog sistema i bilijarnog trakta.							

			Rp	Lijek se uvodi u terapiju samo kao druga linija antibiotika, ukoliko liječenje infekcije ne reaguje na polusintetske peniciline, a radi se o bakterijama osjetljivim na cefiksime. Napomena: antibiogram obavezan kod liječenja uroinfekcija.							
622	87484	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	ESBESUL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	BIH-H-8643320-6	100%	1,33	1,56	Rp
623	86374	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	DEPRIM TBL 20x 400mg+80mg	Remedica LTD	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	BIH-H-9160578-0	100%	1,33	1,56	Rp
624	87483	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	ESBESUL, sirup 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (200 + 40) mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-6097083-1	100%	2,72	3,18	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
625	87486	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN FARMAVITA kapsule; 250 mg; 16 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	BIH-H-0728995-4	100%	3,50	4,10	Rp r
626		J01FA01	eritromicin			film tablete; 250 mg; 20 tableta		100%	4,20	4,91	Rp r
627	87488	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-4483503-5	100%	7,00	8,19	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.							
			Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.							
628		J01FA09	klaritromicin			film tablete; 250 mg; 14 tableta		100%	6,30	7,37	Rp r
629	86377	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN Replek Farm, film tableta, 14 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-0769342-1	100%	11,62	13,60	Rp r
630	87494	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR, film tablete x 14	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3494635-7	100%	11,62	13,60	Rp r
631	87496	J01FA09	klaritromicin	FROMLID film tablete 14x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9543799-1	100%	11,62	13,60	Rp r
632	87497	J01FA09	klaritromicin	Klacid, film tablete, 500 mg, 14 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-5341155-5	100%	11,62	13,60	Rp r

633	86376	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-4952853-0	100%	11,62	13,60	Rp r
634	86381	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO ret tablete 7x500 mg	KRKA	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-8385506-7	100%	7,17	8,39	Rp r
635	86380	J01FA09	klaritromicin	Klacid SR, retard tablete, 500 mg, 7 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-8067238-4	100%	7,17	8,39	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na klaritromicin.							
			Rp r	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31), 6. Rezistentna TBC na standardnu ATL. 							
636	87501	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-4251811-5	100%	3,76	4,40	Rp r 1
637	87502	J01FA10	azitromicin	AZOMEX, prašak za oralnu suspenziju, 15 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-0146304-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1
638	86383	J01FA10	azitromicin	Sumamed forte, prašak za oralnu suspenziju, 200mg/5ml, 15ml	PLIVA HRVATSKA doo	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-2402757-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1
639	87503	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-0863317-8	100%	6,04	7,07	Rp r 1
640	86385	J01FA10	azitromicin	Sumamed 1200, prašak za oralnu suspenziju, 200mg/5ml,30ml	PLIVA HRVATSKA doo	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-7097940-1	100%	9,12	10,67	Rp r 1
641	86384	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-3047302-3	100%	9,12	10,67	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram. 							
642	87499	J01FA10	azitromicin	Azid tbl. 3X500mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-9747890-1	100%	5,46	6,39	Rp r 1

643	86616	J01FA10	azitromicin	AZITRO, filmom obložena tableta, 3 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-2260359-5	100%	5,46	6,39	Rp r 1
644	86387	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN film tablete; 500 mg; 3 tablete	FARMAVITA doo	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6679323-0	100%	5,46	6,39	Rp r 1
645	87498	J01FA10	azitromicin	AZOMEX, film tablete x 3	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4064186-2	100%	5,46	6,39	Rp r 1
646	87500	J01FA10	azitromicin	AZAX	NOBEL Ilac	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-8201315-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1
647	86389	J01FA10	azitromicin	Sumamed , filmom obložena tableta, 3*500mg	PLIVA HRVATSKA doo	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6555847-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1
648	86388	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-1170214-8	100%	5,46	6,39	Rp r 1
649	86390	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN PharmaS 500mg	PHARMAS D.O.O., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4279933-6	100%	5,46	6,39	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08) prema antibiogramu.							
650	86393	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD Skopje	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-6291777-1	100%	3,88	4,54	Rp t
651		J01MA02	ciprofloksacin			film tablete; 250 mg; 14 tableta		100%	5,43	6,35	Rp t
652	87508	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprozad film tbl 10x500mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-3761191-5	100%	5,98	7,00	Rp t
653	86400	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN Replek Farm, film tableta, 10 film tableta (PVC-PVDC/Al folija-blistar sa 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9433594-0	100%	5,98	7,00	Rp t
654	86395	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX film tablete; 500 mg; 10 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-0620374-9	100%	5,98	7,00	Rp t
655	87507	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7896003-7	100%	5,98	7,00	Rp t
656	86398	J01MA02	ciprofloksacin	Cifloxinal, film tableta, 10 film tableta u kutiji	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1 Michle, 140 00 Praha 4, Češka Republika	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9775628-3	100%	5,98	7,00	Rp t
657	86399	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL film tablete 10x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-2528526-2	100%	5,98	7,00	Rp t

658	87511	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD Skopje	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-1403478-6	100%	5,98	7,00	Rp t
659	87510	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-8721488-3	100%	5,98	7,00	Rp t
660	87512	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprozad film tbl 14x500mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3100268-7	100%	8,37	9,79	Rp t
661	86401	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacina Biofarma, filmom obložena tableta, 14 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister sa 14 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3617989-5	100%	8,37	9,79	Rp t
662	87513	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	NOBEL Ilac	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9705485-5	100%	8,37	9,79	Rp t
663		J01MA02	ciprofloksacin			film tablete; 750 mg; 14 tableta		100%	17,80	20,83	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. 1. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66) i 6. TBC rezistentna na ATL.							
664	86404	J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN Replek Farm, film tableta, 20 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-8028106-1	100%	8,36	9,78	Rp t
665	87515	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX film tablete; 400 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-0075142-1	100%	8,36	9,78	Rp t
666	86403	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN film tablete 20x400 mg	KRKA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-5399274-7	100%	8,36	9,78	Rp t
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.							
			Rp t	Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
		J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
667	87521	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 7	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-0288793-6	100%	8,00	9,36	Rp
668	87523	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-8684341-5	100%	8,00	9,36	Rp

669	86405	J02AC01	flukonazol	Diflucan kapsula, tvrda, 50mg x 7 caps	Pfizer Luxembourg SARL	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-7875897-5	100%	8,00	9,36	Rp
670	87524	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 7	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-7890541-5	100%	21,00	24,57	Rp
671	86407	J02AC01	flukonazol	Diflucan kapsula, tvrda, 100mg x 7 caps	Pfizer Luxembourg SARL	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-0440948-6	100%	21,00	24,57	Rp
672	87525	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 1	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5259074-9	100%	4,97	5,81	Rp
673	87527	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5001997-2	100%	4,97	5,81	Rp
674	86408	J02AC01	flukonazol	Diflucan kapsula, tvrda, 150mg x 1 caps	Pfizer Luxembourg SARL	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-0275721-4	100%	4,97	5,81	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje kandidoza, dermatomikoza.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		J05	PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA								
675	87531	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL Ilac	tablete; 200 mg; 25 tableta	BIH-H-3254397-6	100%	12,35	14,45	Rp spec
676	87532	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL Ilac	tablete; 400 mg; 25 tableta	BIH-H-1193480-5	100%	17,42	20,38	Rp spec
677	87533	J05AB01	aciklovir	HERPLEX film tablete; 400 mg; 35 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 400 mg; 35 tableta	BIH-H-7729800-8	100%	24,38	28,52	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.							
			Rp spec	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.							
		L	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI								
		L04	IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA								
678	86037	L04AA13	leflunomid	Lartexa, 30 filmom obloženih tableta	LABORATORIOS NORMON S.A.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1196776-2	100%	54,70	64,00	Rp subspec
679	86884	L04AA13	leflunomid	ARAVA, tableta, 30 film tableta (1HDPE bočica sa 30 tableta), u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0981043-7	100%	54,70	64,00	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Samo za bolesnike sa reumatoidnim artritisom koji ne reaguju na metotreksat i sulfasalazin, po preporuci subspecijaliste reumatologa.							

			Rp subspec	Lijek se propisuje na teret Zavoda do 4 mjeseca u kalendarskoj godini.							
680	87535	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL®, kapsula meka, 50 kapsula u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	meke kapsule; 25 mg; 50 kapsula	BIH-H-1642677-5	100%	53,00	62,01	Rp spec n
681		L04AD01	ciklosporin			oralni rastvor; 100 mg/1 ml; 50 ml		100%	233,03	272,65	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
682	87536	L04AX01	azatioprin	Imuran, film tableta, 50 mg/1 tableta, 100 film tableta (4 bijela neprozirna PVC/Al blistera po 25 tableta), u kutiji	Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin, Irska	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-5313391-3	100%	29,56	34,59	Rp spec n
683	86411	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN TBL 100X50MG	REMEDICA	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-5005820-9	100%	29,56	34,59	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
		M	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM								
		M01	LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM								
684	86412	M01AB05	diklofenak	RAPTEN K	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	BIH-H-7190285-9	100%	0,85	0,99	Rp
685	86038	M01AB05	diklofenak	DIKLORON gastorozistentna tableta, 20 gastorozistentnih tableta (2 PVC/PVDC/Al blisteru po 10 tableta) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-7507731-1	100%	1,19	1,39	Rp
686	87538	M01AB05	diklofenak	DIFEN, želučanootporne tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8276908-9	100%	1,19	1,39	Rp
687	87539	M01AB05	diklofenak	RAPTEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-7534827-9	100%	1,19	1,39	Rp
688	86852	M01AB05	diklofenak	Diklofen	GALENICA ad Beograd	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-0825947-4	100%	1,19	1,39	Rp
689	87541	M01AB05	diklofenak	DIFEN, tablete s produženim oslobađanjem x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-8161973-7	100%	1,99	2,33	Rp
690	87542	M01AB05	diklofenak	RAPTEN FORTE	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0525705-3	100%	1,99	2,33	Rp

691	86851	M01AB05	diklofenak	Diklofen	GALENICA ad Beograd	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-8264304-5	100%	1,99	2,33	Rp
692	87545	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN®, čepić, 10 čepića u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	čepići; 12,5 mg; 10 čepića	BIH-H-9457707-4	100%	5,25	6,14	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja.							
			Rp	Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAID može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ne preporučuje se kod liječenja osteoartritisa.							
693	86414	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL FORTE kapsule tvrde; 60 mg; 20 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	kapsule; 60 mg; 20 kapsula	BIH-H-3116624-5	100%	5,90	6,90	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Artritis.							
			Rp spec r	Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djeci. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
694	86416	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM tableta, 10 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-0018955-1	100%	2,32	2,71	Rp spec r
695	87546	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL Ilac	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8533322-6	100%	2,32	2,71	Rp spec r
696		M01AC06	meloksikam			tablete; 7,5 mg; 20 tableta		100%	4,64	5,43	Rp spec r
697	86595	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL Ilac	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0798246-3	100%	6,96	8,14	Rp spec r
698	87550	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-0683037-5	100%	2,60	3,04	Rp spec r
699		M01AC06	meloksikam			tablete; 15 mg; 20 tableta		100%	5,20	6,08	Rp spec r
700	87552	M01AC06	meloksikam	Melcam tbl.30x15mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-7253079-3	100%	7,80	9,13	Rp spec r
701	87553	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5836060-4	100%	7,80	9,13	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.							

			Rp spec r	Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 6 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
702	86853	M01AE01	ibuprofen	BLOK MAX ZA DJECU	ALKALOID AD SKOPJE	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-2623092-8	100%	2,75	3,22	Rp
703	86039	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX 2%	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-2634888-0	100%	2,75	3,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja i povišene temperature.							
			Rp	Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
704	87554	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tablete; 400 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-9710623-2	100%	1,85	2,16	Rp
705	87559	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tablete; 600 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-8196358-2	100%	4,20	4,91	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatske bolesti.							
			Rp	Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!							
706	87564	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-5988596-9	100%	2,20	2,57	Rp
707	87565	M01AE03	ketoprofen	KETONAL 50mg, 25 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 50 mg; 25 kapsula	BIH-H-2551898-0	100%	2,75	3,22	Rp
708		M01AE03	ketoprofen			čepići; 100 mg; 12 supozitorija		100%	2,95	3,45	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatoidni artritis.							
			Rp	Ketoprofen ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje, pogotovo kod reumatskih bolesti. Takođe, može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol, menstruacija, bol kod koštanih metastaza, bol posle povreda).							
		M04	LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA								
709	87567	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tablete; 100 mg; 100 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 100 mg; 100 tableta	BIH-H-0776322-0	100%	7,00	8,19	Rp

710	86040	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BOSNALIJEK, tablete x 100	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 100 tableta	BIH-H-8131094-6	100%	7,00	8,19	Rp
711	86724	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tablete; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-0692332-0	100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje gihta.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		M05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU								
712	86428	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS, tablete x 4	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-2410641-6	100%	14,00	16,38	Rp spec**
713	86725	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-7465267-2	100%	14,00	16,38	Rp spec**
714	87569	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T tableta; 70 mg/1 tableta; 4 tablete	Organon BH d.o.o.	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-4338679-0	100%	14,00	16,38	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporozna kod žena u menopauzi, hiperparatireoidizam.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije.							
715	86925	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-5108045-4	100%	14,20	16,61	Rp spec**
716	86434	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	PHARMATHEN S.A. GRČKA	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6297364-8	100%	14,20	16,61	Rp spec**
717	86433	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	PHARMAS D.O.O., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-4320604-6	100%	14,20	16,61	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporozna kod žena u menopauzi.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije.							
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM								
		N02	ANALGETICI								

718		N02AA01	morfin			sirup; 10 mg/5ml; 100 ml		100%	5,50	6,44	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
719	86438	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET tablete (37,5+325) mg; 10 tableta	FARMAVITA doo	tablete; (37,5+325) mg; 10 tableta	BIH-H-9228065-1	100%	2,20	2,57	Rp spec ***
720	86858	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 10x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; 37,5+325 mg; 10 tableta	BIH-H-6596057-1	100%	2,20	2,57	Rp spec ***
721	86441	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 20x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta	BIH-H-0542207-6	100%	4,40	5,15	Rp spec ***
722	86728	N02AJ13	tramadol + paracetamol	Dotrax, 20 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta	BIH-H-5119945-8	100%	4,40	5,15	Rp spec ***
723	86439	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH, NJEMAČKA	tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta	BIH-H-0209570-8	100%	4,40	5,15	Rp spec ***
724	87575	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET tablete (37,5+325) mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-8409850-8	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
725	86443	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 30x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-2441956-7	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
726	86729	N02AJ13	tramadol + paracetamol	Dotrax, 30 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-4024241-4	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
727	86442	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH, NJEMAČKA	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-6003898-2	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
728	86926	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 20x75 mg/650 mg	KRKA	tablete; 75+650 mg; 20 tableta	BIH-H-4207981-5	100%	8,00	9,36	Rp spec ***
729	86927	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET tablete (75+650) mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; (75+650) mg; 30 tableta	BIH-H-4854188-8	100%	12,00	14,04	Rp spec ***
730	86928	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 30x75 mg/650 mg	KRKA	tablete; (75+650) mg; 30 tableta	BIH-H-9396832-0	100%	12,00	14,04	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							

731	86435	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 10mg/ml; 10 ml	BIH-H-3492424-3	100%	3,40	3,98	Rp spec ***
732	87570	N02AX02	tramadol	BOLDOL, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-8726253-5	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
733	87572	N02AX02	tramadol	TRAMADOL kapsule 20x50 mg	KRKA	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-8051465-6	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
734	87571	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-1713236-8	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
735	86436	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-0114736-5	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
736	86929	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (200 +80 +25 +20 +0,75) mg; 10 tableta	BIH-H-8003267-2	100%	6,00	7,02	Rp spec
737	87576	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (200 +80 +25 +20 +0,75) mg; 20 tableta	BIH-H-1441869-4	100%	12,00	14,04	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Prekid i prevencija napada migrene.							
			Rp spec	Lijek se uključuje u terapiju samo po preporuci specijaliste neurologa ili neuropsihijatra.							
		N03	ANTIEPILEPTICI								
738	87577	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2733069-7	100%	5,50	6,44	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
739	87578	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 200 mg; 50 tableta	BIH-H-5236652-3	100%	3,59	4,20	Rp spec
740	86930	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR®, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-7182127-8	100%	11,40	13,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, neuropatska bol, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							

741	86445	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-9185425-9	100%	16,33	19,11	Rp spec A
742	86446	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL®, film tableta, 50 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4605752-5	100%	16,33	19,11	Rp spec A
743	86447	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-0060888-6	100%	27,00	31,59	Rp spec A
744	86448	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL®, film tableta, 50 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-3789278-9	100%	27,00	31,59	Rp spec A
745	86449	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL®, oralna suspenzija, staklena bočica sa 250 mL suspenzije i špric od 10 mL, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	sirup; 60 mg/ml; 250 ml	BIH-H-8864313-3	100%	22,50	26,33	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života.							
746	86931	N03AG01	natrij valproat	DEPAKINE, sirup, staklena boca sa 150 ml sirupa i dozna šprica sa adapterom, u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	sirup; 57,64 mg/7ml; 150 ml	BIH-H-5616337-2	100%	7,14	8,35	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
747	86452	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300, tableta sa produženim oslobađanjem, 100 tableta sa produženim oslobađanjem (2 polipropilenska spremnika (bočice) sa 50 tableta) u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; (87 + 199,80) mg; 100 tableta	BIH-H-5838029-1	100%	13,00	15,21	Rp spec A
748	86451	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	Navarin XR	Abdi Ibrahim	tablete; (145 + 333) mg; 30 tableta	BIH-H-2609891-7	100%	6,90	8,07	Rp spec A
749	86450	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500, tableta sa produženim oslobađanjem, 30 tableta sa produženim oslobađanjem u polipropilenskom spremniku (bočica) sa polietilenskim zatvaračem, u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	tablete; (145 + 333) mg; 30 tableta	BIH-H-3939440-3	100%	6,90	8,07	Rp spec A

			Medicinske indikacije:	Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj.								
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.								
750	87581	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5232414-9	100%	3,00	3,51	Rp spec A	
751	87583	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8631455-0	100%	3,00	3,51	Rp spec A	
752	86453	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8143530-2	100%	3,00	3,51	Rp spec A	
753	86454	N03AX09	lamotrigin	Lamictal 25mg, 30 tableta	GlaxoSmithKLine	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1678212-0	100%	3,00	3,51	Rp spec A	
754	87584	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-4875359-0	100%	7,80	9,13	Rp spec A	
755	87586	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3180010-8	100%	7,80	9,13	Rp spec A	
756	86456	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-5691507-7	100%	7,80	9,13	Rp spec A	
757	86457	N03AX09	lamotrigin	Lamictal 50mg, 30 tableta	GlaxoSmithKLine	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9465096-8	100%	7,80	9,13		
758	87587	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 100 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2569144-1	100%	14,40	16,85	Rp spec A	
759	87589	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2096682-2	100%	14,40	16,85	Rp spec A	
760	86459	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-8865026-0	100%	14,40	16,85	Rp spec A	
761	86460	N03AX09	lamotrigin	Lamictal 100mg, 30 tableta	GlaxoSmithKline	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-4241658-7	100%	14,40	16,85	Rp spec A	
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija, 2. BAP (bipolarni afektivni poremećaj).								
			Rp spec A	Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, kod indikacije 2. po nalazu psihijatra bolničkog nivoa ili iz CZMZ.								
762	86461	N03AX11	topiramat	TIRAMAT tablete; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-1062206-9	100%	10,20	11,93	Rp spec A	
763	86462	N03AX11	topiramat	TIRAMAT tablete; 50 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-1072604-4	100%	22,20	25,97	Rp spec A	
764	86463	N03AX11	topiramat	TIRAMAT tablete; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-0138995-1	100%	37,20	43,52	Rp spec A	
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.								
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života.								

765	86464	N03AX12	gabapentin	KATENA kapsule; 100 mg; 20 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-8879125-5	100%	2,80	3,28	Rp spec A
766	86465	N03AX12	gabapentin	Neurontin kapsula, tvrda, 100mg x 20 caps	Pfizer Luxembourg SARL	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-6033068-9	100%	2,80	3,28	Rp spec A
767	86467	N03AX12	gabapentin	KATENA kapsule; 300 mg; 50 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-2434375-0	100%	18,50	21,65	Rp spec A
768	86466	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsule tvrde x 50	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-8133811-2	100%	18,50	21,65	Rp spec A
769	86468	N03AX12	gabapentin	Neurontin kapsula, tvrda, 300mg x 50 caps	Pfizer Luxembourg SARL	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-3131193-2	100%	18,50	21,65	Rp spec A
770	86469	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsule tvrde x 50	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	BIH-H-2191004-5	100%	17,50	20,48	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3. Neuralgia n. Trigemini. 4. Polyneuropathia diabetica. 5. Postherpetična neurologija.							
			Rp spec A	Kod indikacije 1. samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa. Kod indikacije 3. po preporuci neurologa. Kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa. Kod indikacija pod rednim brojem 5. lijek se propisuje do 3 mjeseca po preporuci neurologa.							
771	86470	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA tablete; 250 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-5636128-1	100%	18,60	21,76	Rp spec A*
772	86472	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-0316433-4	100%	18,60	21,76	Rp spec A*
773	86795	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-9563594-1	100%	18,60	21,76	Rp spec A*
774	86471	N03AX14	levetiracetam	Keppra 250 mg; tablete; 60 tableta	UCB Pharma S.A.	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-4256014-1	100%	18,60	21,76	Rp spec A*
775	86932	N03AX14	levetiracetam	LEPTICA, film tableta, 50 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-1180846-1	100%	24,50	28,67	Rp spec A*
776	86475	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA tablete; 500 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-1657747-3	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
777	86477	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-5662640-2	100%	29,40	34,40	Rp spec A*

778	86478	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK 500mg, 60 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0375246-3	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
779	86735	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-4099688-6	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
780	86476	N03AX14	levetiracetam	Keppra 500 mg; tablete; 60 tableta	UCB Pharma S.A.	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-4643555-3	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
781	86933	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK 1000mg, 60 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-6900901-4	100%	45,60	53,35	Rp spec A*
782	86934	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-1512660-9	100%	45,60	53,35	Rp spec A*
783	86042	N03AX14	levetiracetam	Keppra 1000 mg; tablete; 60 tableta	UCB Pharma S.A.	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-0101319-2	100%	45,60	53,35	Rp spec A*
784	86043	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	BIH-H-1324542-6	100%	58,60	68,56	Rp spec A*
785	86596	N03AX14	levetiracetam	Keppra oralna otopina 100 mg/ml; 300 ml	UCB Pharma S.A.	oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	BIH-H-0217486-4	100%	58,60	68,56	Rp spec A*
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci subspecijaliste neuropedijatra. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
786	86861	N03AX16	pregabalin	GABINA kapsule; 75 mg; 56 kapsula	FARMAVITA doo	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-8418593-1	100%	15,12	17,69	Rp spec
787	86775	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsule tvrde x 56	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-9320936-5	100%	15,12	17,69	Rp spec
788	86776	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 75 mg	Krka	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-1729857-9	100%	15,12	17,69	Rp spec
789	86778	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	NOBEL Ilac	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-5321849-9	100%	15,12	17,69	Rp spec
790	86779	N03AX16	pregabalin	LYRICA kapsula, tvrda, 75mg, 56 kapsula, 4 PVC/Al blistera x 14 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-0351429-0	100%	15,12	17,69	Rp spec
791	86780	N03AX16	pregabalin	Epica, kapsula , tvrda, 60*75mg	Teva Pharmaceuticals Europe BV	tablete; 75 mg; 60 tableta	BIH-H-1935736-8	100%	16,20	18,95	Rp spec
792	86862	N03AX16	pregabalin	GABINA kapsule; 150 mg; 56 kapsula	FARMAVITA doo	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-8293494-6	100%	21,84	25,55	Rp spec

793	86781	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsule tvrde x 56	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-9093007-6	100%	21,84	25,55	Rp spec
794	86782	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 150 mg	Krka	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-0359320-4	100%	21,84	25,55	Rp spec
795	86784	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	NOBEL Ilac	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-4391690-0	100%	21,84	25,55	Rp spec
796	86785	N03AX16	pregabalin	LYRICA kapsula, tvrda, 150mg x 56 kapsula, 4 PVC/Al blistera x 14 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-6202013-8	100%	21,84	25,55	Rp spec
797	86786	N03AX16	pregabalin	Epica, kapsula, tvrda, 60*150mg	Teva Pharmaceuticals Europe BV	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-8554978-3	100%	23,40	27,38	Rp spec
798	86863	N03AX16	pregabalin	GABINA kapsule; 300 mg; 56 kapsula	FARMAVITA doo	tablete; 300 mg; 56 tableta	BIH-H-0149078-4	100%	39,76	46,52	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2.Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije.							
			Rp spec	Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.							
799	86935	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC film tablete; 50 mg; 56 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 50 mg; 56 tableta	BIH-H-7582213-9	100%	29,68	34,73	Rp spec
800	86936	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC film tablete; 100 mg; 56 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 100 mg; 56 tableta	BIH-H-4556424-9	100%	59,92	70,11	Rp spec
801	86937	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC film tablete; 150 mg; 56 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-9280084-3	100%	89,60	104,83	Rp spec
802	86938	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC film tablete; 200 mg; 56 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 200 mg; 56 tableta	BIH-H-7371125-0	100%	118,72	138,90	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija							
			Rp spec	Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u djece od navršanih 4 godine života pa do navršanih 18 godina života. Samo za bolesnike s epilepsijom nakon nemogućnosti kupiranja napada prethodnim korištenjem drugih antiepileptika u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje prema preporuci neuropedijatra ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu nalaza neuropedijatra ili otpusnog pisma po kome se lijek uvodi u terapiju.							

		N04	ANTIPARKINSONICI									
803	87600	N04AA02	biperiden	BIPERIDEN Replek Farm, tableta, 50 tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-0672194-0	100%	3,71	4,34	Rp spec	
804	87599	N04AA02	biperiden	MENDILEX	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-8139685-1	100%	3,71	4,34	Rp spec	
805	86479	N04AA02	biperiden	AKINETON, tableta, 2 mg/1 tableta, 50 tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	DESMA GmbH, Njemačka	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-0647975-5	100%	3,71	4,34	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.								
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).								
806	87601	N04BA02	levadopa+ benzerazid	Madopar	F.Hoffmann La Roche Ltd	tablete; (100+25) mg; 100 tableta	BIH-H-5554070-3	100%	20,00	23,40	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.								
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).								
807	87602	N04BA02	levodopa + karbidopa	NAKOM 250+25 mg, 100 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; (250+25) mg; 100 tableta	BIH-H-1244280-7	100%	33,00	38,61	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.								
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).								
808	86864	N04BD02	rosagilin	AGILLAS tablete; 1 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 1 mg; 28 tableta	BIH-H-5349606-2	100%	29,33	34,32	Rp spec	
809	86788	N04BD02	rosagilin	PARLIN	NOBEL Ilac	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0901813-7	100%	31,42	36,76	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.								
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).								
		N05	PSIHOLEPTICI									
810	87603	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN, film tableta, 20 film tableta (2 PVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	film tablete; 25 mg; 20 tableta	BIH-H-4879613-2	100%	3,44	4,02	Rp spec	

811	87604	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN, film tableta, 20 film tableta (2 PVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji	SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska	film tablete; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0455155-9	100%	7,57	8,86	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.							
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra.							
812	86481	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA tablete; 25 mg; 50 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-8264437-1	100%	6,83	7,99	Rp spec
813	87605	N05AA03	promazin	Prazine, obložena tableta, 50*25mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-1100668-2	100%	6,83	7,99	Rp spec
814	86482	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA tablete; 100 mg; 50 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-8979137-7	100%	22,35	26,15	Rp spec
815	87606	N05AA03	promazin	Prazine, obložena tableta, 50*100mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-6900528-9	100%	22,35	26,15	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutna psihomotorna ekscitacija kod psihoza.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu nalaza ili preporuke specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra							
816	87607	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 1 mg; 25 tableta	BIH-H-2137706-8	100%	2,04	2,39	Rp spec
817	87609	N05AB02	flufenazin	MODITEN film tablete 100x5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 100 tableta	BIH-H-0003154-9	100%	17,10	20,01	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
818	86484	N05AD01	halopedirol	Haloperidol Krka tablete 25X2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 25 tableta	BIH-H-0272481-2	100%	6,50	7,61	Rp spec
819	87611	N05AD01	halopedirol	HALDOL tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0203483-1	100%	9,90	11,58	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							

820	87613	N05AH02	klozapin	Leponex, tablete, 25 mg, 50 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-9594998-0	100%	9,00	10,53	Rp spec
821	87612	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK 25 mg, 50 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-0257697-3	100%	9,00	10,53	Rp spec
822	87614	N05AH02	klozapin	Leponex, tablete, 100 mg, 50 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-9930270-4	100%	28,50	33,35	Rp spec
823	86487	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK 100mg, 50 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-4921781-9	100%	28,50	33,35	Rp spec
824	86486	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE TBL 50X100MG	REMEDICA	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-9780354-3	100%	28,50	33,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i drugi psihotički poremećaj kod pacijenata koji ne reaguju na prethodno primjenjene antipsihotike.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
825	86488	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN tablete; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-4977009-5	100%	14,40	16,85	Rp spec
826	86940	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-4465519-7	100%	14,40	16,85	Rp spec
827	86490	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-6812066-2	100%	14,40	16,85	Rp spec
828	86492	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN tablete; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-5640898-7	100%	28,80	33,70	Rp spec
829	86941	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-6183051-5	100%	28,80	33,70	Rp spec
830	86495	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-9875599-3	100%	28,80	33,70	Rp spec
831	86497	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN tablete; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1322521-8	100%	43,20	50,54	Rp spec
832	86942	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-6049967-4	100%	43,20	50,54	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija, teške depresivne epizode sa psihotičkim simptomima.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
833	87616	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA kapsule; 50 mg; 30 kapsule	FARMAVITA doo	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-5671606-7	100%	2,90	3,39	Rp spec

834	87615	N05AL01	sulpirid	BOSNYL, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-6576948-4	100%	2,90	3,39	Rp spec
835	87617	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-9765235-2	100%	2,90	3,39	Rp spec
836	86501	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	ALKALOID AD SKOPJE	tablete; 200 mg; 10 tableta	BIH-H-9299777-7	100%	4,58	5,36	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične šizofrene psihoze.							
			Rp spec	Samo na recept liječnički lijek jačine 50 mg, a za jačinu 200 mg ide recept specijaliste NPS - CZMZ (medicina bazirana na dokazu).							
837	87618	N05AN01	litijum karbonat	LITIJ KARBONAT JADRAN	Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka	tablete; 300 mg; 100 tableta	BIH-H-0451315-2	100%	14,60	17,08	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.							
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra.							
838	86504	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-2278982-8	100%	5,40	6,32	Rp spec
839	87620	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tablete; 1 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-4834100-4	100%	5,40	6,32	Rp spec
840	86502	N05AX08	risperidon	Risset , filmom obložena tableta, 20*1mg	Teva Pharma B.V.	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-7552072-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
841	86503	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-0436607-1	100%	5,40	6,32	Rp spec
842	87621	N05AX08	risperidon	Antarza film tbl.30x1mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-6376245-3	100%	8,10	9,48	Rp spec
843	86505	N05AX08	risperidon	TORENDO film tablete 30x1 mg	KRKA	film tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-1592013-4	100%	8,10	9,48	Rp spec
844	86508	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9073404-3	100%	9,00	10,53	Rp spec
845	87623	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tablete; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7181658-0	100%	9,00	10,53	Rp spec
846	87624	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7962119-7	100%	9,00	10,53	Rp spec
847	86507	N05AX08	risperidon	Risset , filmom obložena tableta, 20*2mg	Teva Pharma B.V.	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-1880574-9	100%	9,00	10,53	Rp spec

848	87625	N05AX08	risperidon	Antarza film tbl.30x2mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-7438375-0	100%	13,50	15,80	Rp spec
849	86509	N05AX08	risperidon	TORENDO film tablete 30x2 mg	KRKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9133128-3	100%	13,50	15,80	Rp spec
850	87628	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-5083108-0	100%	13,20	15,44	Rp spec
851	87630	N05AX08	risperidon	Antarza film tbl.30x3mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-9134605-0	100%	19,80	23,17	Rp spec
852		N05AX08	risperidon			film tablete; 4 mg; 20 tableta		100%	15,73	18,40	Rp spec
853	87632	N05AX08	risperidon	Antarza film tbl.30x4mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-9724649-3	100%	23,60	27,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutna i hronična šizofrenija, drugi psihotični poremećaji. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neuropedijatra							
854	86598	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7206688-1	100%	34,72	40,62	Rp spec
855	86514	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9317497-3	100%	37,20	43,52	Rp spec
856	86515	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0534498-1	100%	37,20	43,52	Rp spec
857	86741	N05AX12	aripiprazol	Aripnexa, 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8734642-3	100%	37,20	43,52	Rp spec
858	86739	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3899005-2	100%	37,20	43,52	Rp spec
859	86517	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 28 tableta	BIH-H-3969961-5	100%	42,84	50,12	Rp spec
860	86518	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tablete; 15 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-2454060-5	100%	45,90	53,70	Rp spec
861	86519	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete 30x15 mg	KRKA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5652921-1	100%	45,90	53,70	Rp spec
862	86742	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1155169-8	100%	45,90	53,70	Rp spec

863	86520	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tablete; 30 mg; 30 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-4587525-4	100%	77,10	90,21	Rp spec
864	86865	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL, oralne disperzibilne tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	oralno disperzibilne tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2786951-1	100%	37,20	43,52	Rp spec
865	86866	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL, oralne disperzibilne tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	oralno disperzibilne tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-0719074-4	100%	42,70	49,96	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija odraslih i adolescenata i kod psihotične depresije.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
866	87634	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2431817-7	100%	0,80	0,94	Rp
867	87636	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9023793-5	100%	0,80	0,94	Rp
868	87635	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6401971-1	100%	0,80	0,94	Rp
869	86868	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	GALENKA ad Beograd	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-3249183-8	100%	0,80	0,94	Rp
870	87638	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0262121-2	100%	1,10	1,29	Rp
871	87640	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5104132-2	100%	1,10	1,29	Rp
872	87639	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3958187-3	100%	1,10	1,29	Rp
873	86869	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	GALENKA ad Beograd	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9272719-5	100%	1,10	1,29	Rp
874	87642	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8706388-8	100%	1,19	1,39	Rp
875	86522	N05BA01	diazepam	APAUIN tablete 30x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4990104-8	100%	1,19	1,39	Rp
876	87643	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6773181-7	100%	1,19	1,39	Rp
877	86870	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	GALENKA ad Beograd	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2154992-0	100%	1,19	1,39	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje anksioznih stanja.							
			Rp	Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije samo za strogo definisana oboljenja! Ne preporučivati za korištenje po potrebi (dovodi do mini apsinencijalni kriza, snižava prag tolerancije na lijekove). Ne prekidati naglo! Smanjivati dozu na 21 dan za 20%. Kod simptoma apstinencijalne krize daljnja terapija u nadležnosti psihijataru u CZMZ.							

878	86523	N05CD02	nitrazepam	CERSON tablete; 5 mg; 10 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-8612189-0	100%	1,10	1,29	Rp
879	87644	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-0778497-7	100%	1,10	1,29	Rp
880		N05CD02	nitrazepam			tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	3,30	3,86	Rp
			Medicinske indikacije:	Poremećaji spavanja.							
			Rp	Propisuju se za izazivanje pospanosti, olakšavaju nastavak sna i njegovo održavanje maksimalno 14 dana kontinuirano. Dugotrajna primjena se ne preporučuje zbog izazivanja apstinencijalne krize.							
		N06	PSIHOANALEPTICI								
881	87646	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL 10mg, 100 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 100 tableta	BIH-H-1010893-8	100%	3,30	3,86	Rp spec
882	86065	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL 25 mg, 25 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 25 mg; 25 tableta	BIH-H-5021557-2	100%	1,42	1,66	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija endogenog porijekla.							
			Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
883	87649	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-5657384-2	100%	5,80	6,79	Rp spec
884	87651	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA kapsule; 20 mg; 30 kapsula	FARMAVITA doo	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-4104913-5	100%	8,90	10,41	Rp spec
885	87652	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-9550845-0	100%	8,90	10,41	Rp spec
886	86524	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-6916949-9	100%	8,90	10,41	Rp spec
887	86943	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	GALENKA ad Beograd	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-7043662-7	100%	8,90	10,41	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
888	87653	N06AB05	paroksetin	Paroxal film tbl.30x20mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9914992-1	100%	6,30	7,37	Rp spec

889	86525	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1652311-5	100%	6,30	7,37	Rp spec
890	86945	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6956446-9	100%	6,30	7,37	Rp spec
891	86526	N06AB05	paroksetin	Seroxat 20mg, 30 tableta	GlaxoSmithKLine	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0329548-7	100%	6,30	7,37	Rp spec
892	86527	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PharmaS	PHARMAS D.O.O., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-4000183-0	100%	6,30	7,37	Rp spec
893		N06AB05	paroksetin			film tablete; 30 mg; 30 tableta		100%	12,60	14,74	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
894	86746	N06AB06	sertralin	SERTAN, film tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-4883338-9	100%	5,60	6,55	Rp spec
895	87661	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 28x50 mg	KRKA	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-2355286-1	100%	5,60	6,55	Rp spec
896	87660	N06AB06	sertralin	MISOL	NOBEL Ilac	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-2696418-7	100%	5,60	6,55	Rp spec
897	86529	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7240103-1	100%	5,60	6,55	Rp spec
898	87662	N06AB06	sertralin	Zoloft filmom obložena tableta, 50mg x 28 tbl, 2PVC/Al blistera sa 14 tbl	Pfizer Luxembroug SARL	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7115116-6	100%	5,60	6,55	Rp spec
899	87664	N06AB06	sertralin	Lisetra tbl.30x50mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3723330-1	100%	6,00	7,02	Rp spec
900	86747	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 30x50 mg	KRKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9095490-7	100%	6,00	7,02	Rp spec
901	86748	N06AB06	sertralin	SERTAN, film tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-6656148-8	100%	12,05	14,10	Rp spec
902	87665	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 28x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-0175100-6	100%	12,05	14,10	Rp spec
903	86749	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 30x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-5007686-8	100%	12,91	15,10	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
904	87668	N06AB10	escitalopram	CITRAM tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0708353-2	100%	6,44	7,53	Rp spec

905	86534	N06AB10	escitalopram	Serpentil, filmom obložena tableta, 28*10mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1025386-8	100%	6,44	7,53	Rp spec
906	87670	N06AB10	escitalopram	ESRAM	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0194521-7	100%	6,44	7,53	Rp spec
907	86538	N06AB10	escitalopram	Filex tbl.30x10mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3600317-6	100%	6,90	8,07	Rp spec
908	86621	N06AB10	escitalopram	CITALEA, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3424125-0	100%	6,90	8,07	Rp spec
909	86750	N06AB10	escitalopram	ELICEA tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8448700-7	100%	6,90	8,07	Rp spec
910	86537	N06AB10	escitalopram	Escita, 30 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4580709-8	100%	6,90	8,07	Rp spec
911	86751	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	ALKALOID AD Skopje	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0605521-0	100%	6,90	8,07	Rp spec
912	86871	N06AB10	escitalopram	CITRALES	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3901692-4	100%	6,90	8,07	Rp spec
913		N06AB10	escitalopram			oralno disperzibilne tablete; 10 mg; 30 tableta		100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija i anksiozni poremećaji.							
			Rp spec	Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili neurologa do jedne godine.							
914	86789	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-4692489-2	100%	19,56	22,89	Rp spec
915	86791	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1246469-5	100%	27,38	32,03	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj.							
916	86757	N06DX01	memantin	MEMANDO tbl 28x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7407690-0	100%	19,88	23,26	Rp spec
917	86756	N06DX01	memantin	MEXIA	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0683499-2	100%	19,88	23,26	Rp spec
918	86948	N06DX01	memantin	YMANA	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0542640-5	100%	19,88	23,26	Rp spec
919	86752	N06DX01	memantin	MEMENTO, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9965252-8	100%	21,30	24,92	Rp spec

920	86044	N06DX01	memantin	Memantin Amsal, 30 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5993479-9	100%	21,30	24,92	Rp spec
921	86753	N06DX01	memantin	Memantin Pliva, filmom obložena tableta, 30*10mg	PLIVA HRVATSKA doo	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0198649-3	100%	21,30	24,92	Rp spec
922	86965	N06DX01	memantin	MEMANTIN LEK 10 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3715931-5	100%	21,30	24,92	Rp spec
923	86754	N06DX01	memantin	Demax	Abdi Ibrahim	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6598052-3	100%	21,30	24,92	Rp spec
924	86758	N06DX01	memantin	MEXIA	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 50 tableta	BIH-H-4036052-4	100%	35,50	41,54	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do ozbiljne Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mjeseci.							
		N07	OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CENTRALNI NERVNI SISTEM								
925	86045	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 2 mg; 7 tableta	BIH-H-9999247-2	100%	6,58	7,70	Rp spec*** Rp spec D
926		N07BC01	buprenorfin			film tablete; 2 mg; 28 tableta		100%	26,32	30,79	Rp spec*** Rp spec D
927	86046	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete; 8 mg; 7 tableta	BIH-H-8421090-8	100%	19,67	23,01	Rp spec*** Rp spec D
928		N07BC01	buprenorfin			film tablete; 8 mg; 28 tableta		100%	78,68	92,06	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
929	87674	N07BC02	metadon	Heptanon, tableta, 20*5mg	PLIVA HRVATSKA doo	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5012208-5	100%	3,90	4,56	Rp spec*** Rp spec D
930	87673	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml	BIH-H-9229585-7	100%	3,10	3,63	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Olakšavanje teške boli, detoksikacija.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti, onkologa.							

931	86949	N07BC51	buprenorfin + nalokson	Buprenorfin nalokson Mylan, lingvaleta; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	lingvaleta; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-9491251-2	100%	6,16	7,21	Rp spec*** Rp spec D
932	87675	N07BC51	buprenorfin + nalokson	SUBOXONE, sublingvalna tableta, 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/Al - blister sa 7 tableta) u kutiji	INDIVIOR EUROPE LIMITED, Irska	lingvaleta; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-4038402-4	100%	6,16	7,21	Rp spec*** Rp spec D
933	86047	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BULNEXO	ALKALOID AD SKOPJE	lingvaleta; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-6679626-3	100%	6,16	7,21	Rp spec*** Rp spec D
934	86950	N07BC51	buprenorfin + nalokson	Buprenorfin nalokson Mylan, lingvaleta; (8+2) mg; 7 lingvaleta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	lingvaleta; (8+2) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-1715006-4	100%	22,75	26,62	Rp spec*** Rp spec D
935	86539	N07BC51	buprenorfin + nalokson	SUBOXONE, sublingvalna tableta, 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji	INDIVIOR EUROPE LIMITED, Irska	lingvaleta; (8+2) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-6705373-4	100%	22,75	26,62	Rp spec*** Rp spec D
936	86048	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BULNEXO	ALKALOID AD SKOPJE	lingvaleta; (8+2) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-6501559-7	100%	22,75	26,62	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
937	86049	N07CA01	betahistin	Betaserc, tablete, 24 mg, 20 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	tablete; 24mg; 20 tableta	BIH-H-4250941-1	100%	4,60	5,38	Rp spec
938	86951	N07CA01	betahistin	URUTAL 24 tablete; 24 mg; 50 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 24mg; 50 tableta	BIH-H-0348632-1	100%	11,50	13,46	Rp spec
939	86952	N07CA01	betahistin	Betaserc, tablete, 24 mg, 50 tableta	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	tablete; 24mg; 50 tableta	BIH-H-3318712-1	100%	11,50	13,46	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Morbus Ménièr, vertigo, tinitus, gubitak sluha							
			Rp spec	1. Morbus Menier: Lijek se koristi u liječenju u sklopu Menierovog sindroma po preporuci specijaliste otorinolaringologa. 2. Vertigo, tinitusi gubitak sluha: lijek se propisuje po preporuci specijaliste otorinolaringologa i neurologa u trajanju od jednog mjeseca. U zdravstveni i elektronski karton pacijenta obavezno evidentirati specijalistički nalaz ili otpusno pismo na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju.							
		P01	ANTIPROTOZOICI								
940	87518	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL tablete; 250 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 250 mg; 20 tableta	BIH-H-4048275-8	100%	3,60	4,21	Rp

941	87519	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL tablete; 400 mg; 20 tableta	FARMAVITA doo	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-1225191-7	100%	5,77	6,75	Rp
942	86850	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	GALENIKA ad Beograd	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-6720403-2	100%	5,77	6,75	Rp
943	87520	P01AB01	metronidazol	METROZOL, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7965940-5	100%	3,92	4,59	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje infestacija.							
			Rp	Lijek se uvodi kod liječenja upalnih bolesti zdjelice, endokarditisa, bakterijske vaginoze, drakuncijaze, giardijaze, trihomonijaze i amebijaze. Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		P02	ANTHELMINTICI								
944	86953	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK	GALENIKA ad Beograd	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-3029963-4	100%	2,45	2,87	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje infestacija							
			Rp spec	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM								
		R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME								
945	86759	R03AC02	salbutamol	SALRES, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u aluminijskom spremniku), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-6416672-4	100%	4,40	5,15	Rp
946	86954	R03AC02	salbutamol	SALBUAL 100 mcg/doza, 200 doza	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-9634335-9	100%	4,40	5,15	Rp
947	87680	R03AC02	salbutamol	Ventolin sprej, 100mcg/doza, 200 doza	GlaxoSmithKline	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-5431321-6	100%	4,40	5,15	Rp
			Medicinske indikacije:	1.Bronhijalna astma. 2.HOPB.							
			Rp	Kao prvi lijek izbora i kod egzacerbacija uz ograničenje propisivanja na dva inhalatora u toku godine.							
948	87717	R03AC12	salmeterol	Serevent 25mcg/doza, inhalaciona suspenzija za raspršivač, 120 doza	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 25 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-7641287-5	100%	31,15	36,45	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (za A,B,C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju samo uz inhalatorni kortikosteroid, ne kao monoterapija. Za indikacije pod brojem 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza pneumoftiziologa i pulmologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec.pneumoftiziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i na osnovu nalaza spec. pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se pišu recepti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. Obavezna kontrola spec pneumoftiziologa ili pulmologa uz kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uključuje u bolničkim uslovima uz obaveznu kontrolu pedijatra pulmologa za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
949	86546	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO, suspencija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/50 mikrograma sa 10,22 g suspencije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; (25+50) mcg; 120 doza	BIH-H-3132930-0	100%	34,46	40,32	Rp spec p
950	87719	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Seretide Inhaler 25+50 mcg, inhalator, 120 doza	GlaxoSmithKLine	inhalator; (25+50) mcg; 120 doza	BIH-H-7552027-6	100%	34,46	40,32	Rp spec p
951	86543	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO, suspencija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspencije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; (25+125) mcg; 120 doza	BIH-H-0165683-2	100%	37,91	44,35	Rp spec p
952	86877	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Serzyl, inhalator; (25+125) mcg; 120 doza	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	inhalator; (25+125) mcg; 120 doza	BIH-H-8932099-8	100%	37,91	44,35	Rp spec p
953	86542	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Seretide Inhaler 25+120 mcg,inhalator, 120 doza	GlaxoSmithKLine	inhalator; (25+125) mcg; 120 doza	BIH-H-3444486-3	100%	37,91	44,35	Rp spec p
954	86050	R03AK06	salmeterol + flutikazon	ALAPHION	CIPLA EUROPE NV, De Keyserlei 58-60, Bus-19, Antwerpen, Belgija	inhalator; (25+125) mcg; 120 doza	BIH-H-3901890-3	100%	37,91	44,35	Rp spec p

955	86545	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; (25+250) mcg; 120 doza	BIH-H-8878416-0	100%	47,22	55,25	Rp spec p
956	86878	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Serzyl, inhalator; (25+250) mcg; 120 doza	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	inhalator; (25+250) mcg; 120 doza	BIH-H-9508927-4	100%	47,22	55,25	Rp spec p
957	86544	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Seretide Inhaler 25+250 mcg, inhalator, 120 doza	GlaxoSmithKLine	inhalator; (25+250) mcg; 120 doza	BIH-H-0742192-4	100%	47,22	55,25	Rp spec p
958	86051	R03AK06	salmeterol + flutikazon	ALAPHION	CIPLA EUROPE NV, De Keyserlei 58-60, Bus-19, Antwerpen, Belgija	inhalator; (25+250) mcg; 120 doza	BIH-H-5798781-2	100%	47,22	55,25	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB(C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbaciji).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u disperzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
959	86063	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 100µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-7068346-4	100%	29,72	34,77	Rp spec p
960	86548	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Spyro, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceuticals Co.Inc.	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-7179310-4	100%	29,72	34,77	Rp spec p
961	86547	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Seretide Diskus, 50+100mcg, prašak za inhaliranje, 60 doza	GlaxoSmithKLine	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-6371815-3	100%	29,72	34,77	Rp spec p

962	86617	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Saldisk prašak inhalata dozirani 50 µg/1 doza + 100 µg/1 doza 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-6108822-4	100%	29,72	34,77	Rp spec p
963	86760	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Brequal	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-0769856-5	100%	29,72	34,77	Rp spec p
964	86052	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 250µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-9367035-7	100%	38,38	44,90	Rp spec p
965	86550	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Spyro, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceuticals Co.Inc.	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-4457554-0	100%	38,38	44,90	Rp spec p
966	86552	R03AK06	salmeterol + flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO 50+250 mcg, 60 doza	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-8836483-0	100%	38,38	44,90	Rp spec p
967	86549	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Seretide Diskus, 50+250mcg, prašak za inhaliranje, 60 doza	GlaxoSmithKLine	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-0016163-8	100%	38,38	44,90	Rp spec p
968	86618	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Saldisk prašak inhalata dozirani 50 µg/1 doza + 250 µg/1 doza 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-1791872-3	100%	38,38	44,90	Rp spec p
969	86761	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Brequal	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-4607284-9	100%	38,38	44,90	Rp spec p
970	86053	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 500µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-7604164-7	100%	49,09	57,44	Rp spec p
971	86554	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Spyro, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza	Elpen Pharmaceuticals Co.Inc.	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-7491287-9	100%	49,09	57,44	Rp spec p

972	86556	R03AK06	salmeterol + flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO 50+500 mcg, 60 doza	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-9601747-6	100%	49,09	57,44	Rp spec p
973	86553	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Seretide Diskus, 50+500mcg, prašak za inhaliranje, 60 doza	GlaxoSmithKLine	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-7343252-9	100%	49,09	57,44	Rp spec p
974	86619	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Saldisk prašak inhalata dozirani 50 µg/1 doza + 500 µg/1 doza 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-8845984-0	100%	49,09	57,44	Rp spec p
975	86762	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Brequal	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-6062421-9	100%	49,09	57,44	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec. pneumoftziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
976	86763	R03AK07	budesonid + formoterol	Duoresp Spiromax, prašak inhalata, 120*160+4.5mcg	Teva Pharmaceuticals Europe BV	prašak za inhaliranje; (160+4,5) mcg/dozi; 120 doza	BIH-H-8251949-1	100%	55,20	64,58	Rp spec p
977	86955	R03AK07	budesonid + formoterol	AIR BU FO FORSPIRO 160+4,5 mcg, 120 doza	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; (160+4,5) mcg/dozi; 120 doza	BIH-H-5173849-7	100%	55,20	64,58	Rp spec p
978	86764	R03AK07	budesonid + formoterol	Duoresp Spiromax, prašak inhalata, 60*320+9mcg	Teva Pharmaceuticals Europe BV	prašak za inhaliranje; (320+9) mcg/dozi; 60 doza	BIH-H-7452807-9	100%	52,18	61,05	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
979		R03AK08	formeterol + beklometazon			otopina pod pritiskom; (6+100) mcg; 120 doza		100%	54,80	64,12	Rp spec p

980	86557	R03AK08	formeterol + beklometazon	Foster, stlačeni inhalat, otopina; 1 spremnik sa 180 doza	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija	otopina pod pritiskom; (6+100) mcg; 180 doza	BIH-H-3242196-3	100%	82,20	96,17	Rp spec p
981		R03AK08	formeterol + beklometazon			prašak za inhalaciju; (6+100) mcg; 120 doza		100%	55,20	64,58	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. (HOPB C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozu. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
982	86558	R03AK10	flutikazon furoat + vilanterol	Relvar Ellipta 92/22 mcg, prašak za inhalaciju, 30 doza	GlaxoSmithKline	prašak za inhalaciju; (92+22) mcg; 30 doza	BIH-H-5669588-6	100%	51,60	60,37	Rp spec p
983	86559	R03AK10	flutikazon furoat + vilanterol	Relvar Ellipta 184/22 mcg, prašak za inhalaciju, 30 doza	GlaxoSmithKline	prašak za inhalaciju; (184+22) mcg; 30 doza	BIH-H-7613765-3	100%	60,00	70,20	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozu. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
984	86765	R03AL04	indakaterol + glikopironijum	ULTIBRO®Breezhaler, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; (110+50) mcg; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-1627232-7	100%	70,80	82,84	Rp spec p
			Medicinske indikacije	1. HOPB (B,C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozu. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
985	86956	R03AL06	triotopijum+ olodaterol	SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/1 doza+ 2,5 µg/1 doza, rastvor za inhaliranje, 1 inhalator i 1 uložak (30 doza), u kutiji	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	otopina za inhaliranje; (2,5+2,5) mg; 30 doza	BIH-H-0661131-8	100%	69,60	81,43	Rp spec

			Medicinske indikacije:	1. HOPB (B, C i D stadij po GOLD-u)							
			Rp spec p	<p>U terapiju HOPB-a se uvodi na osnovu vrijednosti FEV₁, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD-u. B stadij 50% ≤ FEV₁ ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV₁ ≤ 50%, D stadij FEV₁ ≤ 30%.</p> <p>Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Specijalisti porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa i pneumoftiziologa.</p> <p>Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.</p> <p>Propisivanje lijeka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u količini dovoljnoj za tri mjeseca liječenja.</p>							
986		R03BA01	beklometazon			otopina za inhaliranje; 50 mcg/doza; 200 doza		100%	8,68	10,16	Rp spec p
987	86561	R03BA01	beklometazon	Qvar Autohaler, rastvor za inhaliranje, pod pritiskom, 200*100mcg/doza	PLIVA HRVATSKA doo	otopina za inhaliranje; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-4999604-7	100%	28,00	32,76	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	<p>Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Za indikacije pod 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije dijagnostikovane astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometrijski nalaz. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme) terapiju djeci od 12 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.</p>							
988	86563	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER, prašak za inhalaciju i umetak, 200 mcg, 200 doza	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	prašak za inhalaciju plus umetak; 200 mcg; 200 doza	BIH-H-0154154-3	100%	31,72	37,11	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	<p>Terapija astme, prema GINA smjernicama. U terapiji HOPB-a uvodi se uz beta 2 agonistu dugog djelovanja ne kao monoterapija. Uvodi se u terapiju prema nalazu spec pulmologa, pneumoftiziologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnica. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dijagnoza astme) uz obaveznu kontrolnu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme) terapiju djeci od 6 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri i spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.</p>							
989	86957	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapičicom), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-7197827-8	100%	13,20	15,44	Rp spec p
990	87716	R03BA05	flutikazon propionat	Flixotide Inhaler 50mcg/doza, inhalaciona suspenzija za raspršivač, 120 doza	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-9990417-5	100%	13,20	15,44	Rp spec p

991	87718	R03BA05	flutikazon propionat	Flixotide Inhaler 125mcg/doza, inhalaciona suspenzija za raspršivač, 60 doza	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-5398460-0	100%	11,40	13,34	Rp spec p
992	86958	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapićom), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-0707285-1	100%	22,80	26,68	Rp spec p
993	87715	R03BA05	flutikazon propionat	Flixotide Inhaler 250mcg/doza, inhalaciona suspenzija za raspršivač, 60 doza	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 250 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-4044625-6	100%	22,31	26,10	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju samo uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dg. astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod delomično kontrolirane astme (ranije postavljena dg. astme) terapiju za djecu do 16 godina starosti po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
994	86766	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg/1 doza, rastvor za inhalaciju, 1 Respimat inhalator i 1 uložak sa 4 mL rastvora za inhalaciju za 60 potisaka (30 terapijskih doza), u kutiji	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 2,5 mcg/doza; 30 doza	BIH-H-7441972-9	100%	46,51	54,42	Rp spec p
995	86064	R03BB04	tiotropium	BRONTIO (tiotropijum-bromid) prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 22 µg/1 kapsula, 30 kapsula (3 PVC/PVDC-Alu blistera sa po 10 kapsula) u aluminijskoj vrećici i jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 10 mcg/dozi; 30 kapsula, s handinhaler inhalatorom	BIH-H-4264133-7	100%	40,80	47,74	Rp spec p
996	86959	R03BB04	tiotropium	Braltus, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 10mcg/1 doza, 1 inhaler +30 kapsula	Teva Pharmaceuticals Europe BV	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 10 mcg/dozi; 30 kapsula, s handinhaler inhalatorom	BIH-H-8961743-8	100%	40,80	47,74	Rp spec p

997	86564	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA 18 µg/1 kapsula, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i uređaj za inhalaciju "HandiHaler", u kutiji	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg/dozi; 30 kapsula, s handihaler inhalatorom	BIH-H-0261986-4	100%	41,13	48,12	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%-A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
998	86565	R03BB05	akludinijum bromid	Bretaris Genuair	BERLIN-CHEMIE AG	prašak za inhalaciju; 322 mcg/dozi; 60 doza	BIH-H-9491175-3	100%	55,85	65,34	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%-A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
999	86566	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI@Breezhaler prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-6561372-4	100%	43,80	51,25	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%-A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1000	86567	R03CC02	salbutamol	ONTRIL, tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-8186336-1	100%	2,00	2,34	Rp
1001	86879	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	GALENKA ad Beograd	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-2434377-6	100%	2,00	2,34	Rp
1002	86568	R03CC02	salbutamol	ONTRIL, sirup 200 ml	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-3046820-8	100%	3,67	4,29	Rp
1003	86880	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	GALENKA ad Beograd	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-9292669-6	100%	3,67	4,29	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	Za djecu i odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja.							

1004	86599	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	NOBEL Ilac	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-7826647-9	100%	3,60	4,21	Rp
1005		R03DA04	teofilin			kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 40 kapsula		100%	3,14	3,67	Rp
1006	87687	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	NOBEL Ilac	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	BIH-H-0570801-8	100%	3,15	3,69	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	1. Uključuje se u terapiju kao ostala moguća terapija uz ograničenje upotrebe do 3 mjeseca godišnje.							
1007	86569	R03DC03	montelukast	Onceair	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta	BIH-H-3413888-7	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1008		R03DC03	montelukast			tablete za žvakanje; 5 mg; 14 tableta		100%	7,00	8,19	Rp spec p
1009	86571	R03DC03	montelukast	MONLAST tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8521330-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1010	86572	R03DC03	montelukast	SINGULAIR junior tableta za žvakanje; 5 mg/1 tableta; 28 tableta za žvakanje (2 OPA/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji	Organon BH d.o.o.	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7630164-0	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1011	86574	R03DC03	montelukast	Onceair	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8157025-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1012		R03DC03	montelukast			tablete za žvakanje; 5 mg; 30 tableta		100%	15,00	17,55	Rp spec p
1013	86577	R03DC03	montelukast	SINGULAIR mini ; granule; 4 mg/1 vrećica; 28 vrećica sa granulama, u kutiji	Organon BH d.o.o.	granule; 4 mg; 28 kesica	BIH-H-6454645-4	100%	20,44	23,91	Rp spec p
1014		R03DC03	montelukast			film tablete; 10 mg; 14 tableta		100%	7,98	9,34	Rp spec p

1015	86578	R03DC03	montelukast	MONLAST film tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7568872-9	100%	15,96	18,67	Rp spec p
1016	86583	R03DC03	montelukast	ZESPIRA, film tableta, 28 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6632524-7	100%	15,96	18,67	Rp spec p
1017	86579	R03DC03	montelukast	SINGULAIR filmom obložena tableta; 10 mg/1 tableta; 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/PVC/Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji	Organon BH d.o.o.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0563454-1	100%	15,96	18,67	Rp spec p
1018	86582	R03DC03	montelukast	Onceair	Abdi Ibrahim	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5829877-4	100%	15,96	18,67	Rp spec p
1019	86769	R03DC03	montelukast	Avadil tbl.30x10mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9992688-3	100%	17,10	20,01	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Bronhijalna astma, olakšavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa.							
			Rp spec p	Uključuju se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa pneumoftziologa, otorinolaringologa, pedijatra pulmologa do 6 mjeseca godišnje.							
		R05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE								
1020	87695	R05DA08	folkodin	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje	kapsule; 10 mg; 20 kapsule	BIH-H-3537373-6	100%	3,50	4,10	Rp
			Medicinske indikacije:	Suhi neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porijekla.							
			Rp								
		R06	ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
1021	87703	R06AX13	loratadin	LOSTOP, sirup 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2260149-7	100%	3,33	3,90	Rp
1022	86588	R06AX13	loratadin	FLONIDAN 5mg/5ml, 120 ml	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-2387523-3	100%	3,52	4,12	Rp
1023	87704	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-0172756-6	100%	3,52	4,12	Rp
			Medicinske indikacije:	Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.							
			Rp	Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							

		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA									
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI									
1024	86054	S01AA12	tobramicin	OFTAMYCIN (tobramicin) 0,3% (3 mg/ml) kapi za oko, otopina, 5 ml neprozirna, bijela, polietilenska bočica male gustoće (LDPE), sa kapaljkom, zatvorena bijelim polipropilenskim zatvaračem sa navojem	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml	BIH-H-4528025-9	100%	4,25	4,97	Rp	
1025	86589	S01AA12	tobramicin	TOBREX®, kapi za oko, otopina, bočica sa 5 ml kapi za oko, otopina, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml	BIH-H-7909255-1	100%	4,25	4,97	Rp	
1026	86055	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS kapi za oči, rastvor, 5 mL kapi za oči rastvora u bočici, u kutiji	PHARMAVISION EUROPE LTD	kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml	BIH-H-4985008-4	100%	4,25	4,97	Rp	
1027	86590	S01AA12	tobramicin	TOBREX®, mast za oči, otopina, 3,5 g masti za oči, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	mast za oči; 3 mg/g; 3,5 g	BIH-H-4923448-3	100%	4,30	5,03	Rp	
			Medicinske indikacije:	Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin.								
			Rp									
1028		S01AD03	aciklovir			mast za oči; 30 mg/g; 5 g		100%	3,69	4,32	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks keratitis.								
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).								
1029	86592	S01CA01	deksametazon + neomicin	NEODEKSACIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; (1+3,5) mg/ml; 10 ml	BIH-H-9852866-1	100%	2,50	2,93	Rp	
1030	86881	S01CA01	deksametazon + neomicin	DEXAMETHASON NEOMYCIN GALENIKA	GALENKA ad Beograd	kapi za oči; (1+3,5) mg/ml; 10 ml	BIH-H-1739394-7	100%	2,50	2,93	Rp	
			Medicinske indikacije:	Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.								
			Rp									
1031	86593	S01ED01	timolol	TIMALEN	Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-5171684-5	100%	2,70	3,16	Rp spec	
1032	87710	S01ED01	timolol	TIMADREN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-6377952-4	100%	2,70	3,16	Rp spec	

1033	86882	S01ED01	timolol	GLAUMOL	GALENIKA ad Beograd	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-1292157-2	100%	2,70	3,16	Rp spec
1034	86056	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0,5 %, kapi za oči rastvor, 10 ml kapi za oči rastvora	UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O.	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 10 ml	BIH-H-2811160-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Povišen očni pritisak.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1035	87711	S01ED02	betaksolol	BETOPTIC S®, kapi za oči, suspenzija, 1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oči; 2,5mg/ml; 5 ml	BIH-H-1959597-6	100%	6,25	7,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom simpleks.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1036	86057	S01ED51	timolol+ dorzolamid	DORTIMOL kapi za oko, otopina, 20mg/1ml + 5mg/1ml, 1 polietilenska bočica od 5ml sa kapaljkom, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL	BIH-H-7127032-7	100%	11,52	13,48	Rp spec
1037	86058	S01ED51	timolol+ dorzolamid	DORZOVIS COMBO kapi za oči, rastvor, 1 bočica sa 5 mL kapi za oči, rastvora, u kutiji	PHARMAVISION EUROPE LTD	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL	BIH-H-5856893-9	100%	11,52	13,48	Rp spec
1038	86963	S01ED51	timolol+ dorzolamid	GLAUMAX	Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL	BIH-H-8164731-1	100%	11,52	13,48	Rp spec
1039	86059	S01ED51	timolol+ dorzolamid	AZARGA, kapi za oči, suspenzija, 10 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL, neprozirna polietilenska bočica od 5 ml u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL	BIH-H-6822425-5	100%	11,52	13,48	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom oborenog ugla oka.							
			Rp spec	Kod bolesnika koji ne reaguju na lokalno primjenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina koji su korišteni prethodno u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje samo po spec.nalazu uz obavezno evidentiranje u zdr.kartonu parametara na osnovu kojih je lijek uveden u terapiju.							

"LISTA B"

(PRILOG 2.)

REDN I BR OJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFI- KACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov . bez PDV- a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena origi- nalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena origi- nalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvo- đača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV- om i maržom (KM)	REŽIM PROPI- SIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM											
		A11	VITAMINI											
		A11C	VITAMIN A, VITAMIN D, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE KOMBINACIJE											
		A11CC	VITAMIN D I ANALOZI											
1		A11CC04	kalcitriol			kapsule; 0,25 mcg; 100 kapsula		90%	27,90	31,00	32,64	36,27	3,65	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
2	88165	A11CC05	holekalciferol	PLIVIT D3 oralne kapi, otopina 4000i.j./1ml, 10ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapi; 0,25 mcg; 10 ml	BIH-H-1685941-7	90%	2,52	2,80	2,95	3,28	0,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI											
		B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)											
		B01AF	DIREKTNI INHIBITORI FAKTORA X a											
3	88166	B01AF01	rivaroksaban	IDAXE film tableta, 15mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-4692828-9	25%	20,30	81,20	23,75	95,00	71,25	Rp spec
4	88159	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO film tableta, 15mg, 28 tableta	Bayer Pharma AG	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-4333737-3	25%	20,30	81,20	23,75	95,00	71,25	Rp spec

5	88168	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX film tablete; 15 mg; 28 film tableta	Galenika ad Beograd	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-9850938-5	25%	20,30	81,20	23,75	95,00	71,25	Rp spec
6	88169	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO film tablete 28 x 15 mg	Krka	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-2176487-0	25%	20,30	81,20	23,75	95,00	71,25	Rp spec
7	88170	B01AF01	rivaroksaban	Rivoksar 15	Abdi Ibrahim	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-4855232-4	25%	20,30	81,20	23,75	95,00	71,25	Rp spec
8	88171	B01AF01	rivaroksaban	RIVER, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 15 mg; 30 film tableta	BIH-H-7304756-1	25%	21,75	87,00	25,45	101,79	76,35	Rp spec
9	88172	B01AF01	rivaroksaban	INFAXA	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 15 mg; 30 film tableta	BIH-H-1172286-6	25%	21,75	87,00	25,45	101,79	76,35	Rp spec
10	88167	B01AF01	rivaroksaban	IDAXE film tableta, 20mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-9417877-8	25%	19,79	79,15	23,15	92,61	69,45	Rp spec
11	88160	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO film tableta, 20mg, 28 tableta	Bayer Pharma AG	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-8580028-3	25%	19,79	79,15	23,15	92,61	69,45	Rp spec
12	88173	B01AF01	rivaroksaban	Rivoksar 20	Abdi Ibrahim	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-0431274-	25%	19,79	79,15	23,15	92,61	69,45	Rp spec
13	88174	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO film tablete 28 x 20 mg	Krka	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-4113930-7	25%	19,79	79,15	23,15	92,61	69,45	Rp spec
14	88175	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX film tablete; 20mg; 28 film tableta	Galenika ad Beograd	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-0187857-7	25%	19,79	79,15	23,15	92,61	69,45	Rp spec
15	88176	B01AF01	rivaroksaban	RIVER, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-0733339-1	25%	21,20	84,80	24,80	99,22	74,40	Rp spec
16	88177	B01AF01	rivaroksaban	INFAXA	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-5343899-1	25%	21,20	84,80	24,80	99,22	74,40	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa ne-valvularnom fibrilacijom atrijsa sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, te kod duboke venske tromboze jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
17	88178	B01AF02	apiksaban	Eliquis, filmom obložena tableta, 2,5mg x 60 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	film tablete; 2,5 mg; 60 film tableta	BIH-H-9742366-3	25%	27,45	109,80	32,12	128,47	96,35	Rp spec
18	88179	B01AF02	apiksaban	Eliquis, filmom obložena tableta, 5mg x 60 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	film tablete; 5 mg; 60 film tableta	BIH-H-9073994-3	25%	27,30	109,20	31,94	127,76	95,80	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa ne-valvularnom fibrilacijom atrijsa sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, te kod duboke venske tromboze jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM											
		C03	DIURETICI											
		C03DA	ANTAGONISTI ALDOSTERONA											
19	88180	C03DA04	eplerenon	Inspra film tablete, 25mg x 30 tbl; 3 blistera po 10 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	film tablete; 25 mg; 30 film tableta	BIH-H-6747037-7	10%	2,70	27,00	3,16	31,59	28,45	Rp spec k
20	88181	C03DA04	eplerenon	Inspra film tablete, 50mg x 30 tbl; 3 blistera po 10 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	film tablete; 50 mg; 30 film tableta	BIH-H-2570512-9	10%	3,00	30,00	3,51	35,10	31,60	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Dodatak standardnoj terapiji kod stabilnih bolesnika s disfunkcijom lijeve komore i znacima zatajivanja srca nakon infarkta.										
			Rp spec k	Lijek se uvodi u terapiju kod pacijenata sa LVEF ≤ 40%; Lijek se propisuje po nalazu kardiologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstveni i elektronski karton pacijenta parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju.										
		C10	LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)											
		C10AA	INHIBITORI HMG CoA REDUKTAZE											
21		C10AA07	rosuvastatin			film tablete; 5 mg; 28 film tableta		50%	2,52	5,04	2,95	5,90	2,95	Rp spec
22	88183	C10AA07	rosuvastatin	ROTIN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-0559381-4	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
23	88184	C10AA07	rosuvastatin	RUPILIP 5mg, 30 film tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-5520460-4	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
24	88185	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA film tablete 30 x 5 mg	Krka	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-9143442-9	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
25	88186	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-3880433-9	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
26	88187	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	ALKALOID AD SKOPJE SJ. MAKEDONIJA	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-1801008-8	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
27	88188	C10AA07	rosuvastatin	ROSIX film tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 10 mg; 28 film tableta	BIH-H-5944097-4	50%	3,22	6,44	3,77	7,53	3,75	Rp spec
28	88189	C10AA07	rosuvastatin	Stage 10	Abdi Ibrahim	film tablete; 10 mg; 28 film tableta	BIH-H-1432352-4	50%	3,22	6,44	3,77	7,53	3,75	Rp spec
29	88190	C10AA07	rosuvastatin	LIVERCOL, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete; 10 mg; 28 film tableta		50%	3,22	6,44	3,77	7,53	3,75	Rp spec

30	88191	C10AA07	rosuvastatin	Benefit film tbl.30x10mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-7936742-0	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
31	88192	C10AA07	rosuvastatin	ROTIN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-1158968-2	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
32	88193	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA film tablete 30 x 10 mg	Krka	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-7622752-6	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
33	88194	C10AA07	rosuvastatin	RUPILIP 10mg, 30 film tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-0757092-4	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
34	88195	C10AA07	rosuvastatin	Rosstat, 30 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-4665642-8	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
35	88196	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-0418137-3	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
36	88197	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	ALKALOID AD SKOPJE SJ. MAKEDONIJA	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-8389212-7	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
37	88198	C10AA07	rosuvastatin	ROSIX film tablete; 20 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-0194652-3	50%	4,34	8,68	5,08	10,16	5,10	Rp spec
38	88199	C10AA07	rosuvastatin	LIVERCOL, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete; 20 mg; 28 film tableta		50%	4,34	8,68	5,08	10,16	5,10	Rp spec
39	88200	C10AA07	rosuvastatin	Stage 20	Abdi Ibrahim	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-2321849-1	50%	4,34	8,68	5,08	10,16	5,10	Rp spec
40	88201	C10AA07	rosuvastatin	Benefit film tbl.30x20mg	Zada Pharmaceuticals	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-9310981-6	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
41	88202	C10AA07	rosuvastatin	ROTIN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-2184391-0	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
42	88203	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA film tablete 30 x 20 mg	Krka	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-1318775-2	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
43	88204	C10AA07	rosuvastatin	RUPILIP 20mg, 30 film tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-0880123-8	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
44	88205	C10AA07	rosuvastatin	Rosstat, 30 filmom obloženih tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-7137889-3	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
45	88206	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-8129826-4	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
46	88207	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	ALKALOID AD SKOPJE SJ. MAKEDONIJA	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H-0554693-2	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
47	88208	C10AA07	rosuvastatin	Stage 40	Abdi Ibrahim	film tablete; 40 mg; 28 film tableta	BIH-H-1802079-6	50%	7,14	14,28	8,35	16,71	8,35	Rp spec
48	88209	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA film tablete 28 x 40 mg	Krka	film tablete; 40 mg; 28 film tableta	BIH-H-5399659-9	50%	7,14	14,28	8,35	16,71	8,35	Rp spec
49		C10AA07	rosuvastatin			film tablete; 40 mg; 30 film tableta		50%	7,65	15,30	8,95	17,90	8,95	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Hiperholesterolemija.										
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju prevencije srčanog i moždanog udara kod pacijenata sa hiperholesterolemijom do 6 mj. u tekućoj godini, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!										
		H	HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
		H01B	HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE											
		H01BA	VAZOPRESIN I ANALOZI											
50	88211	H01BA02	dezmopresin	Minirin, sprej za nos, rastvor, 10 mgc/0,1 ml, 5 ml otopine (50 doza) u staklenoj bočici sa ugrađenom plastičnom sprej-pumpom i nazalnim aplikatorom, u kutiji	Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska	sprej 0,1 mg/ml 5 ml; 50 doza	BIH-H-2233179-1	50%	20,62	41,24	24,13	48,25	24,15	Rp spec*
51	88157	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN, tableta, 0,2 mg/a tableta, 30 tableta u HDPE bočici, u kutiji	Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska	tablete; 0,2mg; 30 tableta	BIH-H-4357654-3	50%	31,80	63,60	37,21	74,41	37,20	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje za liječenje diabetes insipitusa.										
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
		H02A	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, MONOKOMPONENTNI											
52	88161	H02AB04	metilprednizolon	Medrol tableta 4mg x 30 tbl, HDPE bočica sa 30 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8023862-8	50%	1,88	3,75	2,19	4,39	2,20	Rp spec
53	88162	H02AB04	metilprednizolon	Medrol tableta 16mg x 50tbl, 5 PVC/Al blistera po 10 tbl	Pfizer Luxembourg SARL	tablete; 16 mg; 50 tableta	BIH-H-9705335-6	50%	9,50	19,00	11,12	22,23	11,10	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod: 1. pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. pacijenata sa astmom; 3.teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr.penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemija; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6.po preporuci neurologa.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM											
		N02	ANALGETICI											
		N02A	OPIOIDI											

		N02AB	DERIVATI FENILPIPERIDINA												
54	88163	N02AB03	fentanil	DUROGESIC, Transdermalni flaster, 25 µg/h, kutija sa 5 transdermalnih flastera (tip matriksa)	Janssen-Cilag Kft, Mađarska (proizvođač gotovog lijeka: Janssen Pharmaceutica Belgija)	flaster; 25 mcg/h ; 5 flastera	BIH-H-5808012-3	100%	17,15	17,15	20,07	20,07	0,00	Rp spec	
55	88164	N02AB03	fentanil	DUROGESIC, Transdermalni flaster, 50 µg/h, kutija sa 5 transdermalnih flastera (tip matriksa)	Janssen-Cilag Kft, Mađarska (proizvođač gotovog lijeka: Janssen Pharmaceutica Belgija)	flaster; 50 mcg/h; 5 flastera	BIH-H-7433158-7	100%	30,55	30,55	35,74	35,74	0,00	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Propisuje se kod terapije boli u terminalnom stadiju maligne bolesti, samo prema preporuci onkologa. Lijek se propisuje u mjesečnoj količini do dva originalna pakovanja.											
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast.											
		N05	PSIHOLEPTICI												
56	88212	N05AH03	olanzapin	VAIRA - V rasp tableta za usta; 5 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-5880199-1	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec	
57	88144	N05AH03	olanzapin	OLFREX film tableta, 5mg, 28 tableta	NOBEL Ilac	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2556606-1	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec	
58	88145	N05AH03	olanzapin	OLANDIX raspadljiva tableta za usta, 5mg, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1521792-5	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec	
59	88134	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q raspadljiva tableta za usta; 5 mg; 28 raspadljivih tableta	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1194818-7	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec	
60	88143	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA obložena tableta; 5 mg; 28 obloženih tableta	ELI LILLY Export S.A.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-6540367-0	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec	
61	88146	N05AH03	olanzapin	TREANA film tableta, 5mg, 30 tableta	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4612212-8	25%	5,48	21,90	6,41	25,62	19,20	Rp spec	
62	88213	N05AH03	olanzapin	VAIRA - V rasp tableta za usta; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA doo	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6796115-2	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec	
63	88149	N05AH03	olanzapin	OLANDIX raspadljiva tableta za usta; 10mg; 28 raspadljivih tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4777881-5	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec	
64	88135	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q raspadljiva tableta za usta; 10 mg; 28 raspadljivih tableta	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7416886-5	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec	

65	88148	N05AH03	olanzapin	OLFREX film tableta, 10 mg, 28 tableta	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6500046-2	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec
66	88147	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA obložena tableta; 10 mg; 28 obloženih tableta	ELI LILLY Export S.A.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4464858-3	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec
67	88150	N05AH03	olanzapin	TREANA film tableta, 10 mg, 30 tableta	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4535103-7	25%	9,75	39,00	11,41	45,63	34,20	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji shizofrenije.										
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo prema mišljenju psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra.										
		N06	PSIHOANALEPTICI											
68	88214	N06BX03	piracetam	Smart tbl.60x800mg	Zada Pharmaceuticals	tablete; 800 mg; 60 tableta	BIH-H-1828858-5	20%	2,06	10,30	2,41	12,05	9,65	Rp spec/subspec
69	88215	N06BX03	piracetam	Cerebryl ftbl 60 x 800mg	Viennapharm GmbH	tablete; 800 mg; 60 tableta	BIH-H-6810100-3	20%	2,06	10,30	2,41	12,05	9,65	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Liječenje disleksije u djece, liječenje afazije i mioklonusa kortikalnog porijekla.										
			Rp spec/subspec	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste neurologa ili neuropsihijatra i subspecijaliste neuropedijatra.										
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM											
		R01												
70	88216	R01AD58	azelastin+ flutikazon	Dymista, sprej za nos, suspenzija, 125 mcg/1 doza + 50 mcg/1 doza, 17 ml, 1 staklena bočica	BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska	sprej za nos; 125 mcg+ 50 mcg/doza; 17 ml	BIH-H-1124753-4	10%	2,48	24,82	2,90	29,04	26,15	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Alergijski sezonski rinitis.										
			Rp spec/subspec	Lijek se uvodi u terapiji po preporuci ORL i pneumoftziologa, pulmologa i interniste subspecijaliste pulmologa.										
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA											
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI											
71	88142	S01EE01	latanoprost	XALATAN, kapi za oči; rastvor 50mcg/1ml; 2,5ml	Pfizer Luxembourg SARL	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-2776166-5	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
72	88152	S01EE01	latanoprost	VISUS	Hemofarm d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-0443341-3	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
73	88151	S01EE01	latanoprost	LATANOX kapi za oči; rastvor 50mcg/1ml; 2,5ml	Jgl d.d. Rijeka	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-6605667-4	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*

74	88217	S01EE01	latanoprost	UNILAT	UNIMED PHARMA spol. s.r.o.	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-8201759-8	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji za liječenje glaukoma otvorenog kuta i povišenog očnog tlaka u odraslih.										
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.										

**LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA**

LEGENDA:

Rp	Lijek koji ovlaštteni doktori mogu propisivati recepte sa i bez posebno definirane doktrine u vezi načina i dužine propisivanja uz obavezu evidentiranja u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec a	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz obavezan nalaz gornje EGDS, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na specijalističkom nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec k/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom do 6 mjeseci uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec u	Propisuju se muškarcima sa povećanom prostatom te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije po preporuci specijaliste urologa po strogo definiranoj doktrini uz obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom i elektronskom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju. Ukoliko se parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite za bolesnike nakon transplantacije organa i kod oboljelih od autoimunih bolesti uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec*** Rp spec D	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv ovisnosti uz obavezno evidentiranje.
Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec p	Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi i pneumoftiziolozi u dispanzerima za plućne bolesti po strogo definiranoj doktrini uz obavezu dokumentacije parametara u specijalističkom nalazu i/ili u kartonu pacijenta. Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija svaka tri mjeseca za HOPB (prema GOLDU) i za Astmu (prema GINI) uz obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Spec. porodične medicine i ljekari u porodičnim ambulanzama recepte propisuju na osnovu otpusnice iz bolnice, nalaza spec pneumoftiziologa i pulmologa uz obaveznu kontrolu spec. pulmologa i pneumoftiziologa za 3 mjeseca uz spirometriju. Za djecu do 16 godina po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite svaka 3 mjeseca. Ukoliko se traženi parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.

Rp spec r	Meloxicam se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih po preporuci reumatologa. Može se propisivati do 6 mjeseca u godini za odrasle uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec A	Propisuju se po preporuci specijaliste neurologa, onkologa ili subspecijaliste neuropedijatra po strogo definiranoj doktrini uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram i obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec/ subspec	Samo prema preporuci specijaliste ili subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp subspec	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.

VAŽNA NAPOMENA!

Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovoditi propisivačka načela tj. medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja *polypragmasiae* kod pacijenata.

LIJEKOVI SE PROPISUJU SAMO UZ EVIDENTIRANJE SVIH PARAMETARA VEZANIH ZA UKLJUČIVANJE NEKOG LIJEKA PREMA MEDICINI BAZIRANOJ NA DOKAZU, NAPISANIH NA SPECIJALISTIČKOM NALAZU I/ILI U ZDRAVSTVENOM KARTONU PACIJENTA.

Ukoliko se traženi parametri na svakoj od medicinskih indikacija ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.

MINISTRICA

dr Aida Salčinović